



# Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3214 16001

Gesundheitswesen

A IV 3 - j/16

Fachauskünfte: (0711) 641-25 84

29.11.2018

## Gestorbene in Baden-Württemberg 2016 nach Todesursachen und Geschlecht

### 1. Gestorbene in Baden-Württemberg 2016 und 2015 nach Todesursachen (Krankheitskapitel der ICD-10)

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	2016			Dagegen 2015			2016			Dagegen 2015		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
	Anzahl						auf 100 000 der mittleren Bevölkerung					
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	2 006	957	1 049	2 281	1 058	1 223	18,3	17,6	19,0	21,1	19,8	22,4
Neubildungen (C00-D48)	26 861	14 263	12 598	26 773	14 114	12 659	245,4	262,7	228,4	247,9	264,4	231,9
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	570	240	330	576	222	354	5,2	4,4	6,0	5,3	4,2	6,5
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	4 307	1 918	2 389	4 455	1 939	2 516	39,4	35,3	43,3	41,3	36,3	46,1
Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99)	6 158	2 346	3 812	6 353	2 314	4 039	56,3	43,2	69,1	58,8	43,3	74,0
Krankheiten des Nervensystems (G00-G99)	4 005	2 071	1 934	4 041	2 041	2 000	36,6	38,1	35,1	37,4	38,2	36,6
Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	6	4	2	3	2	1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	6	1	5	3	1	2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	38 476	17 626	20 850	41 111	18 235	22 876	351,5	324,7	378,0	380,7	341,6	419,0
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	6 661	3 609	3 052	7 033	3 778	3 255	60,9	66,5	55,3	65,1	70,8	59,6
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	4 995	2 617	2 378	4 983	2 582	2 401	45,6	48,2	43,1	46,1	48,4	44,0
Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	199	79	120	165	66	99	1,8	1,5	2,2	1,5	1,2	1,8
Systems und des Bindegewebes (M00-M99)	746	308	438	694	250	444	6,8	5,7	7,9	6,4	4,7	8,1
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	2 175	993	1 182	2 561	1 083	1 478	19,9	18,3	21,4	23,7	20,3	27,1
Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (O00-O99)	2	–	2	5	–	5	0,0	–	0,0	0,0	–	0,1
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	234	135	99	177	98	79	2,1	2,5	1,8	1,6	1,8	1,4
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	316	168	148	249	124	125	2,9	3,1	2,7	2,3	2,3	2,3
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	3 437	2 088	1 349	1 352	678	674	31,4	38,5	24,5	12,5	12,7	12,3
Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität (V01-T98)	5 470	3 239	2 231	5 251	3 106	2 145	50,0	59,7	40,4	48,6	58,2	39,3
<b>Sterbefälle insgesamt (A00-T98)</b>	<b>106 630</b>	<b>52 662</b>	<b>53 968</b>	<b>108 066</b>	<b>51 691</b>	<b>56 375</b>	<b>974,2</b>	<b>970,0</b>	<b>978,4</b>	<b>1 000,8</b>	<b>968,2</b>	<b>1 032,6</b>

**Anmerkung:** Alle Angaben über Gestorbene sind in diesem Bericht jeweils ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen ausgewiesen.

Die Sterbefälle nach Todesursachen unterliegen auf Kreisebene ab dem Berichtsjahr 2015 einem neuen Konzept der Statistischen Geheimhaltung.

Die Summe der Sterbefälle der Kreise nach Todesursachen ergibt nicht immer die Landessumme.

Vorjahresvergleiche auf Kreisebene sind nur eingeschränkt aussagefähig.

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 641-2866, Fax (0711) 641-134062, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2018. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

## 2. Sterbefälle in Baden-Württemberg 1960 bis 2016 nach ausgewählten Todesursachen

Jahr	Gestorbene insgesamt A00-T98	Darunter Gestorbene an nachstehenden Todesursachen <sup>1)</sup>							
		Tuberkulose A15-A19, B90	bösartige Neubildungen <sup>2)</sup> C00-C80, C97	Krankheiten des Kreislaufsystems		Krankheiten des Verdauungssystems K00-K93	Krankheiten des Atmungssystems J00-J99	Selbsttötung X60-X84, Y870	Unfälle einschließlich Vergiftungen V01-Y89 <sup>3)</sup>
				insgesamt 100-199	zerebrovaskuläre Krankheiten I60-I69				
<b>Anzahl</b>									
1960	82 251	1 108	14 102	32 779	13 671	4 913	6 507	1 420	4 164
1965	85 941	965	15 987	36 438	14 407	5 817	4 194	1 547	4 949
1970	92 628	623	16 643	42 200	15 402	6 162	5 783	1 778	4 897
1975	95 646	477	18 921	45 755	15 285	6 348	5 968	1 810	3 980
1980	92 418	264	18 744	46 833	14 070	5 326	5 167	1 843	3 800
1985	93 295	196	20 426	45 670	13 030	4 918	6 969	1 981	2 887
1990	97 570	186	21 602	45 986	12 683	4 814	7 934	1 738	3 294
1995	97 733	128	22 287	44 159	11 899	4 813	6 564	1 685	2 922
2000	95 354	64	21 922	41 510	10 152	5 165	5 805	1 441	2 921
2002	95 110	73	22 037	41 795	9 737	5 180	5 075	1 437	3 174
2003	97 229	80	21 685	42 730	9 184	5 441	6 041	1 461	3 281
2004	91 646	54	21 456	39 941	8 314	5 215	5 235	1 366	2 928
2005	94 071	59	21 766	40 743	8 391	5 255	5 963	1 424	2 946
2006	92 662	53	21 508	39 596	8 246	5 223	5 686	1 334	2 914
2007	94 079	59	21 746	39 680	8 071	5 230	5 965	1 327	2 900
2008	96 431	50	22 300	40 436	7 937	5 232	6 288	1 308	2 983
2009	97 556	40	22 601	40 863	7 870	5 094	6 736	1 409	3 200
2010	98 807	52	22 120	40 406	7 888	5 465	6 391	1 384	3 625
2011	97 732	48	22 533	39 179	7 728	4 890	5 866	1 303	3 407
2012	100 584	55	22 625	40 211	7 924	4 919	5 978	1 318	3 435
2013	101 947	49	22 634	39 965	7 490	4 809	6 049	1 369	3 577
2014	100 663	44	22 887	38 786	7 129	4 787	5 689	1 319	3 644
2015	108 066	31	23 281	41 111	7 704	4 983	7 033	1 290	3 923
2016	106 630	30	23 372	38 476	7 019	4 995	6 661	1 344	4 081
<b>auf 100 000 der mittleren Bevölkerung</b>									
1960	1 076,2	14,5	184,5	428,9	178,9	64,3	85,1	18,6	54,5
1965	1 028,0	11,5	191,2	435,8	172,3	69,6	50,2	18,5	59,2
1970	1 029,5	7,0	185,0	469,0	171,2	68,5	64,3	19,8	54,4
1975	1 040,3	5,2	205,8	497,6	166,2	69,0	64,9	19,7	43,3
1980	998,3	2,9	202,5	505,8	152,0	57,5	55,8	19,9	41,0
1985	1 008,2	2,1	220,7	493,5	140,8	53,1	75,3	21,4	31,2
1990	1 003,2	1,9	222,1	472,8	130,4	49,5	81,6	17,9	33,9
1995	949,3	1,2	216,5	428,9	115,6	46,7	63,8	16,4	28,4
2000	905,9	0,6	208,3	394,4	96,4	49,1	55,1	13,7	27,8
2002	894,7	0,7	207,3	393,1	91,6	48,7	47,7	13,5	29,9
2003	910,5	0,7	203,1	400,2	86,0	51,0	56,6	13,7	30,7
2004	853,8	0,5	200,4	372,1	80,3	48,6	48,8	12,7	27,4
2005	876,8	0,5	202,9	379,8	78,2	49,0	55,6	13,3	27,5
2006	862,9	0,5	200,3	368,7	76,8	48,6	53,0	12,4	27,1
2007	875,5	0,5	202,4	369,2	75,1	48,7	55,5	12,3	27,0
2008	894,5	0,5	206,8	375,1	73,6	48,5	58,3	12,1	27,7
2009	907,8	0,4	210,3	380,2	73,2	47,4	62,7	13,1	29,8
2010	919,3	0,5	205,8	375,9	73,4	50,8	59,5	12,9	33,7
2011	931,2	0,5	214,7	373,3	73,6	46,6	55,9	12,4	32,5
2012	951,7	0,5	214,1	380,5	75,0	46,5	56,6	12,5	32,5
2013	961,7	0,5	213,5	377,0	70,7	45,4	57,1	12,9	33,7
2014	943,1	0,4	214,4	363,4	66,8	44,8	53,3	12,4	34,1
2015	1 000,8	0,3	215,6	380,7	71,3	46,1	65,1	11,9	36,3
2016	976,8	0,3	214,1	352,5	64,3	45,8	61,0	12,3	37,4

1) Vor 1998 erfolgte die Verschlüsselung nach ICD 9/1979 bzw. nach ICD 8/1968. Diesem Umstand ist bei der vergleichenden Bewertung der Daten Rechnung zu tragen. – 2) Ohne bösartigen Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes. – 3) Ohne ICD X60-Y09, Y870.

### 3. Säuglingssterbefälle in Baden-Württemberg 1980 bis 2016 nach ausgewählten Todesursachen\*)

Jahr	Natürliche Todesursachen												Äußere Ursachen von Mortalität		
	Ins-gesamt A00-T98	Männlich	Weiblich	zu-sammen A00-R99	Best. infektiöse und parasitäre Krankheiten A00-B99	Endo-krine, Ernähr-ungs- und Stoff-wechsel-krankheiten E00-E90	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung P00-P04	Störungen im Zusam-menhang mit der Schwanger-schaftsdauer und dem fetalen Wachstum P05-P08	Angeborene Fehl-bildungen, Defor-mitäten und Chromosomen-anomalien		Plötz-licher Kinds-tod (SIDS) R95	übrige natür-liche Todes-ur-sachen	zu-sammen V01-Y89	son-stige unfall-be-dingte Gefähr-dung der At-mung <sup>1)</sup> W75-W84	
									ins-gesamt Q00-Q99	dar. des Kreis-lauf-systems Q20-Q28					
1980	1 023	560	463	957	27	9	206	163	284	132	66	202	66	53	
1985	679	373	306	635	21	7	104	113	183	79	90	117	44	40	
1990	762	441	321	741	12	13	113	76	251	98	151	125	21	9	
1995	534	301	233	519	7	9	63	97	163	62	76	104	15	8	
2000	410	230	180	398	4	4	31	67	142	60	50	40	12	4	
2005	308	176	132	298	2	9	31	64	113	49	25	54	10	4	
2010	288	159	129	281	5	7	22	34	110	40	21	82	7	1	
2011	289	162	127	284	4	5	37	32	101	41	21	84	5	1	
2012	293	170	123	292	4	3	29	44	104	43	20	88	1	1	
2013	277	147	130	271	1	4	25	42	96	35	22	81	6	1	
2014	293	154	139	284	1	1	37	35	113	44	13	84	9	4	
2015	293	154	139	290	0	4	51	35	93	30	17	90	3	1	
2016	368	201	167	363	2	4	45	55	104	36	12	141	5	3	
dav. (2016): unter 24 Lebens-stunden v. 1. – 7. Lebenstag	152	80	72	151	–	1	37	46	36	3		31	1	1	
v. 7. – 28. Lebenstag	54	28	26	54	–		8	2	16	5		28	–	–	
v. 28. Lebenstag – 12. Lebens-monat	53	29	24	53	1	1	–	3	19	10	1	28	–	–	
109	64	45	105	1	2	–	4	33	18	11	54	4	2		
<b>auf 1 000 Lebendgeborene</b>															
1980	10,3	11,0	9,5	9,6	0,3	0,1	2,1	1,6	2,8	1,3	0,7	2,0	0,7	0,5	
1985	7,2	7,7	6,6	6,7	0,2	0,1	1,1	1,2	1,9	0,8	1,0	1,2	0,5	0,4	
1990	6,4	7,3	5,5	6,2	0,1	0,1	1,0	0,6	2,1	0,8	1,3	1,1	0,2	0,1	
1995	4,7	5,2	4,3	4,6	0,1	0,1	0,6	0,9	1,4	0,6	0,7	0,9	0,1	0,1	
2000	3,9	4,2	3,5	3,7	0,0	0,0	0,3	0,6	1,3	0,6	0,5	0,4	0,1	0,0	
2005	3,3	3,6	2,9	3,2	0,0	0,1	0,3	0,7	1,2	0,5	0,3	0,6	0,1	0,0	
2010	3,2	3,4	2,9	3,1	0,1	0,1	0,2	0,4	1,2	0,4	0,2	0,9	0,1	0,0	
2011	3,3	1,8	1,4	3,2	0,0	0,1	0,4	0,4	1,1	0,5	0,2	0,9	0,1	0,0	
2012	3,3	3,7	2,8	3,3	0,0	0,0	0,3	0,5	1,2	0,5	0,2	1,0	0,0	0,0	
2013	3,1	3,2	3,0	3,0	0,0	0,0	0,3	0,5	1,1	0,4	0,2	0,9	0,1	0,0	
2014	3,3	3,4	3,2	3,2	0,0	0,0	0,4	0,4	1,3	0,5	0,1	0,9	0,1	0,0	
2015	2,9	3,0	2,8	2,9	0,0	0,0	0,5	0,3	0,9	0,3	0,2	0,9	0,0	0,0	
2016	3,4	3,6	3,2	3,4	0,0	0,0	0,4	0,5	1,0	0,3	0,1	1,3	0,0	0,0	

\*) Vor 1998 erfolgte die Verschlüsselung nach ICD 9/1979. Diesem Umstand ist bei der vergleichenden Bewertung der Daten Rechnung zu tragen.– 1) Bisher: "mechanisches Ersticken".

**4a. Gestorbene (insgesamt) in Baden-Württemberg 2016 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Alter von ... bis unter ... Jahre					
	insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	2 006	2	2	–	1	2
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15-A16)	20	–	–	–	–	–
Sepsis (A41)	743	–	–	–	–	1
HIV-Krankheit (B20-B24)	47	–	–	–	–	–
Bösartige Neubildungen (C00-C97) ...	25 684	3	12	12	10	20
... der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	558	–	–	–	–	–
... des Ösophagus (C15)	549	–	–	–	–	–
... des Magens (C16)	1 034	–	–	–	–	–
... des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	1 888	–	–	–	–	–
... des Mastdarms (C19-C21)	895	–	–	–	–	–
... der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	1 386	–	2	–	–	–
... der Bauchspeicheldrüse (C25)	2 144	–	–	–	–	–
... der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	4 678	–	–	–	–	1
... der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	4 440	–	–	–	–	–
... Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	433	–	–	–	–	–
... der Brustdrüse (C50)	2 318	–	–	–	–	–
... der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	1 355	–	–	–	–	–
... der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	1 722	–	–	–	–	–
... der Harnorgane (C64-C68)	1 594	–	1	2	–	–
... des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	750	–	2	4	5	5
... des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	2 312	–	3	3	2	7
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	1 177	5	1	–	1	2
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	570	2	4	1	1	1
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	4 307	4	3	4	–	2
Diabetes mellitus (E10-E14)	3 095	–	–	–	–	–
Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99)	6 158	–	–	–	–	1
vaskuläre und nicht näher bezeichnete Demenz (F01, F03)	5 301	–	–	–	–	–
Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)	476	–	–	–	–	–
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, außer Alkohol (F11-F19)	88	–	–	–	–	1
Krankheiten des Nervensystems (G00-G99)	4 005	6	6	1	4	11
Primäres Parkinson-Syndrom (G20)	1 383	–	–	–	–	–
Alzheimer-Krankheit (G30)	866	–	–	–	–	–
Multiple Sklerose (G35)	167	–	–	–	–	–

Alter von ... bis unter ... Jahre														Pos.-Nr. der ICD 10
20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.	
6	3	5	14	19	23	50	56	95	125	157	292	349	805	(A00-B99)
1	–	–	–	1	1	2	–	–	2	2	2	4	5	(A15-A16)
–	1	1	1	7	7	17	19	33	64	65	131	131	265	(A41)
1	1	4	6	5	3	4	6	4	3	5	4	–	1	(B20-B24)
30	33	53	110	203	481	929	1 559	2 110	2 799	3 153	4 901	4 108	5 158	(C00-C97)
–	3	–	2	4	14	35	60	81	87	88	73	43	68	(C00-C14)
–	–	2	1	1	6	30	58	73	80	84	97	52	65	(C15)
–	–	5	13	13	23	35	65	90	105	104	196	165	220	(C16)
1	2	4	3	11	29	29	81	123	141	179	356	352	577	(C18)
–	1	–	5	7	20	39	56	66	99	105	174	142	181	(C19-C21)
2	2	2	4	8	11	39	78	99	171	181	287	251	249	(C22-C24)
–	–	–	6	8	35	64	112	165	265	296	425	377	391	(C25)
1	2	2	8	19	83	208	425	570	741	717	879	540	482	(C30-C39)
–	1	–	7	18	77	195	403	555	703	686	840	509	446	(C33, C34)
–	1	3	3	5	15	21	22	29	22	44	90	45	133	(C43, C44)
–	5	7	26	45	83	146	163	182	240	228	361	337	495	(C50)
–	1	5	10	15	36	59	96	115	137	164	272	200	245	(C51-C58)
1	1	1	1	4	3	11	39	60	110	189	367	394	541	(C60-C63)
1	–	–	1	9	18	39	63	92	131	180	292	321	444	(C64-C68)
3	2	15	10	21	41	54	73	91	94	92	117	80	41	(C69-C72)
14	4	4	5	15	37	59	77	118	182	274	532	475	501	(C81-C96)
–	–	1	5	2	9	15	25	41	65	108	209	239	449	(D00-D48)
–	2	1	2	6	6	17	9	18	37	37	76	94	256	(D50-D89)
1	2	16	14	11	34	85	135	156	210	306	570	850	1 904	(E00-E90)
1	–	5	3	8	15	51	82	106	151	217	431	645	1 380	(E10-E14)
5	5	25	24	29	52	85	102	114	115	222	594	1 020	3 765	(F00-F99)
–	–	–	–	–	1	4	4	11	44	156	496	944	3 641	(F01, F03)
–	1	3	8	14	32	58	71	85	56	43	52	32	21	(F10)
4	3	17	12	6	8	11	12	3	5	5	–	–	1	(F11-F19)
10	9	11	18	40	36	90	119	178	227	372	728	839	1 300	(G00-G99)
–	–	–	–	–	–	1	4	14	35	110	296	363	560	(G20)
–	–	–	–	–	–	–	3	13	16	50	147	217	420	(G30)
–	–	–	1	7	11	14	18	26	17	25	19	16	13	(G35)

Noch: **4a. Gestorbene (insgesamt) in Baden-Württemberg 2016 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Alter von ... bis unter ... Jahre							
	insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	38 476	3	2	4	7	6	9	22
Hypertonie (Bluthochdruck) (I10-I15)	4 366	–	–	–	–	–	1	1
Akuter Myokardinfarkt (I21)	5 790	–	–	–	–	–	2	2
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I24, I25)	7 963	–	–	–	–	1	–	1
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	10 503	3	2	2	6	4	3	11
Nichtrheumatische Herzklappenkrankheiten (I34-I38)	1 650	–	–	–	1	2	1	–
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	4 585	–	1	–	–	–	1	6
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	7 019	–	–	2	–	–	2	3
Nichttraumatische Hirnblutung (I60-I62)	1 291	–	–	2	–	–	1	3
Hirnfarkt (I63)	1 318	–	–	–	–	–	–	–
Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (I70-I79)	1 162	–	–	–	–	–	–	2
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	6 661	–	–	2	2	2	3	1
Grippe (J09 - J11)	67	–	–	–	–	–	1	–
Pneumonie (J12-J18)	2 001	–	–	1	2	1	–	1
Bronchitis (J20, J21, J40-J42)	217	–	–	1	–	–	–	–
Chronische obstruktive Lungenkrankheit (COPD) (J44)	2 817	–	–	–	–	–	–	–
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	4 995	1	1	1	–	2	6	4
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	256	–	–	–	–	–	–	–
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	411	–	–	–	–	–	–	1
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	849	–	–	–	–	–	–	1
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71-K77, K80-K87)	1 664	1	1	1	–	–	4	–
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	945	–	–	1	–	1	4	2
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	2 175	–	–	1	–	–	1	1
Niereninsuffizienz (N17-N19)	1 451	–	–	–	–	–	1	1
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	234	200	–	–	–	1	1	4
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	316	104	14	6	3	8	3	5
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	3 437	33	13	4	5	10	23	28
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	5 470	5	8	11	8	65	131	132
Unfälle (V01-X59, Y85, Y86)	3 951	4	7	10	5	39	65	72
Transportmittelunfälle (V01-V99, Y850, Y859)	501	1	3	6	4	28	49	34
Stürze (W00-W19)	2 097	–	2	1	–	3	5	4
Ertrinken und Untergehen (W65-W74)	54	–	2	2	1	2	1	4
Exposition gegenüber Feuer, Rauch, Flammen (X00-X09)	35	–	–	–	–	–	1	3
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84, Y870)	1 344	–	–	–	2	22	62	53
Tätlicher Angriff (X85-Y09, Y871)	45	–	–	1	–	3	3	2
<b>Sterbefälle insgesamt (A00-T98)</b>	<b>106 630</b>	<b>368</b>	<b>66</b>	<b>48</b>	<b>42</b>	<b>134</b>	<b>233</b>	<b>253</b>

Alter von ... bis unter ... Jahre												Pos.-Nr. der ICD 10
30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.	
31	58	100	239	496	739	1 026	1 601	2 320	4 925	6 848	20 040	(I00-I99)
–	2	6	13	25	45	79	99	146	361	633	2 955	(I10-I15)
5	12	30	69	173	245	313	428	535	887	969	2 120	(I21)
–	5	6	20	72	127	200	312	494	1 037	1 504	4 184	(I20, I24, I25)
9	20	17	55	92	149	187	315	494	1 193	1 765	6 176	(I30-I52)
1	4	2	9	11	18	31	55	77	218	297	923	(I34-I38)
2	2	3	8	25	43	53	84	164	456	718	3 019	(I50, I51)
10	10	18	43	65	92	154	282	444	1 002	1 436	3 456	(I60-I69)
7	8	13	26	36	34	43	82	98	218	282	438	(I60-I62)
2	–	1	8	8	26	49	66	94	208	293	563	(I63)
1	3	10	14	31	33	38	71	104	192	187	476	(I70-I79)
6	15	10	28	80	169	263	443	612	1 105	1 225	2 695	(J00-J99)
–	–	1	4	5	2	6	6	9	11	6	16	(J09 - J11)
1	4	4	10	17	28	30	56	97	236	371	1 142	(J12-J18)
1	1	1	3	3	3	5	4	6	26	30	133	(J20, J21, J40-J42)
–	4	–	6	34	102	154	275	340	553	503	846	(J44)
11	35	56	129	226	306	388	438	445	694	773	1 479	(K00-K93)
–	1	1	–	5	9	12	23	16	33	49	107	(K25, K26)
–	1	3	3	3	6	9	14	25	48	88	210	(K56)
4	16	27	64	119	130	147	114	83	86	39	19	(K70)
6	11	21	41	73	105	156	180	186	262	248	368	(K71-K77, K80-K87)
5	2	4	9	16	17	35	44	79	157	189	380	(L00-M99)
2	2	3	11	12	21	33	71	119	259	446	1 193	(N00-N99)
1	2	1	8	7	7	20	38	68	162	296	839	(N17-N19)
2	–	2	3	2	2	2	3	3	4	3	2	(P00-P96)
4	6	4	10	22	27	19	19	12	20	8	22	(Q00-Q99)
36	52	59	98	152	184	234	337	452	542	424	751	(R00-R99)
153	134	160	228	266	264	262	263	327	594	711	1 748	(V01-Y89)
71	62	75	95	111	138	145	161	223	452	611	1 605	(V01-X59, Y85, Y86)
31	17	19	22	48	38	23	26	29	49	38	36	(V01-V99, Y850, Y859)
9	9	14	26	26	50	59	74	107	287	375	1 046	(W00-W19)
1	5	1	5	4	5	4	3	3	4	5	2	(W65-W74)
–	–	2	–	2	3	4	4	4	6	2	4	(X00-X09)
75	66	81	125	148	114	98	88	87	122	82	119	(X60-X84, Y870)
4	4	3	5	2	1	4	2	3	4	2	2	(X85-Y09, Y871)
<b>363</b>	<b>492</b>	<b>708</b>	<b>1 396</b>	<b>2 543</b>	<b>3 734</b>	<b>4 975</b>	<b>6 798</b>	<b>8 726</b>	<b>15 671</b>	<b>18 129</b>	<b>41 951</b>	<b>(A00-T98)</b>

**4b. Gestorbene (männlich) in Baden-Württemberg 2016 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Alter von ... bis unter ... Jahre					
	insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	957	–	1	–	–	1
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15-A16)	14	–	–	–	–	–
Sepsis (A41)	393	–	–	–	–	–
HIV-Krankheit (B20-B24)	40	–	–	–	–	–
Bösartige Neubildungen (C00-C97) ...	13 707	–	7	5	7	10
... der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	426	–	–	–	–	–
... des Ösophagus (C15)	421	–	–	–	–	–
... des Magens (C16)	608	–	–	–	–	–
... des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	989	–	–	–	–	–
... des Mastdarms (C19-C21)	532	–	–	–	–	–
... der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	858	–	1	–	–	–
... der Bauchspeicheldrüse (C25)	1 028	–	–	–	–	–
... der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	2 997	–	–	–	–	–
... der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	2 815	–	–	–	–	–
... Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	252	–	–	–	–	–
... der Brustdrüse (C50)	26	–	–	–	–	–
... der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	–	–	–	–	–	–
... der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	1 722	–	–	–	–	–
... der Harnorgane (C64-C68)	1 099	–	1	–	–	–
... des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	418	–	1	1	4	4
... des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	1 246	–	1	1	2	2
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	556	3	–	–	1	1
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	240	1	3	1	1	1
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	1 918	1	2	2	–	1
Diabetes mellitus (E10-E14)	1 417	–	–	–	–	–
Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99)	2 346	–	–	–	–	1
vaskuläre und nicht näher bezeichnete Demenz (F01, F03)	1 772	–	–	–	–	–
Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)	382	–	–	–	–	–
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, außer Alkohol (F11-F19)	67	–	–	–	–	1
Krankheiten des Nervensystems (G00-G99)	2 071	6	3	1	2	5
Primäres Parkinson-Syndrom (G20)	816	–	–	–	–	–
Alzheimer-Krankheit (G30)	304	–	–	–	–	–
Multiple Sklerose (G35)	58	–	–	–	–	–



Alter von ... bis unter ... Jahre														Pos.-Nr. der ICD 10
20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.	
3	2	4	10	14	15	32	31	64	78	99	162	180	261	(A00-B99)
–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	–	2	4	4	(A15-A16)
–	–	1	–	6	4	11	13	22	42	44	77	72	101	(A41)
–	1	3	3	4	3	4	6	4	3	5	4	–	–	(B20-B24)
24	21	27	43	83	220	442	859	1 207	1 641	1 859	2 787	2 146	2 319	(C00-C97)
–	2	–	–	4	14	31	51	67	72	72	50	24	39	(C00-C14)
–	–	1	1	1	4	22	46	60	62	73	75	41	35	(C15)
–	–	3	6	8	12	24	42	65	72	76	125	81	94	(C16)
1	1	2	1	6	12	16	50	74	88	107	212	191	228	(C18)
–	1	–	2	6	17	25	35	47	60	76	110	81	72	(C19-C21)
1	1	1	2	5	7	25	53	64	124	132	195	140	107	(C22-C24)
–	–	–	4	4	23	32	60	104	155	153	200	155	138	(C25)
1	2	2	5	7	50	111	277	361	494	465	586	343	293	(C30-C39)
–	1	–	4	7	46	104	260	350	460	440	553	320	270	(C33, C34)
–	1	1	1	2	9	15	14	14	13	32	62	27	61	(C43, C44)
–	–	–	–	3	–	–	3	1	3	3	5	1	7	(C50)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(C51-C58)
1	1	1	1	4	3	11	39	60	110	189	367	394	541	(C60-C63)
1	–	–	1	2	14	29	48	64	105	133	211	222	268	(C64-C68)
2	2	11	7	12	21	35	38	53	57	46	65	42	17	(C69-C72)
11	4	2	3	10	22	31	46	70	105	164	308	244	220	(C81-C96)
–	–	1	2	1	3	10	12	27	29	58	116	120	172	(D00-D48)
–	1	1	1	1	2	11	4	10	15	23	46	39	79	(D50-D89)
1	–	13	11	8	23	61	108	102	147	187	310	404	537	(E00-E90)
1	–	3	3	6	10	38	67	71	110	143	245	328	392	(E10-E14)
4	4	16	18	17	39	67	77	85	77	129	328	464	1 020	(F00-F99)
–	–	–	–	–	1	2	1	6	22	84	262	423	971	(F01, F03)
–	1	2	6	8	26	48	59	71	45	37	39	25	15	(F10)
3	3	11	11	5	5	10	10	2	4	1	–	–	1	(F11-F19)
9	7	9	13	28	23	60	68	106	136	222	429	430	514	(G00-G99)
–	–	–	–	–	–	1	2	10	28	75	193	222	285	(G20)
–	–	–	–	–	–	–	1	5	8	24	67	86	113	(G30)
–	–	–	–	5	2	3	9	8	6	13	7	3	2	(G35)

Noch: **4b. Gestorbene (männlich) in Baden-Württemberg 2016 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Alter von ... bis unter ... Jahre							
	insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	17 626	1	1	3	4	5	6	15
Hypertonie (Bluthochdruck) (I10-I15)	1 353	–	–	–	–	–	–	–
Akuter Myokardinfarkt (I21)	3 339	–	–	–	–	–	2	2
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I24, I25)	4 384	–	–	–	–	1	–	1
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	4 315	1	1	1	4	3	3	9
Nichtreumatische Herzklappenkrankheiten (I34-I38)	705	–	–	–	–	1	1	–
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	1 711	–	–	–	–	–	1	5
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	3 035	–	–	2	–	–	1	1
Nichttraumatische Hirnblutung (I60-I62)	617	–	–	2	–	–	–	1
Hirninfarkt (I63)	593	–	–	–	–	–	–	–
Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (I70-I79)	558	–	–	–	–	–	–	1
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	3 609	–	–	2	1	2	3	1
Grippe (J09 - J11)	37	–	–	–	–	–	1	–
Pneumonie (J12-J18)	999	–	–	1	1	1	–	1
Bronchitis (J20, J21, J40-J42)	93	–	–	1	–	–	–	–
Chronische obstruktive Lungenkrankheit (COPD) (J44)	1 600	–	–	–	–	–	–	–
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	2 617	–	1	–	–	1	5	2
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	122	–	–	–	–	–	–	–
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	185	–	–	–	–	–	–	–
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	598	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71-K77, K80-K87)	932	–	1	–	–	–	3	–
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	387	–	–	1	–	1	1	1
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	993	–	–	1	–	–	–	1
Niereninsuffizienz (N17-N19)	675	–	–	–	–	–	–	1
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	135	113	–	–	–	–	–	2
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	168	57	7	3	3	5	3	3
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	2 088	18	5	4	2	8	16	16
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	3 239	1	6	8	3	52	103	106
Unfälle (V01-X59, Y85, Y86)	2 131	1	5	7	2	34	50	60
Transportmittelunfälle (V01-V99, Y850, Y859)	390	–	2	3	1	26	38	31
Stürze (W00-W19)	1 004	–	1	1	–	1	2	3
Ertrinken und Untergehen (W65-W74)	46	–	2	2	1	2	1	3
Exposition gegenüber Feuer, Rauch, Flammen (X00-X09)	24	–	–	–	–	–	–	1
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84, Y870)	1 019	–	–	–	1	16	50	40
Tätlicher Angriff (X85-Y09, Y871)	18	–	–	1	–	1	3	1
<b>Sterbefälle insgesamt (A00-T98)</b>	<b>52 662</b>	<b>201</b>	<b>36</b>	<b>31</b>	<b>24</b>	<b>94</b>	<b>178</b>	<b>182</b>

Alter von ... bis unter ... Jahre												Pos.-Nr. der ICD 10
30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.	
15	46	80	176	389	573	784	1 111	1 464	2 876	3 473	6 604	(I00-I99)
–	2	5	11	17	32	55	62	75	171	233	690	(I10-I15)
4	10	28	57	150	201	262	326	359	553	554	831	(I21)
–	5	5	16	64	109	162	243	367	691	922	1 798	(I20, I24, I25)
4	18	12	40	75	119	137	203	304	659	850	1 872	(I30-I52)
–	3	–	4	11	15	23	33	44	124	147	299	(I34-I38)
–	2	2	6	20	36	36	47	96	246	352	862	(I50, I51)
3	5	13	24	41	63	106	178	257	565	695	1 081	(I60-I69)
3	4	9	12	17	19	23	52	48	123	148	156	(I60-I62)
–	–	1	6	5	19	37	39	57	129	140	160	(I63)
1	3	7	12	17	22	28	44	58	118	101	146	(I70-I79)
3	11	8	14	58	107	149	268	387	695	709	1 191	(J00-J99)
–	–	1	1	4	1	3	5	8	6	3	4	(J09 - J11)
1	3	2	6	13	18	17	33	65	161	182	494	(J12-J18)
–	–	1	1	3	2	4	2	4	19	15	41	(J20, J21, J40-J42)
–	3	–	3	29	63	87	163	211	334	308	399	(J44)
5	26	39	84	148	211	267	280	266	397	412	473	(K00-K93)
–	1	1	–	3	8	8	13	9	15	26	38	(K25, K26)
–	1	3	–	2	5	3	7	16	29	53	66	(K56)
2	13	21	47	83	92	109	80	55	58	26	12	(K70)
2	8	11	22	41	69	103	125	116	150	150	131	(K71-K77, K80-K87)
5	2	2	5	10	6	22	22	49	80	81	99	(L00-M99)
2	1	2	7	8	18	13	47	61	139	228	465	(N00-N99)
1	1	1	6	6	7	8	26	42	97	155	324	(N17-N19)
1	–	1	3	1	2	1	3	3	3	1	1	(P00-P96)
3	5	3	8	13	15	6	12	4	8	3	7	(Q00-Q99)
28	39	46	76	121	131	153	237	331	356	247	254	(R00-R99)
122	116	126	175	206	195	192	179	205	369	386	689	(V01-Y89)
57	53	63	77	90	102	113	111	139	264	311	592	(V01-X59, Y85, Y86)
25	14	18	16	42	26	18	19	23	41	28	19	(V01-V99, Y850, Y859)
8	7	11	20	20	37	42	49	57	156	190	399	(W00-W19)
1	5	1	5	3	4	4	2	3	2	5	–	(W65-W74)
–	–	2	–	2	2	3	4	3	3	2	2	(X00-X09)
62	61	60	95	112	84	70	61	57	96	65	89	(X60-X84, Y870)
1	1	2	–	1	1	2	1	–	1	1	1	(X85-Y09, Y871)
<b>255</b>	<b>344</b>	<b>459</b>	<b>873</b>	<b>1 637</b>	<b>2 417</b>	<b>3 189</b>	<b>4 282</b>	<b>5 349</b>	<b>9 101</b>	<b>9 323</b>	<b>14 687</b>	<b>(A00-T98)</b>

#### 4c. Gestorbene (weiblich) in Baden-Württemberg 2016 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Alter von ... bis unter ... Jahre					
	insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	1 049	2	1	–	1	1
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15-A16)	6	–	–	–	–	–
Sepsis (A41)	350	–	–	–	–	1
HIV-Krankheit (B20-B24)	7	–	–	–	–	–
Bösartige Neubildungen (C00-C97) ...	11 977	3	5	7	3	10
... der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	132	–	–	–	–	–
... des Ösophagus (C15)	128	–	–	–	–	–
... des Magens (C16)	426	–	–	–	–	–
... des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	899	–	–	–	–	–
... des Mastdarms (C19-C21)	363	–	–	–	–	–
... der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	528	–	1	–	–	–
... der Bauchspeicheldrüse (C25)	1 116	–	–	–	–	–
... der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	1 681	–	–	–	–	1
... der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	1 625	–	–	–	–	–
... Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	181	–	–	–	–	–
... der Brustdrüse (C50)	2 292	–	–	–	–	–
... der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	1 355	–	–	–	–	–
... der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	–	–	–	–	–	–
... der Harnorgane (C64-C68)	495	–	–	2	–	–
... des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	332	–	1	3	1	1
... des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	1 066	–	2	2	–	5
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	621	2	1	–	–	1
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	330	1	1	–	–	–
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	2 389	3	1	2	–	1
Diabetes mellitus (E10-E14)	1 678	–	–	–	–	–
Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99)	3 812	–	–	–	–	–
vaskuläre und nicht näher bezeichnete Demenz (F01, F03)	3 529	–	–	–	–	–
Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)	94	–	–	–	–	–
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, außer Alkohol (F11-F19)	21	–	–	–	–	–
Krankheiten des Nervensystems (G00-G99)	1 934	–	3	–	2	6
Primäres Parkinson-Syndrom (G20)	567	–	–	–	–	–
Alzheimer-Krankheit (G30)	562	–	–	–	–	–
Multiple Sklerose (G35)	109	–	–	–	–	–

Alter von ... bis unter ... Jahre														Pos.-Nr. der ICD 10
20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.	
3	1	1	4	5	8	18	25	31	47	58	130	169	544	(A00-B99)
1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2	–	–	1	(A15-A16)
–	1	–	1	1	3	6	6	11	22	21	54	59	164	(A41)
1	–	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	(B20-B24)
6	12	26	67	120	261	487	700	903	1 158	1 294	2 114	1 962	2 839	(C00-C97)
–	1	–	2	–	–	4	9	14	15	16	23	19	29	(C00-C14)
–	–	1	–	–	2	8	12	13	18	11	22	11	30	(C15)
–	–	2	7	5	11	11	23	25	33	28	71	84	126	(C16)
–	1	2	2	5	17	13	31	49	53	72	144	161	349	(C18)
–	–	–	3	1	3	14	21	19	39	29	64	61	109	(C19-C21)
1	1	1	2	3	4	14	25	35	47	49	92	111	142	(C22-C24)
–	–	–	2	4	12	32	52	61	110	143	225	222	253	(C25)
–	–	–	3	12	33	97	148	209	247	252	293	197	189	(C30-C39)
–	–	–	3	11	31	91	143	205	243	246	287	189	176	(C33, C34)
–	–	2	2	3	6	6	8	15	9	12	28	18	72	(C43, C44)
–	5	7	26	42	83	146	160	181	237	225	356	336	488	(C50)
–	1	5	10	15	36	59	96	115	137	164	272	200	245	(C51-C58)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(C60-C63)
–	–	–	–	7	4	10	15	28	26	47	81	99	176	(C64-C68)
1	–	4	3	9	20	19	35	38	37	46	52	38	24	(C69-C72)
3	–	2	2	5	15	28	31	48	77	110	224	231	281	(C81-C96)
–	–	–	3	1	6	5	13	14	36	50	93	119	277	(D00-D48)
–	1	–	1	5	4	6	5	8	22	14	30	55	177	(D50-D89)
–	2	3	3	3	11	24	27	54	63	119	260	446	1 367	(E00-E90)
–	–	2	–	2	5	13	15	35	41	74	186	317	988	(E10-E14)
1	1	9	6	12	13	18	25	29	38	93	266	556	2 745	(F00-F99)
–	–	–	–	–	–	2	3	5	22	72	234	521	2 670	(F01, F03)
–	–	1	2	6	6	10	12	14	11	6	13	7	6	(F10)
1	–	6	1	1	3	1	2	1	1	4	–	–	–	(F11-F19)
1	2	2	5	12	13	30	51	72	91	150	299	409	786	(G00-G99)
–	–	–	–	–	–	–	2	4	7	35	103	141	275	(G20)
–	–	–	–	–	–	–	2	8	8	26	80	131	307	(G30)
–	–	–	1	2	9	11	9	18	11	12	12	13	11	(G35)

Noch: **4c. Gestorbene (weiblich) in Baden-Württemberg 2016 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Alter von ... bis unter ... Jahre							
	insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	20 850	2	1	1	3	1	3	7
Hypertonie (Bluthochdruck) (I10-I15)	3 013	–	–	–	–	–	1	1
Akuter Myokardinfarkt (I21)	2 451	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I24, I25)	3 579	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	6 188	2	1	1	2	1	–	2
Nichtrheumatische Herzklappenkrankheiten (I34-I38)	945	–	–	–	1	1	–	–
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	2 874	–	1	–	–	–	–	1
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	3 984	–	–	–	–	–	1	2
Nichttraumatische Hirnblutung (I60-I62)	674	–	–	–	–	–	1	2
Hirnfarkt (I63)	725	–	–	–	–	–	–	–
Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (I70-I79)	604	–	–	–	–	–	–	1
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	3 052	–	–	–	1	–	–	–
Grippe (J09 - J11)	30	–	–	–	–	–	–	–
Pneumonie (J12-J18)	1 002	–	–	–	1	–	–	–
Bronchitis (J20, J21, J40-J42)	124	–	–	–	–	–	–	–
Chronische obstruktive Lungenkrankheit (COPD) (J44)	1 217	–	–	–	–	–	–	–
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	2 378	1	–	1	–	1	1	2
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	134	–	–	–	–	–	–	–
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	226	–	–	–	–	–	–	1
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	251	–	–	–	–	–	–	1
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71-K77, K80-K87)	732	1	–	1	–	–	1	–
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	558	–	–	–	–	–	3	1
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	1 182	–	–	–	–	–	1	–
Niereninsuffizienz (N17-N19)	776	–	–	–	–	–	1	–
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	99	87	–	–	–	1	1	2
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	148	47	7	3	–	3	–	2
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	1 349	15	8	–	3	2	7	12
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	2 231	4	2	3	5	13	28	26
Unfälle (V01-X59, Y85, Y86)	1 820	3	2	3	3	5	15	12
Transportmittelunfälle (V01-V99, Y850, Y859)	111	1	1	3	3	2	11	3
Stürze (W00-W19)	1 093	–	1	–	–	2	3	1
Ertrinken und Untergehen (W65-W74)	8	–	–	–	–	–	–	1
Exposition gegenüber Feuer, Rauch, Flammen (X00-X09)	11	–	–	–	–	–	1	2
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84, Y870)	325	–	–	–	1	6	12	13
Tätlicher Angriff (X85-Y09, Y871)	27	–	–	–	–	2	–	1
<b>Sterbefälle insgesamt (A00-T98)</b>	<b>53 968</b>	<b>167</b>	<b>30</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>40</b>	<b>55</b>	<b>71</b>

Alter von ... bis unter ... Jahre												Pos.-Nr. der ICD 10
30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.	
16	12	20	63	107	166	242	490	856	2 049	3 375	13 436	(I00-I99)
–	–	1	2	8	13	24	37	71	190	400	2 265	(I10-I15)
1	2	2	12	23	44	51	102	176	334	415	1 289	(I21)
–	–	1	4	8	18	38	69	127	346	582	2 386	(I20, I24, I25)
5	2	5	15	17	30	50	112	190	534	915	4 304	(I30-I52)
1	1	2	5	–	3	8	22	33	94	150	624	(I34-I38)
2	–	1	2	5	7	17	37	68	210	366	2 157	(I50, I51)
7	5	5	19	24	29	48	104	187	437	741	2 375	(I60-I69)
4	4	4	14	19	15	20	30	50	95	134	282	(I60-I62)
2	–	–	2	3	7	12	27	37	79	153	403	(I63)
–	–	3	2	14	11	10	27	46	74	86	330	(I70-I79)
3	4	2	14	22	62	114	175	225	410	516	1 504	(J00-J99)
–	–	–	3	1	1	3	1	1	5	3	12	(J09 - J11)
–	1	2	4	4	10	13	23	32	75	189	648	(J12-J18)
1	1	–	2	–	1	1	2	2	7	15	92	(J20, J21, J40-J42)
–	1	–	3	5	39	67	112	129	219	195	447	(J44)
6	9	17	45	78	95	121	158	179	297	361	1 006	(K00-K93)
–	–	–	–	2	1	4	10	7	18	23	69	(K25, K26)
–	–	–	3	1	1	6	7	9	19	35	144	(K56)
2	3	6	17	36	38	38	34	28	28	13	7	(K70)
4	3	10	19	32	36	53	55	70	112	98	237	(K71-K77, K80-K87)
–	–	2	4	6	11	13	22	30	77	108	281	(L00-M99)
–	1	1	4	4	3	20	24	58	120	218	728	(N00-N99)
–	1	–	2	1	–	12	12	26	65	141	515	(N17-N19)
1	–	1	–	1	–	1	–	–	1	2	1	(P00-P96)
1	1	1	2	9	12	13	7	8	12	5	15	(Q00-Q99)
8	13	13	22	31	53	81	100	121	186	177	497	(R00-R99)
31	18	34	53	60	69	70	84	122	225	325	1 059	(V01-Y89)
14	9	12	18	21	36	32	50	84	188	300	1 013	(V01-X59, Y85, Y86)
6	3	1	6	6	12	5	7	6	8	10	17	(V01-V99, Y850, Y859)
1	2	3	6	6	13	17	25	50	131	185	647	(W00-W19)
–	–	–	–	1	1	–	1	–	2	–	2	(W65-W74)
–	–	–	–	–	1	1	–	1	3	–	2	(X00-X09)
13	5	21	30	36	30	28	27	30	26	17	30	(X60-X84, Y870)
3	3	1	5	1	–	2	1	3	3	1	1	(X85-Y09, Y871)
<b>108</b>	<b>148</b>	<b>249</b>	<b>523</b>	<b>906</b>	<b>1 317</b>	<b>1 786</b>	<b>2 516</b>	<b>3 377</b>	<b>6 570</b>	<b>8 806</b>	<b>27 264</b>	<b>(A00-T98)</b>

## 5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2016 nach ausgewählten Todesursachen und Monaten

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ins- gesamt	Anzahl der Gestorbenen							
		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	2 006	204	161	194	146	151	150	164	133
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15-A16)	20	2	–	2	2	2	2	3	1
Sepsis (A41)	743	72	67	62	63	60	53	53	56
HIV-Krankheit (B20-B24)	47	3	1	5	3	5	3	6	2
Bösartige Neubildungen (C00-C97) ...	25 684	2 214	2 039	2 281	2 117	2 021	2 106	2 090	2 190
... der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	558	40	42	49	44	45	38	45	51
... des Ösophagus (C15)	549	53	30	42	46	50	46	38	43
... des Magens (C16)	1 034	81	96	90	80	88	70	92	76
... des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	1 888	170	134	161	155	143	165	176	159
... des Mastdarms (C19-C21)	895	75	71	89	77	60	83	72	65
... der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	1 386	124	103	145	123	102	110	121	117
... der Bauchspeicheldrüse (C25)	2 144	178	167	179	182	177	172	176	187
... der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	4 678	391	402	406	386	394	385	357	410
... der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	4 440	362	384	386	367	368	362	341	393
... Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	433	42	35	33	33	34	46	34	43
... der Brustdrüse (C50)	2 318	184	187	202	183	173	205	173	192
... der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	1 355	107	119	129	105	113	100	106	117
... der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	1 722	166	139	146	129	132	152	132	148
... der Harnorgane (C64-C68)	1 594	132	109	133	135	103	145	137	145
... des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	750	61	39	74	59	66	60	65	69
... des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	2 312	215	182	224	202	161	185	195	195
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	1 177	100	88	124	83	90	93	101	103
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	570	56	54	48	45	43	35	47	37
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	4 307	366	391	369	358	369	311	329	360
Diabetes mellitus (E10-E14)	3 095	264	271	265	264	248	237	231	265
Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99)	6 158	501	471	565	501	474	441	498	479
vaskuläre und nicht näher bezeichnete Demenz (F01, F03)	5 301	438	402	503	437	399	382	415	404
Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)	476	36	37	29	37	42	39	45	42
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, außer Alkohol (F11-F19)	88	4	5	11	5	7	7	11	6
Krankheiten des Nervensystems (G00-G99)	4 005	365	316	362	328	302	290	310	318
Primäres Parkinson-Syndrom (G20)	1 383	133	104	126	121	109	100	106	112
Alzheimer-Krankheit (G30)	866	81	72	75	69	67	66	68	64
Multiple Sklerose (G35)	167	13	17	20	14	6	11	20	16



				Ins- gesamt	Sterbeziffern (Gestorbene auf 100 000 der mittleren Bevölkerung)													Pos.-Nr. der ICD 10
Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		
170	157	165	211	18,3	22,1	18,6	21,0	16,3	16,3	16,7	17,7	14,3	18,9	16,9	18,3	22,7	(A00-B99)	
3	3	-	-	0,2	0,2	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,3	0,3	-	-	(A15-A16)	
58	67	62	70	6,8	7,8	7,7	6,7	7,0	6,5	5,9	5,7	6,0	6,5	7,2	6,9	7,5	(A41)	
1	7	5	6	0,4	0,3	0,1	0,5	0,3	0,5	0,3	0,6	0,2	0,1	0,8	0,6	0,6	(B20-B24)	
2 082	2 174	2 142	2 228	234,7	239,5	235,6	246,4	236,1	218,0	234,6	225,2	236,0	231,6	233,8	237,9	239,5	(C00-C97)	
48	45	54	57	5,1	4,3	4,9	5,3	4,9	4,9	4,2	4,8	5,5	5,3	4,8	6,0	6,1	(C00-C14)	
37	57	59	48	5,0	5,7	3,5	4,5	5,1	5,4	5,1	4,1	4,6	4,1	6,1	6,6	5,2	(C15)	
100	83	98	80	9,4	8,8	11,1	9,7	8,9	9,5	7,8	9,9	8,2	11,1	8,9	10,9	8,6	(C16)	
164	167	136	158	17,2	18,4	15,5	17,4	17,3	15,4	18,4	19,0	17,1	18,2	18,0	15,1	17,0	(C18)	
78	74	79	72	8,2	8,1	8,2	9,6	8,6	6,5	9,2	7,8	7,0	8,7	8,0	8,8	7,7	(C19-C21)	
112	95	112	122	12,7	13,4	11,9	15,7	13,7	11,0	12,3	13,0	12,6	12,5	10,2	12,4	13,1	(C22-C24)	
172	179	185	190	19,6	19,3	19,3	19,3	20,3	19,1	19,2	19,0	20,2	19,1	19,3	20,5	20,4	(C25)	
368	396	379	404	42,7	42,3	46,4	43,8	43,1	42,5	42,9	38,5	44,2	40,9	42,6	42,1	43,4	(C30-C39)	
351	382	354	390	40,6	39,2	44,4	41,7	40,9	39,7	40,3	36,8	42,3	39,1	41,1	39,3	41,9	(C33, C34)	
30	37	29	37	4,0	4,5	4,0	3,6	3,7	3,7	5,1	3,7	4,6	3,3	4,0	3,2	4,0	(C43, C44)	
193	196	228	202	21,2	19,9	21,6	21,8	20,4	18,7	22,8	18,6	20,7	21,5	21,1	25,3	21,7	(C50)	
115	122	98	124	12,4	11,6	13,7	13,9	11,7	12,2	11,1	11,4	12,6	12,8	13,1	10,9	13,3	(C51-C58)	
138	141	150	149	15,7	18,0	16,1	15,8	14,4	14,2	16,9	14,2	15,9	15,4	15,2	16,7	16,0	(C60-C63)	
141	140	132	142	14,6	14,3	12,6	14,4	15,1	11,1	16,2	14,8	15,6	15,7	15,1	14,7	15,3	(C64-C68)	
63	67	60	67	6,9	6,6	4,5	8,0	6,6	7,1	6,7	7,0	7,4	7,0	7,2	6,7	7,2	(C69-C72)	
166	210	182	195	21,1	23,3	21,0	24,2	22,5	17,4	20,6	21,0	21,0	18,5	22,6	20,2	21,0	(C81-C96)	
89	100	106	100	10,8	10,8	10,2	13,4	9,3	9,7	10,4	10,9	11,1	9,9	10,8	11,8	10,7	(D00-D48)	
41	47	58	59	5,2	6,1	6,2	5,2	5,0	4,6	3,9	5,1	4,0	4,6	5,1	6,4	6,3	(D50-D89)	
353	347	373	381	39,4	39,6	45,2	39,9	39,9	39,8	34,6	35,5	38,8	39,3	37,3	41,4	41,0	(E00-E90)	
267	249	265	269	28,3	28,6	31,3	28,6	29,4	26,8	26,4	24,9	28,6	29,7	26,8	29,4	28,9	(E10-E14)	
523	560	514	631	56,3	54,2	54,4	61,0	55,9	51,1	49,1	53,7	51,6	58,2	60,2	57,1	67,8	(F00-F99)	
441	504	441	535	48,4	47,4	46,4	54,3	48,7	43,0	42,6	44,7	43,5	49,1	54,2	49,0	57,5	(F01, F03)	
44	31	43	51	4,3	3,9	4,3	3,1	4,1	4,5	4,3	4,8	4,5	4,9	3,3	4,8	5,5	(F10)	
6	8	7	11	0,8	0,4	0,6	1,2	0,6	0,8	0,8	1,2	0,6	0,7	0,9	0,8	1,2	(F11-F19)	
313	347	372	382	36,6	39,5	36,5	39,1	36,6	32,6	32,3	33,4	34,3	34,8	37,3	41,3	41,1	(G00-G99)	
112	102	139	119	12,6	14,4	12,0	13,6	13,5	11,8	11,1	11,4	12,1	12,5	11,0	15,4	12,8	(G20)	
67	81	68	88	7,9	8,8	8,3	8,1	7,7	7,2	7,4	7,3	6,9	7,5	8,7	7,6	9,5	(G30)	
10	15	18	7	1,5	1,4	2,0	2,2	1,6	0,6	1,2	2,2	1,7	1,1	1,6	2,0	0,8	(G35)	

Noch: 5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2016 nach ausgewählten Todesursachen und Monaten

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ins- gesamt	Anzahl der Gestorbenen									
		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	38 476	3 519	3 265	3 581	3 267	3 168	2 952	2 948	2 830	2 702	
Hypertonie (Bluthochdruck) (I10-I15)	4 366	386	372	429	349	379	313	340	338	310	
Akuter Myokardinfarkt (I21)	5 790	535	509	519	470	501	458	437	432	407	
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I24, I25)	7 963	744	680	749	685	661	597	585	560	557	
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	10 503	985	929	974	911	812	789	828	770	742	
Nichtrheumatische Herzklappenkrankheiten (I34-I38)	1 650	145	153	154	140	131	135	113	137	116	
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	4 585	451	418	429	416	350	317	361	318	305	
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	7 019	607	554	664	599	588	583	534	526	488	
Nichttraumatische Hirnblutung (I60-I62)	1 291	110	93	140	104	101	131	92	84	100	
Hirnininfarkt (I63)	1 318	111	96	121	114	115	119	87	115	89	
Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (I70-I79)	1 162	115	77	93	87	87	91	104	92	86	
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	6 661	637	632	780	555	480	487	465	451	400	
Grippe (J09 - J11)	67	3	10	27	18	2	–	1	1	–	
Pneumonie (J12-J18)	2 001	209	204	225	164	136	143	140	123	111	
Bronchitis (J20, J21, J40-J42)	217	31	26	31	16	8	12	17	9	11	
Chronische obstruktive Lungenkrankheit (COPD) (J44)	2 817	264	249	319	223	221	194	213	197	179	
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	4 995	401	410	442	401	421	354	419	402	387	
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	256	20	9	27	25	22	10	26	21	17	
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	411	34	36	28	35	37	36	24	33	37	
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	849	86	77	70	55	67	66	73	78	68	
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71-K77, K80-K87)	1 664	126	129	145	140	142	123	146	121	130	
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	945	91	79	92	69	59	73	76	78	88	
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	2 175	182	190	194	179	177	165	181	162	161	
Niereninsuffizienz (N17-N19)	1 451	120	121	141	124	127	99	117	106	109	
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	234	16	13	19	13	23	26	14	30	20	
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	316	29	27	31	28	23	14	23	25	33	
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	3 437	272	240	243	238	281	267	282	353	275	
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	5 470	469	414	449	433	508	457	470	434	433	
Unfälle (V01-X59, Y85, Y86)	3 951	319	300	314	303	373	329	344	311	307	
Transportmittelunfälle (V01-V99, Y850, Y859)	501	32	35	38	37	53	54	47	57	41	
Stürze (W00-W19)	2 097	180	140	162	168	186	167	190	149	166	
Ertrinken und Untergehen (W65-W74)	54	3	6	7	5	9	3	8	5	4	
Exposition gegenüber Feuer, Rauch, Flammen (X00-X09)	35	3	9	2	–	3	1	2	2	1	
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84, Y870)	1 344	128	98	117	116	119	119	112	110	112	
Tätlicher Angriff (X85-Y09, Y871)	45	6	4	2	7	3	5	8	2	2	
<b>Sterbefälle insgesamt (A00-T98)</b>	<b>106 630</b>	<b>9 423</b>	<b>8 791</b>	<b>9 776</b>	<b>8 763</b>	<b>8 591</b>	<b>8 221</b>	<b>8 417</b>	<b>8 385</b>	<b>8 070</b>	

			Ins- gesamt	Sterbeziffern (Gestorbene auf 100 000 der mittleren Bevölkerung)												Pos.-Nr. der ICD 10
Okt.	Nov.	Dez.		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
3 268	3 368	3 608	351,5	380,7	377,2	386,8	364,4	341,7	328,9	317,7	304,9	300,6	351,5	374,1	387,8	(I00-I99)
362	373	415	39,9	41,8	43,0	46,3	38,9	40,9	34,9	36,6	36,4	34,5	38,9	41,4	44,6	(I10-I15)
525	473	524	52,9	57,9	58,8	56,1	52,4	54,0	51,0	47,1	46,5	45,3	56,5	52,5	56,3	(I21)
677	735	733	72,8	80,5	78,6	80,9	76,4	71,3	66,5	63,0	60,3	62,0	72,8	81,6	78,8	(I20, I24, I25)
866	879	1 018	96,0	106,6	107,3	105,2	101,6	87,6	87,9	89,2	83,0	82,6	93,1	97,6	109,4	(I30-I52)
138	117	171	15,1	15,7	17,7	16,6	15,6	14,1	15,0	12,2	14,8	12,9	14,8	13,0	18,4	(I34-I38)
385	392	443	41,9	48,8	48,3	46,3	46,4	37,8	35,3	38,9	34,3	33,9	41,4	43,5	47,6	(I50, I51)
578	658	640	64,1	65,7	64,0	71,7	66,8	63,4	64,9	57,6	56,7	54,3	62,2	73,1	68,8	(I60-I69)
105	127	104	11,8	11,9	10,7	15,1	11,6	10,9	14,6	9,9	9,1	11,1	11,3	14,1	11,2	(I60-I62)
119	118	114	12,0	12,0	11,1	13,1	12,7	12,4	13,3	9,4	12,4	9,9	12,8	13,1	12,3	(I63)
122	104	104	10,6	12,4	8,9	10,0	9,7	9,4	10,1	11,2	9,9	9,6	13,1	11,6	11,2	(I70-I79)
548	577	649	60,9	68,9	73,0	84,2	61,9	51,8	54,3	50,1	48,6	44,5	58,9	64,1	69,8	(J00-J99)
-	-	5	0,6	0,3	1,2	2,9	2,0	0,2	-	0,1	0,1	-	-	-	0,5	(J09 - J11)
169	171	206	18,3	22,6	23,6	24,3	18,3	14,7	15,9	15,1	13,3	12,3	18,2	19,0	22,1	(J12-J18)
20	12	24	2,0	3,4	3,0	3,3	1,8	0,9	1,3	1,8	1,0	1,2	2,2	1,3	2,6	(J20, J21, J40-J42)
235	258	265	25,7	28,6	28,8	34,5	24,9	23,8	21,6	23,0	21,2	19,9	25,3	28,7	28,5	(J44)
451	418	489	45,6	43,4	47,4	47,7	44,7	45,4	39,4	45,2	43,3	43,1	48,5	46,4	52,6	(K00-K93)
33	18	28	2,3	2,2	1,0	2,9	2,8	2,4	1,1	2,8	2,3	1,9	3,5	2,0	3,0	(K25, K26)
31	44	36	3,8	3,7	4,2	3,0	3,9	4,0	4,0	2,6	3,6	4,1	3,3	4,9	3,9	(K56)
65	67	77	7,8	9,3	8,9	7,6	6,1	7,2	7,4	7,9	8,4	7,6	7,0	7,4	8,3	(K70)
146	149	167	15,2	13,6	14,9	15,7	15,6	15,3	13,7	15,7	13,0	14,5	15,7	16,6	18,0	(K71-K77, K80-K87)
74	77	89	8,6	9,8	9,1	9,9	7,7	6,4	8,1	8,2	8,4	9,8	8,0	8,6	9,6	(L00-M99)
205	173	206	19,9	19,7	22,0	21,0	20,0	19,1	18,4	19,5	17,5	17,9	22,0	19,2	22,1	(N00-N99)
135	116	136	13,3	13,0	14,0	15,2	13,8	13,7	11,0	12,6	11,4	12,1	14,5	12,9	14,6	(N17-N19)
20	19	21	2,1	1,7	1,5	2,1	1,5	2,5	2,9	1,5	3,2	2,2	2,2	2,1	2,3	(P00-P96)
31	26	26	2,9	3,1	3,1	3,3	3,1	2,5	1,6	2,5	2,7	3,7	3,3	2,9	2,8	(Q00-Q99)
254	305	427	31,4	29,4	27,7	26,2	26,5	30,3	29,7	30,4	38,0	30,6	27,3	33,9	45,9	(R00-R99)
454	486	463	50,0	50,7	47,8	48,5	48,3	54,8	50,9	50,7	46,8	48,2	48,8	54,0	49,8	(V01-Y89)
324	367	360	36,1	34,5	34,7	33,9	33,8	40,2	36,7	37,1	33,5	34,2	34,8	40,8	38,7	(V01-X59, Y85, Y86)
45	34	28	4,6	3,5	4,0	4,1	4,1	5,7	6,0	5,1	6,1	4,6	4,8	3,8	3,0	(V01-V99, Y850, Y859)
163	218	208	19,2	19,5	16,2	17,5	18,7	20,1	18,6	20,5	16,1	18,5	17,5	24,2	22,4	(W00-W19)
-	2	2	0,5	0,3	0,7	0,8	0,6	1,0	0,3	0,9	0,5	0,4	-	0,2	0,2	(W65-W74)
1	7	4	0,3	0,3	1,0	0,2	-	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,8	0,4	(X00-X09)
113	108	92	12,3	13,8	11,3	12,6	12,9	12,8	13,3	12,1	11,9	12,5	12,2	12,0	9,9	(X60-X84, Y870)
2	3	1	0,4	0,6	0,5	0,2	0,8	0,3	0,6	0,9	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	(X85-Y09, Y871)
<b>9 041</b>	<b>9 182</b>	<b>9 970</b>	<b>974,2</b>	<b>1 019,4</b>	<b>1 015,7</b>	<b>1 055,8</b>	<b>977,4</b>	<b>926,7</b>	<b>915,8</b>	<b>907,1</b>	<b>903,5</b>	<b>897,8</b>	<b>972,3</b>	<b>1 019,9</b>	<b>1 071,7</b>	<b>(A00-T98)</b>

**6a. Gestorbene (insgesamt) in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2016 nach ausgewählten Todesursachen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis	Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	1 999	108	52	98	47	91	76	30	55	17
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15-A16)	19	–	–	2	–	–	1	–	1	–
Sepsis (A41)	742	45	17	38	19	32	30	9	18	7
HIV-Krankheit (B20-B24)	46	6	1	5	–	3	3	1	3	–
Bösartige Neubildungen (C00-C97) ...	25 548	1 309	812	1 207	622	1 193	962	316	808	234
... der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	558	29	15	19	10	21	25	4	18	9
... des Ösophagus (C15)	549	24	18	21	10	25	24	5	16	5
... des Magens (C16)	1 029	47	45	49	30	41	40	9	27	10
... des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	1 885	86	51	85	36	73	65	28	73	17
... des Mastdarms (C19-C21)	893	41	17	36	19	38	26	11	40	5
... der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	1 377	56	44	76	38	54	47	22	39	17
... der Bauchspeicheldrüse (C25)	2 141	101	76	112	37	117	86	35	61	27
... der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	4 670	251	141	233	133	229	170	51	128	34
... der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	4 433	239	128	223	125	225	163	49	121	32
... Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	429	22	14	17	18	15	14	3	15	1
... der Brustdrüse (C50)	2 284	139	75	114	49	106	76	23	68	20
... der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	1 340	72	48	64	38	64	66	11	34	11
... der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	1 722	101	58	66	39	97	66	20	54	17
... der Harnorgane (C64-C68)	1 593	73	38	81	35	74	52	25	58	13
... des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	731	43	32	45	19	23	26	7	29	6
... des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	2 293	116	82	97	55	131	90	28	71	22
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	1 172	52	42	48	29	46	50	21	37	12
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	566	31	17	21	14	27	18	9	16	8
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	4 303	214	150	225	107	210	187	61	150	45
Diabetes mellitus (E10-E14)	3 093	154	113	160	60	140	136	50	117	35
Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99)	6 153	282	199	345	126	231	249	59	165	59
vaskuläre und nicht näher bezeichnete Demenz (F01, F03)	5 301	203	174	317	113	196	221	49	142	53
Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)	476	56	14	22	9	21	17	8	14	3
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, außer Alkohol (F11-F19)	84	5	4	–	–	2	8	1	3	2
Krankheiten des Nervensystems (G00-G99)	3 991	209	115	163	98	175	149	59	108	34
Primäres Parkinson-Syndrom (G20)	1 383	69	43	68	36	56	49	14	28	13
Alzheimer-Krankheit (G30)	866	42	22	24	22	26	34	20	33	7
Multiple Sklerose (G35)	167	14	2	14	4	8	5	1	8	2

Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostalb- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- Kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Pos.-Nr. der ICD 10
42	30	21	50	6	66	78	38	20	69	31	106	(A00-B99)
-	1	-	1	-	1	-	-	-	2	1	2	(A15-A16)
13	11	11	16	1	24	19	14	1	27	13	35	(A41)
-	-	-	-	-	5	1	-	1	4	-	2	(B20-B24)
465	326	354	681	166	725	1 034	599	302	821	333	1 394	(C00-C97)
11	3	5	20	5	16	19	10	8	25	7	35	(C00-C14)
5	4	9	10	1	23	15	13	7	19	3	33	(C15)
17	17	8	22	4	27	40	31	11	32	13	50	(C16)
32	19	26	60	15	64	78	44	25	68	18	83	(C18)
15	16	11	21	4	25	32	28	8	27	15	48	(C19-C21)
19	16	25	31	8	27	63	31	26	49	23	78	(C22-C24)
41	35	23	61	15	52	72	59	28	68	21	121	(C25)
93	54	58	116	31	143	189	122	61	192	62	281	(C30-C39)
84	50	55	111	30	136	182	118	55	180	61	270	(C33, C34)
9	3	16	11	2	18	15	12	4	13	5	16	(C43, C44)
30	28	24	53	22	71	100	45	26	70	31	124	(C50)
26	20	19	35	11	36	53	22	11	30	9	67	(C51-C58)
36	20	21	57	13	40	61	39	22	35	28	79	(C60-C63)
44	23	26	40	7	44	70	31	14	53	28	95	(C64-C68)
11	8	9	17	4	12	36	18	7	34	10	40	(C69-C72)
40	35	40	67	11	67	86	48	18	55	27	123	(C81-C96)
24	18	32	29	4	32	53	25	12	40	16	49	(D00-D48)
7	8	10	14	3	13	32	12	3	10	6	23	(D50-D89)
101	60	54	133	32	96	170	87	43	100	85	196	(E00-E90)
87	40	42	91	23	56	122	59	31	69	61	139	(E10-E14)
97	65	95	159	62	202	279	142	84	169	74	363	(F00-F99)
83	60	82	143	56	167	246	124	75	140	59	323	(F01, F03)
9	2	8	7	4	22	15	11	6	12	4	15	(F10)
2	1	1	2	-	6	8	-	-	3	3	8	(F11-F19)
70	55	48	94	31	110	178	80	44	97	58	235	(G00-G99)
19	19	21	46	10	46	61	35	18	22	10	74	(G20)
19	11	7	18	6	25	42	15	10	24	24	46	(G30)
5	1	3	1	-	2	9	-	-	2	4	13	(G35)

Noch: **6a. Gestorbene (insgesamt) in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2016 nach ausgewählten Todesursachen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis	Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	38 452	1 911	1 315	1 717	962	1 841	1 461	381	1 122
Hypertonie (Bluthochdruck) (I10-I15)	4 365	239	219	172	72	228	162	53	127
Akuter Myokardinfarkt (I21)	5 790	326	182	276	142	226	220	55	192
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I24, I25)	7 963	414	280	358	185	421	299	64	226
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	10 490	484	324	476	283	474	417	96	321
Nichtrheumatische Herzklappenkrankheiten (I34-I38)	1 650	86	58	65	27	89	68	19	52
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	4 582	177	123	206	169	183	203	41	121
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	7 015	298	223	310	207	348	223	86	189
Nichttraumatische Hirnblutung (I60-I62)	1 290	57	55	58	30	58	37	15	38
Hirnfarkt (I63)	1 317	44	34	45	34	98	48	23	41
Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (I70-I79)	1 160	65	32	52	34	61	58	9	31
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	6 657	322	186	253	187	264	258	89	210
Grippe (J09 - J11)	67	6	2	2	3	8	3	2	1
Pneumonie (J12-J18)	2 000	89	54	66	70	73	95	32	66
Bronchitis (J20, J21, J40-J42)	216	19	5	11	5	3	12	6	15
Chronische obstruktive Lungenkrankheit (COPD) (J44)	2 817	121	85	101	72	110	75	29	70
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	4 987	249	147	198	121	218	210	77	147
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	256	8	11	3	4	7	10	4	9
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	410	19	14	21	9	22	18	4	8
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	846	55	26	30	23	40	36	11	20
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71-K77, K80-K87)	1 661	80	51	71	39	65	63	30	56
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	941	58	24	41	24	44	37	9	38
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	2 174	105	54	108	58	100	86	34	69
Niereninsuffizienz (N17-N19)	1 450	55	39	67	41	56	50	29	49
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	159	16	9	13	–	12	6	–	2
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	281	17	9	13	5	7	16	5	12
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	3 905	204	134	194	114	173	144	79	115
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	5 329	289	168	187	131	252	219	54	156
Unfälle (V01-X59, Y85, Y86)	3 875	215	120	122	109	204	160	42	108
Transportmittelunfälle (V01-V99, Y850, Y859)	454	16	9	12	14	20	11	6	9
Stürze (W00-W19)	2 092	155	74	75	59	120	102	22	61
Ertrinken und Untergehen (W65-W74)	47	3	–	2	–	–	1	–	3
Exposition gegenüber Feuer, Rauch, Flammen (X00-X09)	32	–	1	1	–	1	2	1	1
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84, Y870)	1 283	66	45	58	18	44	54	11	42
Tätlicher Angriff (X85-Y09, Y871)	42	4	–	1	2	3	1	–	1
<b>Sterbefälle insgesamt (A00-T98)</b>	<b>106 630</b>	<b>5 376</b>	<b>3 433</b>	<b>4 832</b>	<b>2 646</b>	<b>4 885</b>	<b>4 128</b>	<b>1 283</b>	<b>3 210</b>

Hohenlohekreis	Landkreis Schw. Hall	Main-Tauber-Kreis	Landkreis Heidenheim	Ostalb-kreis	Stadt-kreis Baden-Baden	Stadt-kreis Karlsruhe	Land-kreis Karlsruhe	Land-kreis Rastatt	Stadt-kreis Heidelberg	Stadt-kreis Mannheim	Neckar-Odenwald-Kreis	Rhein-Neckar-Kreis	Pos.-Nr. der ICD 10
403	693	594	485	1 194	281	1 036	1 659	868	419	1 075	655	2 008	(I00-I99)
39	75	70	58	115	51	97	146	109	67	99	101	202	(I10-I15)
60	102	88	66	162	39	184	287	109	75	213	117	342	(I21)
75	140	119	95	298	45	226	379	165	82	230	137	466	(I20, I24, I25)
135	203	160	129	325	74	249	420	257	99	290	157	502	(I30-I52)
14	34	33	20	58	12	50	79	40	13	44	14	79	(I34-I38)
62	95	75	54	123	36	97	172	108	45	141	79	229	(I50, I51)
72	114	106	89	209	52	222	312	171	64	152	117	338	(I60-I69)
13	19	19	14	30	4	35	59	43	13	41	18	63	(I60-I62)
12	19	18	12	40	16	63	64	27	15	21	28	61	(I63)
7	22	13	17	32	11	22	44	26	17	38	18	67	(I70-I79)
63	122	81	80	213	33	215	292	128	79	250	126	371	(J00-J99)
-	-	-	1	-	-	1	3	3	-	1	2	4	(J09 - J11)
19	33	29	33	73	9	77	104	47	24	76	40	104	(J12-J18)
2	9	3	-	2	1	6	14	3	1	6	3	7	(J20, J21, J40-J42)
23	55	35	35	95	11	88	116	39	32	122	53	160	(J44)
72	103	69	76	143	27	166	205	108	43	166	81	264	(K00-K93)
2	9	5	3	10	2	9	9	3	1	9	1	20	(K25, K26)
7	6	4	6	10	2	11	15	12	4	10	7	18	(K56)
13	22	7	11	26	6	25	43	17	9	27	11	51	(K70)
31	30	24	27	42	8	58	68	42	15	59	28	85	(K71-K77, K80-K87)
9	21	8	17	31	5	26	38	16	6	21	11	39	(L00-M99)
17	45	38	30	60	15	70	92	67	26	61	27	130	(N00-N99)
14	33	28	20	47	12	43	57	43	8	36	23	84	(N17-N19)
3	5	1	-	4	-	7	9	3	1	-	-	8	(P00-P96)
2	6	2	3	10	1	13	14	3	6	6	5	15	(Q00-Q99)
43	61	50	44	92	32	111	115	76	59	206	56	167	(R00-R99)
51	82	81	71	181	32	108	170	103	60	177	71	233	(V01-Y89)
35	64	60	54	135	23	82	116	62	45	130	54	159	(V01-X59, Y85, Y86)
6	13	10	6	15	-	7	12	9	6	10	7	23	(V01-V99, Y850, Y859)
17	28	37	38	76	14	44	64	34	19	62	28	69	(W00-W19)
1	2	-	-	4	-	1	1	1	2	-	-	3	(W65-W74)
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	3	-	1	(X00-X09)
15	15	19	14	41	6	22	50	35	14	38	15	65	(X60-X84, Y870)
-	1	-	1	-	-	2	1	1	-	2	1	2	(X85-Y09, Y871)
<b>1 072</b>	<b>1 944</b>	<b>1 486</b>	<b>1 420</b>	<b>3 088</b>	<b>730</b>	<b>2 996</b>	<b>4 418</b>	<b>2 355</b>	<b>1 207</b>	<b>3 268</b>	<b>1 635</b>	<b>5 602</b>	<b>(A00-T98)</b>

Noch: 6a. Gestorbene (insgesamt) in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2016 nach ausgewählten Todesursachen

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis	Land- kreis Rottweil	Schwarz- wald- Baar- Kreis
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	24	41	34	14	40	44	30	80	32	46
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15-A16)	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1
Sepsis (A41)	10	15	13	5	16	20	12	31	19	13
HIV-Krankheit (B20-B24)	–	1	1	–	–	1	–	3	–	1
Bösartige Neubildungen (C00-C97) ...	278	396	487	295	443	575	384	1 064	344	543
... der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	5	9	7	9	16	11	13	27	9	12
... des Ösophagus (C15)	8	11	11	6	12	18	15	22	12	12
... des Magens (C16)	13	19	17	13	13	28	6	46	17	30
... des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	23	38	36	29	43	41	19	80	30	39
... des Mastdarms (C19-C21)	10	11	25	12	12	20	7	51	16	22
... der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	11	20	26	12	19	29	28	67	20	23
... der Bauchspeicheldrüse (C25)	31	36	37	31	33	42	30	92	28	43
... der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	53	60	99	49	85	89	59	191	54	95
... der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	50	57	95	46	79	83	56	184	52	89
... Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	4	8	13	3	8	9	8	15	2	13
... der Brustdrüse (C50)	17	35	49	32	38	55	42	101	32	49
... der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	11	21	12	15	18	49	31	57	16	25
... der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	22	18	39	21	29	40	19	61	34	34
... der Harnorgane (C64-C68)	15	33	23	11	24	37	28	61	17	43
... des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	3	8	13	10	11	21	9	33	3	12
... des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	23	34	39	24	51	47	37	96	27	46
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	20	20	23	17	21	32	15	50	10	24
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	12	17	15	8	17	14	6	24	9	10
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	60	62	82	65	48	78	61	192	58	103
Diabetes mellitus (E10-E14)	49	44	62	54	27	54	42	137	44	70
Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99)	109	84	116	67	132	143	105	271	83	142
vaskuläre und nicht näher bezeichnete Demenz (F01, F03)	97	69	96	57	110	123	90	235	69	122
Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)	7	9	11	5	17	11	9	19	8	11
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, außer Alkohol (F11-F19)	1	4	1	2	2	1	–	3	–	3
Krankheiten des Nervensystems (G00-G99)	32	62	71	41	69	112	71	193	42	71
Primäres Parkinson-Syndrom (G20)	14	14	20	10	21	37	30	76	10	23
Alzheimer-Krankheit (G30)	3	25	16	11	14	27	18	40	11	14
Multiple Sklerose (G35)	–	4	3	2	3	5	2	6	3	5



Landkreis Tuttlingen	Landkreis Konstanz	Landkreis Lörrach	Landkreis Waldshut	Landkreis Reutlingen	Landkreis Tübingen	Zollernalbkreis	Stadtkreis Ulm	Alb-Donau Kreis	Landkreis Biberach	Bodensee-kreis	Landkreis Ravensburg	Landkreis Sigmaringen	Pos.-Nr. der ICD 10
30	52	52	33	47	37	60	19	24	31	25	53	20	(A00-B99)
-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	(A15-A16)
16	21	18	18	16	15	25	9	7	8	10	19	6	(A41)
-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	(B20-B24)
328	644	538	423	679	418	478	272	424	454	532	577	309	(C00-C97)
10	17	6	11	12	9	13	3	8	10	9	14	4	(C00-C14)
8	12	18	8	20	6	7	6	10	8	18	6	5	(C15)
24	29	14	14	28	18	21	12	15	24	19	29	10	(C16)
31	54	40	35	47	32	33	26	31	31	39	37	25	(C18)
12	21	20	12	35	15	27	9	12	19	14	17	11	(C19-C21)
17	35	33	24	32	14	23	13	23	29	33	30	27	(C22-C24)
20	46	42	35	59	38	36	24	40	29	48	47	26	(C25)
54	116	96	78	126	74	90	43	59	84	89	106	49	(C30-C39)
49	110	94	73	120	70	85	43	57	78	81	99	46	(C33, C34)
11	11	13	10	10	3	8	6	6	7	7	9	2	(C43, C44)
17	56	48	42	59	40	34	25	47	36	61	49	26	(C50)
23	28	33	22	30	26	29	12	23	29	34	34	15	(C51-C58)
22	45	49	23	44	24	30	27	36	43	27	42	24	(C60-C63)
19	42	37	26	39	25	35	16	19	21	29	39	30	(C64-C68)
6	22	15	6	23	15	15	9	12	10	16	16	7	(C69-C72)
32	57	36	38	59	44	49	17	47	41	54	61	25	(C81-C96)
12	39	24	26	20	21	15	17	17	15	24	28	11	(D00-D48)
4	19	10	7	15	17	9	5	11	9	7	15	4	(D50-D89)
51	116	78	73	130	52	95	33	71	64	74	95	56	(E00-E90)
35	91	52	54	101	39	65	24	49	49	55	63	48	(E10-E14)
72	165	117	107	137	114	86	74	94	74	152	144	59	(F00-F99)
64	139	97	96	112	102	76	59	86	58	135	131	52	(F01, F03)
4	18	8	4	10	5	4	5	5	7	11	5	4	(F10)
-	1	1	1	2	1	-	-	-	1	-	1	-	(F11-F19)
56	133	90	60	111	69	81	45	83	60	95	87	47	(G00-G99)
15	57	33	26	37	24	32	15	31	23	36	26	16	(G20)
10	23	22	9	34	8	20	9	15	14	26	14	6	(G30)
5	4	-	-	5	2	4	2	4	2	2	3	3	(G35)

Noch: **6a. Gestorbene (insgesamt) in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2016 nach ausgewählten Todesursachen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis	Land- kreis Rottweil	Schwarz- wald- Baar- Kreis
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	494	608	676	524	593	796	532	1 512	556	796
Hypertonie (Bluthochdruck) (I10-I15)	45	107	52	52	52	89	55	229	71	114
Akuter Myokardinfarkt (I21)	80	73	127	59	68	94	92	184	85	82
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I24, I25)	106	119	148	124	160	154	98	243	115	163
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	116	159	173	146	149	243	138	458	143	246
Nichtreumatische Herzklappenkrankheiten (I34-I38)	23	32	17	26	22	46	24	64	20	28
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	48	70	84	68	60	100	56	196	68	115
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	102	100	129	103	115	154	102	298	104	129
Nichttraumatische Hirnblutung (I60-I62)	16	25	20	14	34	30	19	42	29	29
Hirnininfarkt (I63)	20	13	21	17	27	29	20	56	21	23
Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (I70-I79)	13	12	21	13	28	23	25	39	17	28
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	110	92	119	79	99	156	87	272	95	149
Grippe (J09 - J11)	–	1	1	1	1	1	–	2	1	1
Pneumonie (J12-J18)	40	19	38	24	24	52	22	77	23	44
Bronchitis (J20, J21, J40-J42)	3	5	3	7	2	–	1	7	3	5
Chronische obstruktive Lungenkrankheit (COPD) (J44)	42	41	52	35	45	67	41	129	47	59
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	63	76	82	47	82	112	88	213	75	105
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	4	5	6	2	7	7	1	16	5	7
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	5	8	7	5	4	12	8	23	6	5
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	10	13	13	11	9	14	18	38	10	20
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71-K77, K80-K87)	23	28	24	15	34	39	28	61	21	31
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	12	19	12	11	19	21	12	35	16	24
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	26	28	34	28	35	44	30	81	35	56
Niereninsuffizienz (N17-N19)	20	17	28	19	26	36	18	57	26	29
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	1	6	–	–	2	3	3	7	–	6
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	1	5	2	3	4	4	3	10	–	5
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	57	72	69	38	75	76	50	101	54	77
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	53	65	88	51	113	131	76	253	75	145
Unfälle (V01-X59, Y85, Y86)	36	46	61	36	72	95	51	207	58	111
Transportmittelunfälle (V01-V99, Y850, Y859)	3	9	–	8	8	11	1	27	8	10
Stürze (W00-W19)	13	20	28	13	27	46	30	102	32	61
Ertrinken und Untergehen (W65-W74)	–	–	–	1	1	3	–	1	–	3
Exposition gegenüber Feuer, Rauch, Flammen (X00-X09)	–	–	–	–	2	1	–	3	–	1
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84, Y870)	14	16	24	13	35	33	22	37	14	32
Tätlicher Angriff (X85-Y09, Y871)	–	–	–	–	2	1	1	3	–	1
<b>Sterbefälle insgesamt (A00-T98)</b>	<b>1 352</b>	<b>1 655</b>	<b>1 910</b>	<b>1 288</b>	<b>1 792</b>	<b>2 341</b>	<b>1 553</b>	<b>4 358</b>	<b>1 484</b>	<b>2 302</b>

Landkreis Tuttlingen	Landkreis Konstanz	Landkreis Lörrach	Landkreis Waldshut	Landkreis Reutlingen	Landkreis Tübingen	Zollernalbkreis	Stadtkreis Ulm	Alb-Donau Kreis	Landkreis Biberach	Bodensee-kreis	Landkreis Ravensburg	Landkreis Sigmaringen	Pos.-Nr. der ICD 10
496	1 050	813	652	1 017	607	799	400	691	621	739	968	432	(I00-I99)
74	126	86	66	107	70	100	24	71	46	88	94	46	(I10-I15)
64	163	106	95	136	95	143	49	97	115	102	166	52	(I21)
115	219	166	117	181	148	139	88	140	107	143	185	81	(I20, I24, I25)
114	251	247	207	291	158	246	107	191	175	234	291	132	(I30-I52)
17	52	31	18	48	27	36	14	21	42	31	40	17	(I34-I38)
47	91	115	96	130	75	107	51	92	75	108	131	60	(I50, I51)
93	211	162	124	238	99	126	88	136	131	126	162	81	(I60-I69)
19	29	33	25	43	13	22	16	20	24	27	33	9	(I60-I62)
12	50	26	21	42	18	15	12	28	23	18	28	14	(I63)
12	36	14	20	33	17	21	23	20	15	13	29	12	(I70-I79)
80	182	148	130	150	107	123	68	114	130	107	159	79	(J00-J99)
-	2	-	1	-	5	2	-	2	2	1	-	1	(J09 - J11)
19	47	43	32	41	27	37	17	25	41	26	40	29	(J12-J18)
2	5	1	5	9	5	7	1	1	2	2	3	4	(J20, J21, J40-J42)
45	93	68	60	61	45	52	34	66	54	51	73	30	(J44)
52	130	114	67	139	75	99	51	86	68	88	120	65	(K00-K93)
3	9	9	1	15	3	1	1	2	2	4	5	2	(K25, K26)
2	7	13	1	13	3	8	6	9	8	6	15	9	(K56)
11	26	12	13	16	17	17	9	13	12	11	16	8	(K70)
15	46	37	24	47	19	41	17	32	20	31	33	23	(K71-K77, K80-K87)
14	28	27	19	30	16	21	5	19	6	14	29	9	(L00-M99)
23	51	52	42	54	21	41	23	31	46	26	55	20	(N00-N99)
16	35	37	28	38	14	27	19	19	29	18	46	14	(N17-N19)
-	9	3	3	1	2	6	3	-	3	-	1	1	(P00-P96)
-	8	5	6	8	3	9	4	2	6	7	6	10	(Q00-Q99)
51	103	130	94	107	83	65	51	50	36	67	92	38	(R00-R99)
77	157	115	96	144	100	125	53	100	89	124	154	69	(V01-Y89)
56	112	83	61	105	62	94	41	77	65	88	105	54	(V01-X59, Y85, Y86)
14	15	13	8	11	9	16	2	10	14	17	13	6	(V01-V99, Y850, Y859)
23	58	36	29	57	32	54	25	42	26	45	64	31	(W00-W19)
-	1	-	1	-	-	1	3	5	-	1	2	-	(W65-W74)
1	2	1	-	3	-	1	-	-	3	-	-	-	(X00-X09)
20	38	28	33	36	33	23	12	20	23	34	43	13	(X60-X84, Y870)
-	1	1	1	1	1	1	-	2	-	-	2	1	(X85-Y09, Y871)
<b>1 347</b>	<b>2 888</b>	<b>2 316</b>	<b>1 838</b>	<b>2 789</b>	<b>1 743</b>	<b>2 112</b>	<b>1 123</b>	<b>1 819</b>	<b>1 713</b>	<b>2 081</b>	<b>2 583</b>	<b>1 229</b>	<b>(A00-T98)</b>

**6b. Gestorbene (männlich) in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2016 nach ausgewählten Todesursachen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis	Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	956	52	29	48	23	39	37	13	34	6
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15-A16)	14	–	–	1	–	–	1	–	1	–
Sepsis (A41)	393	21	12	20	12	13	15	4	12	2
HIV-Krankheit (B20-B24)	40	3	1	5	–	2	2	1	3	–
Bösartige Neubildungen (C00-C97) ...	13 692	669	446	641	344	645	488	177	450	125
... der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	426	21	9	15	7	14	20	3	17	7
... des Ösophagus (C15)	421	14	15	17	7	22	18	5	13	3
... des Magens (C16)	608	27	32	27	19	26	28	6	16	4
... des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	989	37	26	55	22	42	34	9	34	11
... des Mastdarms (C19-C21)	532	29	12	18	10	27	17	5	26	1
... der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	857	41	30	46	22	35	30	15	25	11
... der Bauchspeicheldrüse (C25)	1 028	52	34	61	20	50	34	20	35	11
... der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	2 997	148	92	152	89	139	93	33	89	26
... der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	2 815	139	81	146	83	136	88	31	83	24
... Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	252	12	8	8	12	9	10	1	8	–
... der Brustdrüse (C50)	26	4	1	1	–	1	2	1	–	–
... der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
... der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	1 722	101	58	66	39	97	66	20	54	17
... der Harnorgane (C64-C68)	1 099	48	29	50	28	54	34	19	37	6
... des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	413	20	23	22	10	15	20	5	17	5
... des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	1 239	55	47	49	28	76	44	17	38	13
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	556	27	15	21	14	26	30	7	21	5
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	237	12	9	10	4	10	6	5	4	4
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	1 918	97	64	102	41	102	77	29	55	22
Diabetes mellitus (E10-E14)	1 417	71	46	72	26	67	58	25	42	19
Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99)	2 344	125	77	136	50	107	101	24	60	25
vaskuläre und nicht näher bezeichnete Demenz (F01, F03)	1 772	70	63	117	38	79	78	19	44	21
Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)	382	44	9	18	9	19	16	3	10	2
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, außer Alkohol (F11-F19)	65	4	3	–	–	2	5	1	3	2
Krankheiten des Nervensystems (G00-G99)	2 066	110	53	96	52	99	85	29	51	18
Primäres Parkinson-Syndrom (G20)	816	45	22	41	20	35	28	8	14	7
Alzheimer-Krankheit (G30)	304	14	10	9	9	10	12	8	13	1
Multiple Sklerose (G35)	58	5	1	9	2	4	3	1	1	1

Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostalb- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- Kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Pos.-Nr. der ICD 10
22	14	9	24	2	38	28	16	10	35	17	50	(A00-B99)
–	1	–	1	–	1	–	–	–	1	–	1	(A15-A16)
9	7	4	11	–	15	5	4	–	16	9	15	(A41)
–	–	–	–	–	5	1	–	1	4	–	2	(B20-B24)
257	175	197	393	77	364	555	329	164	429	180	751	(C00-C97)
9	2	4	17	2	10	15	9	7	17	7	23	(C00-C14)
4	4	9	8	1	16	11	11	6	13	3	24	(C15)
8	10	4	12	2	18	24	16	7	16	5	27	(C16)
10	13	15	33	6	25	39	26	15	34	7	32	(C18)
11	9	7	10	2	17	24	18	4	12	7	28	(C19-C21)
12	10	17	18	6	16	39	18	16	30	14	50	(C22-C24)
18	16	7	33	6	24	30	24	14	29	13	73	(C25)
66	35	44	82	20	81	124	76	40	119	37	177	(C30-C39)
60	32	42	78	19	75	119	74	34	112	36	167	(C33, C34)
5	2	9	9	–	12	9	5	3	9	4	10	(C43, C44)
–	1	1	1	–	–	1	3	–	–	–	1	(C50)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(C51-C58)
36	20	21	57	13	40	61	39	22	35	28	79	(C60-C63)
29	20	17	33	3	27	43	18	7	34	22	65	(C64-C68)
4	7	5	15	1	7	24	10	4	17	6	21	(C69-C72)
23	14	20	34	7	36	50	27	7	31	13	70	(C81-C96)
9	8	15	16	1	14	25	12	6	20	7	21	(D00-D48)
4	3	3	4	1	6	16	5	3	6	4	11	(D50-D89)
44	28	24	62	15	45	73	42	24	43	36	84	(E00-E90)
37	15	18	45	11	30	56	27	17	31	26	64	(E10-E14)
41	28	35	58	25	84	105	59	35	67	31	124	(F00-F99)
30	24	26	47	21	60	81	45	28	49	21	100	(F01, F03)
8	2	6	7	2	17	13	10	6	9	4	12	(F10)
2	1	1	1	–	5	7	–	–	3	2	5	(F11-F19)
34	31	33	51	18	61	90	47	17	48	27	129	(G00-G99)
11	14	17	29	5	27	36	22	9	14	6	51	(G20)
6	5	3	7	3	8	15	4	1	7	8	16	(G30)
3	–	1	–	–	2	1	–	–	1	3	1	(G35)

Noch: **6b. Gestorbene (männlich) in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2016 nach ausgewählten Todesursachen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis	Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	17 615	822	615	838	430	868	646	170	491
Hypertonie (Bluthochdruck) (I10-I15)	1 353	72	81	55	29	59	51	15	40
Akuter Myokardinfarkt (I21)	3 339	164	108	159	85	134	126	29	105
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I24, I25)	4 384	210	148	208	96	236	147	38	123
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	4 307	181	143	221	108	209	153	46	120
Nichtrheumatische Herzklappenkrankheiten (I34- I38)	705	39	29	29	7	38	26	12	18
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	1 710	57	45	95	65	77	70	18	40
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	3 034	126	103	139	82	163	100	30	78
Nichttraumatische Hirnblutung (I60-I62)	617	21	33	23	14	28	12	6	24
Hirninfrakt (I63)	593	19	17	23	18	49	25	7	17
Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (I70-I79)	557	33	11	27	14	35	36	6	15
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	3 609	159	97	138	104	143	144	45	116
Grippe (J09 - J11)	37	2	1	2	2	6	1	1	-
Pneumonie (J12-J18)	999	41	26	33	36	35	43	18	33
Bronchitis (J20, J21, J40-J42)	93	7	-	5	4	2	4	1	6
Chronische obstruktive Lungenkrankheit (COPD) (J44)	1 600	61	47	57	43	57	54	16	40
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	2 617	132	68	112	61	124	108	33	80
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	122	2	5	2	3	5	4	3	4
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	185	10	5	10	2	5	9	1	4
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	598	41	16	23	18	29	24	6	17
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71-K77, K80-K87)	932	44	25	39	25	40	38	15	31
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	385	17	7	19	9	20	18	4	19
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	993	50	23	47	30	43	38	17	41
Niereninsuffizienz (N17-N19)	675	29	17	28	24	26	19	16	33
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	91	8	6	4	-	7	6	-	2
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	149	6	4	4	2	6	13	2	5
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	2 267	141	90	118	59	110	77	47	68
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	3 162	169	95	112	72	142	113	42	92
Unfälle (V01-X59, Y85, Y86)	2 085	118	64	61	57	108	69	31	56
Transportmittelunfälle (V01-V99, Y850, Y859)	358	12	7	9	12	16	11	6	8
Stürze (W00-W19)	1 003	82	34	35	30	55	37	13	28
Ertrinken und Untergehen (W65-W74)	40	1	-	1	-	-	1	-	3
Exposition gegenüber Feuer, Rauch, Flammen (X00-X09)	24	-	1	1	-	1	2	1	1
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84, Y870)	990	49	31	47	13	32	42	10	34
Tätlicher Angriff (X85-Y09, Y871)	17	2	-	-	-	1	-	-	-
<b>Sterbefälle insgesamt (A00-T98)</b>	<b>52 662</b>	<b>2 596</b>	<b>1 698</b>	<b>2 447</b>	<b>1 296</b>	<b>2 492</b>	<b>1 987</b>	<b>644</b>	<b>1 589</b>

Hohenlohekreis	Landkreis Schw. Hall	Main-Tauber-Kreis	Landkreis Heidenheim	Ostalb-kreis	Stadt-kreis Baden-Baden	Stadt-kreis Karlsruhe	Land-kreis Karlsruhe	Land-kreis Rastatt	Stadt-kreis Heidelberg	Stadt-kreis Mannheim	Neckar-Odenwald-Kreis	Rhein-Neckar-Kreis	Pos.-Nr. der ICD 10
206	344	281	220	537	108	485	773	404	190	500	300	918	(I00-I99)
14	28	23	15	34	11	28	47	33	24	30	34	49	(I10-I15)
35	68	52	48	82	22	109	162	62	50	120	67	196	(I21)
48	81	65	49	164	21	127	198	86	47	126	69	257	(I20, I24, I25)
63	88	66	55	141	24	100	181	110	37	127	72	197	(I30-I52)
8	15	16	9	19	5	24	38	13	6	19	7	30	(I34-I38)
28	36	30	21	45	9	37	68	49	18	57	34	90	(I50, I51)
34	54	56	35	86	24	94	132	87	25	61	49	150	(I60-I69)
5	10	12	7	8	2	16	30	28	6	16	7	36	(I60-I62)
7	9	10	2	18	6	30	32	13	5	8	12	27	(I63)
5	10	7	8	10	4	11	26	16	6	21	6	31	(I70-I79)
34	70	44	39	115	20	99	157	60	40	119	62	185	(J00-J99)
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	3	(J09 - J11)
11	14	14	11	40	3	34	60	18	13	32	14	53	(J12-J18)
1	6	1	-	1	-	2	7	1	-	2	2	2	(J20, J21, J40-J42)
14	33	22	20	59	9	46	56	20	18	58	29	78	(J44)
44	59	35	40	88	15	85	113	42	24	93	39	141	(K00-K93)
2	3	2	2	5	2	3	4	-	1	3	-	12	(K25, K26)
3	2	2	2	6	-	9	5	3	-	7	3	8	(K56)
10	18	6	9	21	4	14	31	9	7	20	9	31	(K70)
17	17	15	14	25	5	33	39	16	9	34	15	50	(K71-K77, K80-K87)
3	8	4	9	16	1	12	19	8	4	9	1	12	(L00-M99)
9	23	16	9	30	7	30	43	23	14	31	11	58	(N00-N99)
8	18	12	4	25	7	21	29	16	6	18	10	31	(N17-N19)
3	-	1	-	-	-	6	7	2	1	-	-	5	(P00-P96)
1	2	1	1	6	1	10	6	2	5	-	4	7	(Q00-Q99)
23	39	26	25	45	15	64	71	42	28	124	33	93	(R00-R99)
37	54	51	41	99	20	59	99	63	44	104	40	144	(V01-Y89)
21	41	34	28	61	13	43	62	30	31	70	27	85	(V01-X59, Y85, Y86)
6	11	8	5	9	-	6	7	6	4	7	6	21	(V01-V99, Y850, Y859)
8	20	19	20	28	9	18	33	13	12	35	8	31	(W00-W19)
1	2	-	-	4	-	1	1	1	2	-	-	3	(W65-W74)
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	(X00-X09)
15	12	16	12	34	4	14	35	29	12	28	12	55	(X60-X84, Y870)
-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	(X85-Y09, Y871)
<b>565</b>	<b>1 010</b>	<b>746</b>	<b>700</b>	<b>1 544</b>	<b>326</b>	<b>1 462</b>	<b>2 180</b>	<b>1 156</b>	<b>609</b>	<b>1 628</b>	<b>792</b>	<b>2 733</b>	<b>(A00-T98)</b>

Noch: **6b. Gestorbene (männlich) in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2016 nach ausgewählten Todesursachen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis	Land- kreis Rottweil	Schwarz- wald- Baar- Kreis
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	13	24	18	5	22	19	15	36	15	15
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15-A16)	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1
Sepsis (A41)	8	10	9	2	11	10	8	15	7	3
HIV-Krankheit (B20-B24)	–	1	1	–	–	1	–	3	–	1
Bösartige Neubildungen (C00-C97) ...	158	216	272	160	235	297	196	556	177	304
... der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	4	6	7	8	13	6	10	23	7	9
... des Ösophagus (C15)	8	9	6	2	9	16	9	16	10	11
... des Magens (C16)	9	13	9	9	6	17	2	30	7	16
... des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	9	22	20	11	22	24	12	44	15	27
... des Mastdarms (C19-C21)	8	8	15	9	5	13	5	30	9	13
... der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	5	8	16	10	9	20	18	36	9	14
... der Bauchspeicheldrüse (C25)	15	21	19	20	16	17	14	41	15	23
... der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	36	43	66	32	54	57	43	124	33	59
... der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	33	41	63	30	49	52	40	119	32	56
... Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	3	4	9	1	5	5	7	8	1	8
... der Brustdrüse (C50)	–	–	2	–	1	1	–	–	–	–
... der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
... der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	22	18	39	21	29	40	19	61	34	34
... der Harnorgane (C64-C68)	9	20	16	9	20	27	18	41	12	34
... des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	3	5	5	3	5	10	5	17	1	7
... des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	13	24	24	16	27	29	17	52	11	24
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	14	8	9	11	10	15	7	20	5	12
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	5	4	8	2	9	5	2	11	6	6
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	30	26	45	34	17	39	32	80	28	51
Diabetes mellitus (E10-E14)	25	22	38	27	12	27	24	65	22	33
Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99)	24	28	46	22	47	55	38	115	32	54
vaskuläre und nicht näher bezeichnete Demenz (F01, F03)	19	19	34	14	32	44	29	85	20	40
Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)	4	5	9	5	14	8	6	19	8	8
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, außer Alkohol (F11-F19)	–	3	1	2	–	1	–	3	–	2
Krankheiten des Nervensystems (G00-G99)	12	27	31	18	32	59	38	83	21	35
Primäres Parkinson-Syndrom (G20)	8	9	8	5	12	22	19	36	6	14
Alzheimer-Krankheit (G30)	2	10	8	2	5	7	7	12	3	2
Multiple Sklerose (G35)	–	–	–	–	1	1	1	1	–	1



Landkreis Tuttlingen	Landkreis Konstanz	Landkreis Lörrach	Landkreis Waldshut	Landkreis Reutlingen	Landkreis Tübingen	Zollernalbkreis	Stadtkreis Ulm	Alb-Donau Kreis	Landkreis Biberach	Bodensee-kreis	Landkreis Ravensburg	Landkreis Sigmaringen	Pos.-Nr. der ICD 10
18	27	30	19	20	15	29	5	12	12	11	22	8	(A00-B99)
-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	(A15-A16)
13	11	12	10	9	6	18	1	1	4	6	10	3	(A41)
-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	(B20-B24)
191	352	305	221	348	218	244	151	232	258	276	291	178	(C00-C97)
9	13	4	8	7	6	11	2	7	7	8	13	3	(C00-C14)
6	11	13	6	15	6	4	5	8	6	12	4	5	(C15)
17	18	8	10	12	12	9	8	7	16	13	17	9	(C16)
17	28	25	16	29	16	17	16	18	18	18	22	18	(C18)
7	10	13	6	18	10	17	6	6	11	6	7	6	(C19-C21)
14	26	20	13	20	5	16	6	16	15	24	19	17	(C22-C24)
11	23	21	11	26	20	17	13	20	10	23	18	10	(C25)
38	68	60	58	76	50	54	26	45	59	60	62	32	(C30-C39)
33	63	58	53	74	46	49	26	44	54	54	57	30	(C33, C34)
6	6	10	6	4	1	2	4	5	3	3	5	1	(C43, C44)
-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	(C50)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(C51-C58)
22	45	49	23	44	24	30	27	36	43	27	42	24	(C60-C63)
13	34	29	17	28	18	22	8	14	17	21	26	23	(C64-C68)
3	7	9	5	12	9	6	8	4	7	12	6	6	(C69-C72)
15	33	22	19	28	26	24	13	19	28	34	29	13	(C81-C96)
7	19	12	7	9	10	7	10	8	8	11	12	5	(D00-D48)
2	6	4	5	6	3	3	2	1	5	2	8	2	(D50-D89)
24	38	38	33	62	18	42	13	34	26	26	44	29	(E00-E90)
19	31	28	24	48	12	28	12	25	19	17	31	25	(E10-E14)
25	50	46	31	53	34	29	24	34	29	56	52	23	(F00-F99)
21	32	37	26	34	28	23	16	29	21	46	44	18	(F01, F03)
2	14	6	3	8	4	3	4	4	5	8	5	4	(F10)
-	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	1	-	(F11-F19)
29	69	55	38	53	33	43	26	41	25	48	45	26	(G00-G99)
10	31	21	16	23	11	18	9	19	15	21	13	9	(G20)
4	4	16	5	10	4	6	5	5	5	9	4	-	(G30)
-	2	-	-	2	1	2	1	2	-	1	1	2	(G35)

Noch: **6b. Gestorbene (männlich) in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2016 nach ausgewählten Todesursachen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis	Land- kreis Rottweil	Schwarz- wald- Baar- Kreis
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	215	274	303	253	277	374	261	683	248	350
Hypertonie (Bluthochdruck) (I10-I15)	13	27	19	22	13	26	19	72	26	36
Akuter Myokardinfarkt (I21)	40	44	72	29	46	51	56	113	54	56
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I24, I25)	54	74	82	65	88	102	62	133	59	80
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	54	61	55	65	58	101	54	196	51	109
Nichtreumatische Herzklappenkrankheiten (I34-I38)	14	14	8	11	9	25	12	30	6	12
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	18	23	23	30	23	32	18	70	26	40
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	39	49	54	48	51	66	52	120	49	45
Nichttraumatische Hirnblutung (I60-I62)	5	8	11	7	20	16	8	25	16	10
Hirnfarkt (I63)	11	10	9	8	8	14	8	25	11	7
Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (I70-I79)	4	6	8	8	14	13	9	19	5	8
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	57	49	73	42	53	87	50	154	63	84
Grippe (J09 - J11)	–	–	1	–	1	–	–	1	1	1
Pneumonie (J12-J18)	15	9	22	11	13	23	13	37	15	30
Bronchitis (J20, J21, J40-J42)	3	2	2	5	1	–	–	5	2	2
Chronische obstruktive Lungenkrankheit (COPD) (J44)	21	25	34	17	25	41	24	73	31	26
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	33	41	41	25	41	59	52	105	33	53
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	1	5	3	–	6	4	1	8	1	4
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	3	3	2	3	2	6	2	12	3	3
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	7	11	12	8	6	9	15	24	5	14
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71- K77, K80-K87)	15	9	10	9	17	23	21	38	11	13
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00- M99)	4	3	6	6	4	7	4	18	7	9
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	18	17	18	21	13	22	13	34	18	26
Niereninsuffizienz (N17-N19)	15	9	16	15	10	17	8	23	12	15
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	–	2	–	–	1	2	–	2	–	3
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	1	3	1	2	3	4	–	5	–	3
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	23	44	37	21	37	40	25	63	33	45
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	38	40	46	28	69	76	44	148	46	100
Unfälle (V01-X59, Y85, Y86)	24	28	28	20	38	47	23	114	33	74
Transportmittelunfälle (V01-V99, Y850, Y859)	3	7	–	7	6	10	–	18	6	9
Stürze (W00-W19)	9	11	13	6	12	19	12	48	15	37
Ertrinken und Untergehen (W65-W74)	–	–	–	1	1	2	–	1	–	3
Exposition gegenüber Feuer, Rauch, Flammen (X00- X09)	–	–	–	–	2	1	–	2	–	1
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84, Y870)	14	10	18	8	28	27	19	29	11	25
Tätlicher Angriff (X85-Y09, Y871)	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–
<b>Sterbefälle insgesamt (A00-T98)</b>	<b>645</b>	<b>808</b>	<b>954</b>	<b>650</b>	<b>870</b>	<b>1 160</b>	<b>777</b>	<b>2 113</b>	<b>732</b>	<b>1 150</b>

Land- kreis Tutt- lingen	Land- kreis Kon- stanz	Land- kreis Lörrach	Land- kreis Walds- hut	Land- kreis Reut- lingen	Land- kreis Tü- bingen	Zol- lern- alb- kreis	Stadt- kreis Ulm	Alb- Donau Kreis	Land- kreis Biber- ach	Boden- see- kreis	Land- kreis Ravens- burg	Land- kreis Sigmar- ingen	Pos.-Nr. der ICD 10
191	483	379	303	462	266	369	186	303	281	365	452	191	(I00-I99)
15	39	27	20	38	24	28	9	25	14	26	31	12	(I10-I15)
32	101	59	56	77	55	79	32	57	54	64	95	34	(I21)
62	125	85	69	109	76	86	52	77	60	84	103	53	(I20, I24, I25)
36	89	109	88	126	61	98	40	70	69	106	120	49	(I30-I52)
4	24	12	9	20	9	14	5	7	16	15	16	6	(I34-I38)
12	25	53	34	49	28	36	14	33	24	40	44	26	(I50, I51)
36	91	84	52	89	33	61	40	49	61	62	68	27	(I60-I69)
7	14	17	10	17	3	15	6	7	10	18	19	4	(I60-I62)
6	26	14	7	15	4	7	4	10	10	12	9	4	(I63)
3	21	8	9	13	9	6	3	11	7	9	19	7	(I70-I79)
52	110	81	75	76	59	76	35	58	85	63	91	46	(J00-J99)
-	1	-	1	-	2	2	-	-	2	1	-	1	(J09 - J11)
12	26	22	16	20	19	20	8	12	29	11	18	16	(J12-J18)
-	3	-	2	2	1	2	-	1	1	2	-	3	(J20, J21, J40-J42)
30	54	40	40	34	25	35	16	37	37	31	49	18	(J44)
28	67	50	32	76	35	53	23	43	36	58	68	29	(K00-K93)
2	6	2	-	7	-	-	-	-	-	2	2	1	(K25, K26)
-	4	6	1	5	1	4	4	4	3	5	9	4	(K56)
7	15	9	9	13	10	11	5	7	9	8	14	7	(K70)
8	29	17	9	25	10	29	7	22	13	23	17	11	(K71-K77, K80-K87)
6	13	12	7	16	6	10	1	6	-	7	11	3	(L00-M99)
12	17	25	15	27	9	16	8	14	18	8	24	7	(N00-N99)
7	13	19	11	18	6	9	6	10	11	5	19	4	(N17-N19)
-	6	2	3	-	-	5	3	-	2	-	1	1	(P00-P96)
-	4	2	5	3	1	6	2	1	3	4	4	4	(Q00-Q99)
33	52	88	50	61	54	39	31	27	18	30	55	23	(R00-R99)
47	87	63	67	92	65	71	30	60	55	69	92	37	(V01-Y89)
33	56	41	39	60	40	50	21	42	38	43	54	29	(V01-X59, Y85, Y86)
10	12	11	6	10	6	11	2	7	12	12	10	6	(V01-V99, Y850, Y859)
11	26	12	17	28	23	28	10	21	10	21	29	17	(W00-W19)
-	1	-	1	-	-	1	2	3	-	1	2	-	(W65-W74)
1	1	1	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	(X00-X09)
13	26	22	26	30	23	18	9	15	16	24	36	7	(X60-X84, Y870)
-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	-	-	1	(X85-Y09, Y871)
<b>665</b>	<b>1 400</b>	<b>1 192</b>	<b>911</b>	<b>1 364</b>	<b>826</b>	<b>1 042</b>	<b>550</b>	<b>874</b>	<b>861</b>	<b>1 034</b>	<b>1 272</b>	<b>612</b>	<b>(A00-T98)</b>

**6c. Gestorbene (weiblich) in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2016 nach ausgewählten Todesursachen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis	Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	1 043	56	23	50	24	52	39	17	21	11
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15-A16)	5	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Sepsis (A41)	349	24	5	18	7	19	15	5	6	5
HIV-Krankheit (B20-B24)	6	3	–	–	–	1	1	–	–	–
Bösartige Neubildungen (C00-C97) ...	11 856	640	366	566	278	548	474	139	358	109
... der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	132	8	6	4	3	7	5	1	1	2
... des Ösophagus (C15)	128	10	3	4	3	3	6	–	3	2
... des Magens (C16)	421	20	13	22	11	15	12	3	11	6
... des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	896	49	25	30	14	31	31	19	39	6
... des Mastdarms (C19-C21)	361	12	5	18	9	11	9	6	14	4
... der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	520	15	14	30	16	19	17	7	14	6
... der Bauchspeicheldrüse (C25)	1 113	49	42	51	17	67	52	15	26	16
... der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	1 673	103	49	81	44	90	77	18	39	8
... der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	1 618	100	47	77	42	89	75	18	38	8
... Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	177	10	6	9	6	6	4	2	7	1
... der Brustdrüse (C50)	2 258	135	74	113	49	105	74	22	68	20
... der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	1 340	72	48	64	38	64	66	11	34	11
... der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
... der Harnorgane (C64-C68)	494	25	9	31	7	20	18	6	21	7
... des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	318	23	9	23	9	8	6	2	12	1
... des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	1 054	61	35	48	27	55	46	11	33	9
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	616	25	27	27	15	20	20	14	16	7
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	329	19	8	11	10	17	12	4	12	4
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	2 385	117	86	123	66	108	110	32	95	23
Diabetes mellitus (E10-E14)	1 676	83	67	88	34	73	78	25	75	16
Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99) vaskuläre und nicht näher bezeichnete Demenz (F01, F03)	3 809	157	122	209	76	124	148	35	105	34
Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)	3 529	133	111	200	75	117	143	30	98	32
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, außer Alkohol (F11-F19)	94	12	5	4	–	2	1	5	4	1
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, außer Alkohol (F11-F19)	19	1	1	–	–	–	3	–	–	–
Krankheiten des Nervensystems (G00-G99)	1 925	99	62	67	46	76	64	30	57	16
Primäres Parkinson-Syndrom (G20)	567	24	21	27	16	21	21	6	14	6
Alzheimer-Krankheit (G30)	562	28	12	15	13	16	22	12	20	6
Multiple Sklerose (G35)	109	9	1	5	2	4	2	–	7	1

Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostalb- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- Kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Pos.-Nr. der ICD 10
20	16	12	26	4	28	50	22	10	34	14	56	(A00-B99)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	(A15-A16)
4	4	7	5	1	9	14	10	1	11	4	20	(A41)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(B20-B24)
208	151	157	288	89	361	479	270	138	392	153	643	(C00-C97)
2	1	1	3	3	6	4	1	1	8	-	12	(C00-C14)
1	-	-	2	-	7	4	2	1	6	-	9	(C15)
9	7	4	10	2	9	16	15	4	16	8	23	(C16)
22	6	11	27	9	39	39	18	10	34	11	51	(C18)
4	7	4	11	2	8	8	10	4	15	8	20	(C19-C21)
7	6	8	13	2	11	24	13	10	19	9	28	(C22-C24)
23	19	16	28	9	28	42	35	14	39	8	48	(C25)
27	19	14	34	11	62	65	46	21	73	25	104	(C30-C39)
24	18	13	33	11	61	63	44	21	68	25	103	(C33, C34)
4	1	7	2	2	6	6	7	1	4	1	6	(C43, C44)
30	27	23	52	22	71	99	42	26	70	31	123	(C50)
26	20	19	35	11	36	53	22	11	30	9	67	(C51-C58)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(C60-C63)
15	3	9	7	4	17	27	13	7	19	6	30	(C64-C68)
7	1	4	2	3	5	12	8	3	17	4	19	(C69-C72)
17	21	20	33	4	31	36	21	11	24	14	53	(C81-C96)
15	10	17	13	3	18	28	13	6	20	9	28	(D00-D48)
3	5	7	10	2	7	16	7	-	4	2	12	(D50-D89)
57	32	30	71	17	51	97	45	19	57	49	112	(E00-E90)
50	25	24	46	12	26	66	32	14	38	35	75	(E10-E14)
56	37	60	101	37	118	174	83	49	102	43	239	(F00-F99)
53	36	56	96	35	107	165	79	47	91	38	223	(F01, F03)
1	-	2	-	2	5	2	1	-	3	-	3	(F10)
-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	3	(F11-F19)
36	24	15	43	13	49	88	33	27	49	31	106	(G00-G99)
8	5	4	17	5	19	25	13	9	8	4	23	(G20)
13	6	4	11	3	17	27	11	9	17	16	30	(G30)
2	1	2	1	-	-	8	-	-	1	1	12	(G35)

Noch: **6c. Gestorbene (weiblich) in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2016 nach ausgewählten Todesursachen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis	Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	20 837	1 089	700	879	532	973	815	211	631
Hypertonie (Bluthochdruck) (I10-I15)	3 012	167	138	117	43	169	111	38	87
Akuter Myokardinfarkt (I21)	2 451	162	74	117	57	92	94	26	87
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I24, I25)	3 579	204	132	150	89	185	152	26	103
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	6 183	303	181	255	175	265	264	50	201
Nichtreumatische Herzklappenkrankheiten (I34- I38)	945	47	29	36	20	51	42	7	34
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	2 872	120	78	111	104	106	133	23	81
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	3 981	172	120	171	125	185	123	56	111
Nichttraumatische Hirnblutung (I60-I62)	673	36	22	35	16	30	25	9	14
Hirninfrakt (I63)	724	25	17	22	16	49	23	16	24
Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (I70-I79)	603	32	21	25	20	26	22	3	16
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	3 048	163	89	115	83	121	114	44	94
Grippe (J09 - J11)	30	4	1	–	1	2	2	1	1
Pneumonie (J12-J18)	1 001	48	28	33	34	38	52	14	33
Bronchitis (J20, J21, J40-J42)	123	12	5	6	1	1	8	5	9
Chronische obstruktive Lungenkrankheit (COPD) (J44)	1 217	60	38	44	29	53	21	13	30
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	2 370	117	79	86	60	94	102	44	67
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	134	6	6	1	1	2	6	1	5
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	225	9	9	11	7	17	9	3	4
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	248	14	10	7	5	11	12	5	3
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71-K77, K80-K87)	729	36	26	32	14	25	25	15	25
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00- M99)	556	41	17	22	15	24	19	5	19
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	1 181	55	31	61	28	57	48	17	28
Niereninsuffizienz (N17-N19)	775	26	22	39	17	30	31	13	16
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	68	8	3	9	–	5	–	–	–
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	132	11	5	9	3	1	3	3	7
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	1 638	63	44	76	55	63	67	32	47
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	2 167	120	73	75	59	110	106	12	64
Unfälle (V01-X59, Y85, Y86)	1 790	97	56	61	52	96	91	11	52
Transportmittelunfälle (V01-V99, Y850, Y859)	96	4	2	3	2	4	–	–	1
Stürze (W00-W19)	1 089	73	40	40	29	65	65	9	33
Ertrinken und Untergehen (W65-W74)	7	2	–	1	–	–	–	–	–
Exposition gegenüber Feuer, Rauch, Flammen (X00-X09)	8	–	–	–	–	–	–	–	–
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84, Y870)	293	17	14	11	5	12	12	1	8
Tätlicher Angriff (X85-Y09, Y871)	25	2	–	1	2	2	1	–	1
<b>Sterbefälle insgesamt (A00-T98)</b>	<b>53 968</b>	<b>2 780</b>	<b>1 735</b>	<b>2 385</b>	<b>1 350</b>	<b>2 393</b>	<b>2 141</b>	<b>639</b>	<b>1 621</b>

Hohenlohekreis	Landkreis Schw. Hall	Main-Tauber-Kreis	Landkreis Heidenheim	Ostalb-kreis	Stadt-kreis Baden-Baden	Stadt-kreis Karlsruhe	Land-kreis Karlsruhe	Land-kreis Rastatt	Stadt-kreis Heidelberg	Stadt-kreis Mannheim	Neckar-Odenwald-Kreis	Rhein-Neckar-Kreis	Pos.-Nr. der ICD 10
197	349	313	265	657	173	551	886	464	229	575	355	1 090	(I00-I99)
25	47	47	43	81	40	69	99	76	43	69	67	153	(I10-I15)
25	34	36	18	80	17	75	125	47	25	93	50	146	(I21)
27	59	54	46	134	24	99	181	79	35	104	68	209	(I20, I24, I25)
72	115	94	74	184	50	149	239	147	62	163	85	305	(I30-I52)
6	19	17	11	39	7	26	41	27	7	25	7	49	(I34-I38)
34	59	45	33	78	27	60	104	59	27	84	45	139	(I50, I51)
38	60	50	54	123	28	128	180	84	39	91	68	188	(I60-I69)
8	9	7	7	22	2	19	29	15	7	25	11	27	(I60-I62)
5	10	8	10	22	10	33	32	14	10	13	16	34	(I63)
2	12	6	9	22	7	11	18	10	11	17	12	36	(I70-I79)
29	52	37	41	98	13	116	135	68	39	131	64	186	(J00-J99)
-	-	-	1	-	-	1	2	2	-	-	1	1	(J09 - J11)
8	19	15	22	33	6	43	44	29	11	44	26	51	(J12-J18)
1	3	2	-	1	1	4	7	2	1	4	1	5	(J20, J21, J40-J42)
9	22	13	15	36	2	42	60	19	14	64	24	82	(J44)
28	44	34	36	55	12	81	92	66	19	73	42	123	(K00-K93)
-	6	3	1	5	-	6	5	3	-	6	1	8	(K25, K26)
4	4	2	4	4	2	2	10	9	4	3	4	10	(K56)
3	4	1	2	5	2	11	12	8	2	7	2	20	(K70)
14	13	9	13	17	3	25	29	26	6	25	13	35	(K71-K77, K80-K87)
6	13	4	8	15	4	14	19	8	2	12	10	27	(L00-M99)
8	22	22	21	30	8	40	49	44	12	30	16	72	(N00-N99)
6	15	16	16	22	5	22	28	27	2	18	13	53	(N17-N19)
-	5	-	-	4	-	1	2	1	-	-	-	3	(P00-P96)
1	4	1	2	4	-	3	8	1	1	6	1	8	(Q00-Q99)
20	22	24	19	47	17	47	44	34	31	82	23	74	(R00-R99)
14	28	30	30	82	12	49	71	40	16	73	31	89	(V01-Y89)
14	23	26	26	74	10	39	54	32	14	60	27	74	(V01-X59, Y85, Y86)
-	2	2	1	6	-	1	5	3	2	3	1	2	(V01-V99, Y850, Y859)
9	8	18	18	48	5	26	31	21	7	27	20	38	(W00-W19)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(W65-W74)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	(X00-X09)
-	3	3	2	7	2	8	15	6	2	10	3	10	(X60-X84, Y870)
-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	2	1	1	(X85-Y09, Y871)
<b>507</b>	<b>934</b>	<b>740</b>	<b>720</b>	<b>1 544</b>	<b>404</b>	<b>1 534</b>	<b>2 238</b>	<b>1 199</b>	<b>598</b>	<b>1 640</b>	<b>843</b>	<b>2 869</b>	<b>(A00-T98)</b>

Noch: **6c. Gestorbene (weiblich) in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2016 nach ausgewählten Todesursachen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis	Land- kreis Rottweil	Schwarz- wald- Baar- Kreis
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	11	17	16	9	18	25	15	44	17	31
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15-A16)	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Sepsis (A41)	2	5	4	3	5	10	4	16	12	10
HIV-Krankheit (B20-B24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bösartige Neubildungen (C00-C97) ...	120	180	215	135	208	278	188	508	167	239
... der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	1	3	–	1	3	5	3	4	2	3
... des Ösophagus (C15)	–	2	5	4	3	2	6	6	2	1
... des Magens (C16)	4	6	8	4	7	11	4	16	10	14
... des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	14	16	16	18	21	17	7	36	15	12
... des Mastdarms (C19-C21)	2	3	10	3	7	7	2	21	7	9
... der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	6	12	10	2	10	9	10	31	11	9
... der Bauchspeicheldrüse (C25)	16	15	18	11	17	25	16	51	13	20
... der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	17	17	33	17	31	32	16	67	21	36
... der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	17	16	32	16	30	31	16	65	20	33
... Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	1	4	4	2	3	4	1	7	1	5
... der Brustdrüse (C50)	17	35	47	32	37	54	42	101	32	49
... der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	11	21	12	15	18	49	31	57	16	25
... der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
... der Harnorgane (C64-C68)	6	13	7	2	4	10	10	20	5	9
... des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	–	3	8	7	6	11	4	16	2	5
... des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	10	10	15	8	24	18	20	44	16	22
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	6	12	14	6	11	17	8	30	5	12
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	7	13	7	6	8	9	4	13	3	4
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	30	36	37	31	31	39	29	112	30	52
Diabetes mellitus (E10-E14)	24	22	24	27	15	27	18	72	22	37
Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99)	85	56	70	45	85	88	67	156	51	88
vaskuläre und nicht näher bezeichnete Demenz (F01, F03)	78	50	62	43	78	79	61	150	49	82
Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)	3	4	2	–	3	3	3	–	–	3
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, außer Alkohol (F11-F19)	1	1	–	–	2	–	–	–	–	1
Krankheiten des Nervensystems (G00-G99)	20	35	40	23	37	53	33	110	21	36
Primäres Parkinson-Syndrom (G20)	6	5	12	5	9	15	11	40	4	9
Alzheimer-Krankheit (G30)	1	15	8	9	9	20	11	28	8	12
Multiple Sklerose (G35)	–	4	3	2	2	4	1	5	3	4



Landkreis Tuttlingen	Landkreis Konstanz	Landkreis Lörrach	Landkreis Waldshut	Landkreis Reutlingen	Landkreis Tübingen	Zollernalbkreis	Stadtkreis Ulm	Alb-Donau Kreis	Landkreis Biberach	Bodensee-kreis	Landkreis Ravensburg	Landkreis Sigmaringen	Pos.-Nr. der ICD 10
12	25	22	14	27	22	31	14	12	19	14	31	12	(A00-B99)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(A15-A16)
3	10	6	8	7	9	7	8	6	4	4	9	3	(A41)
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	(B20-B24)
137	292	233	202	331	200	234	121	192	196	256	286	131	(C00-C97)
1	4	2	3	5	3	2	1	1	3	1	1	1	(C00-C14)
2	1	5	2	5	-	3	1	2	2	6	2	-	(C15)
7	11	6	4	16	6	12	4	8	8	6	12	1	(C16)
14	26	15	19	18	16	16	10	13	13	21	15	7	(C18)
5	11	7	6	17	5	10	3	6	8	8	10	5	(C19-C21)
3	9	13	11	12	9	7	7	7	14	9	11	10	(C22-C24)
9	23	21	24	33	18	19	11	20	19	25	29	16	(C25)
16	48	36	20	50	24	36	17	14	25	29	44	17	(C30-C39)
16	47	36	20	46	24	36	17	13	24	27	42	16	(C33, C34)
5	5	3	4	6	2	6	2	1	4	4	4	1	(C43, C44)
17	55	47	42	59	40	33	25	47	36	61	48	26	(C50)
23	28	33	22	30	26	29	12	23	29	34	34	15	(C51-C58)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(C60-C63)
6	8	8	9	11	7	13	8	5	4	8	13	7	(C64-C68)
3	15	6	1	11	6	9	1	8	3	4	10	1	(C69-C72)
17	24	14	19	31	18	25	4	28	13	20	32	12	(C81-C96)
5	20	12	19	11	11	8	7	9	7	13	16	6	(D00-D48)
2	13	6	2	9	14	6	3	10	4	5	7	2	(D50-D89)
27	78	40	40	68	34	53	20	37	38	48	51	27	(E00-E90)
16	60	24	30	53	27	37	12	24	30	38	32	23	(E10-E14)
47	115	71	76	84	80	57	50	60	45	96	92	36	(F00-F99)
43	107	60	70	78	74	53	43	57	37	89	87	34	(F01, F03)
2	4	2	1	2	1	1	1	1	2	3	-	-	(F10)
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	(F11-F19)
27	64	35	22	58	36	38	19	42	35	47	42	21	(G00-G99)
5	26	12	10	14	13	14	6	12	8	15	13	7	(G20)
6	19	6	4	24	4	14	4	10	9	17	10	6	(G30)
5	2	-	-	3	1	2	1	2	2	1	2	1	(G35)

Noch: **6c. Gestorbene (weiblich) in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2016 nach ausgewählten Todesursachen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis	Land- kreis Rottweil	Schwarz- wald- Baar- Kreis
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	279	334	373	271	316	422	271	829	308	446
Hypertonie (Bluthochdruck) (I10-I15)	32	80	33	30	39	63	36	157	45	78
Akuter Myokardinfarkt (I21)	40	29	55	30	22	43	36	71	31	26
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I24, I25)	52	45	66	59	72	52	36	110	56	83
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	62	98	118	81	91	142	84	262	92	137
Nichtreumatische Herzklappenkrankheiten (I34-I38)	9	18	9	15	13	21	12	34	14	16
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	30	47	61	38	37	68	38	126	42	75
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	63	51	75	55	64	88	50	178	55	84
Nichttraumatische Hirnblutung (I60-I62)	11	17	9	7	14	14	11	17	13	19
Hirnininfarkt (I63)	9	3	12	9	19	15	12	31	10	16
Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (I70-I79)	9	6	13	5	14	10	16	20	12	20
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	53	43	46	37	46	69	37	118	32	65
Grippe (J09 - J11)	–	1	–	1	–	1	–	1	–	–
Pneumonie (J12-J18)	25	10	16	13	11	29	9	40	8	14
Bronchitis (J20, J21, J40-J42)	–	3	1	2	1	–	1	2	1	3
Chronische obstruktive Lungenkrankheit (COPD) (J44)	21	16	18	18	20	26	17	56	16	33
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	30	35	41	22	41	53	36	108	42	52
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	3	–	3	2	1	3	–	8	4	3
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	2	5	5	2	2	6	6	11	3	2
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	3	2	1	3	3	5	3	14	5	6
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71- K77, K80-K87)	8	19	14	6	17	16	7	23	10	18
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00- M99)	8	16	6	5	15	14	8	17	9	15
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	8	11	16	7	22	22	17	47	17	30
Niereninsuffizienz (N17-N19)	5	8	12	4	16	19	10	34	14	14
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	1	4	–	–	1	1	3	5	–	3
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	–	2	1	1	1	–	3	5	–	2
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	34	28	32	17	38	36	25	38	21	32
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	15	25	42	23	44	55	32	105	29	45
Unfälle (V01-X59, Y85, Y86)	12	18	33	16	34	48	28	93	25	37
Transportmittelunfälle (V01-V99, Y850, Y859)	–	2	–	1	2	1	1	9	2	1
Stürze (W00-W19)	4	9	15	7	15	27	18	54	17	24
Ertrinken und Untergehen (W65-W74)	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Exposition gegenüber Feuer, Rauch, Flammen (X00- X09)	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84, Y870)	–	6	6	5	7	6	3	8	3	7
Tätlicher Angriff (X85-Y09, Y871)	–	–	–	–	1	–	–	2	–	1
<b>Sterbefälle insgesamt (A00-T98)</b>	<b>707</b>	<b>847</b>	<b>956</b>	<b>638</b>	<b>922</b>	<b>1 181</b>	<b>776</b>	<b>2 245</b>	<b>752</b>	<b>1 152</b>

Land- kreis Tutt- lingen	Land- kreis Kon- stanz	Land- kreis Lörrach	Land- kreis Walds- hut	Land- kreis Reut- lingen	Land- kreis Tü- bingen	Zol- lern- alb- kreis	Stadt- kreis Ulm	Alb- Donau Kreis	Land- kreis Biber- ach	Boden- see- kreis	Land- kreis Ravens- burg	Land- kreis Sigmar- ingen	Pos.-Nr. der ICD 10
305	567	434	349	555	341	430	214	388	340	374	516	241	(I00-I99)
59	87	59	46	69	46	72	15	46	32	62	63	34	(I10-I15)
32	62	47	39	59	40	64	17	40	61	38	71	18	(I21)
53	94	81	48	72	72	53	36	63	47	59	82	28	(I20, I24, I25)
78	162	138	119	165	97	148	67	121	106	128	171	83	(I30-I52)
13	28	19	9	28	18	22	9	14	26	16	24	11	(I34-I38)
35	66	62	62	81	47	71	37	59	51	68	87	34	(I50, I51)
57	120	78	72	149	66	65	48	87	70	64	94	54	(I60-I69)
12	15	16	15	26	10	7	10	13	14	9	14	5	(I60-I62)
6	24	12	14	27	14	8	8	18	13	6	19	10	(I63)
9	15	6	11	20	8	15	20	9	8	4	10	5	(I70-I79)
28	72	67	55	74	48	47	33	56	45	44	68	33	(J00-J99)
-	1	-	-	-	3	-	-	2	-	-	-	-	(J09 - J11)
7	21	21	16	21	8	17	9	13	12	15	22	13	(J12-J18)
2	2	1	3	7	4	5	1	-	1	-	3	1	(J20, J21, J40-J42)
15	39	28	20	27	20	17	18	29	17	20	24	12	(J44)
24	63	64	35	63	40	46	28	43	32	30	52	36	(K00-K93)
1	3	7	1	8	3	1	1	2	2	2	3	1	(K25, K26)
2	3	7	-	8	2	4	2	5	5	1	6	5	(K56)
4	11	3	4	3	7	6	4	6	3	3	2	1	(K70)
7	17	20	15	22	9	12	10	10	7	8	16	12	(K71-K77, K80-K87)
8	15	15	12	14	10	11	4	13	6	7	18	6	(L00-M99)
11	34	27	27	27	12	25	15	17	28	18	31	13	(N00-N99)
9	22	18	17	20	8	18	13	9	18	13	27	10	(N17-N19)
-	3	1	-	1	2	1	-	-	1	-	-	-	(P00-P96)
-	4	3	1	5	2	3	2	1	3	3	2	6	(Q00-Q99)
18	51	42	44	46	29	26	20	23	18	37	37	15	(R00-R99)
30	70	52	29	52	35	54	23	40	34	55	62	32	(V01-Y89)
23	56	42	22	45	22	44	20	35	27	45	51	25	(V01-X59, Y85, Y86)
4	3	2	2	1	3	5	-	3	2	5	3	-	(V01-V99, Y850, Y859)
12	32	24	12	29	9	26	15	21	16	24	35	14	(W00-W19)
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	(W65-W74)
-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	(X00-X09)
7	12	6	7	6	10	5	3	5	7	10	7	6	(X60-X84, Y870)
-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	(X85-Y09, Y871)
<b>682</b>	<b>1 488</b>	<b>1 124</b>	<b>927</b>	<b>1 425</b>	<b>917</b>	<b>1 070</b>	<b>573</b>	<b>945</b>	<b>852</b>	<b>1 047</b>	<b>1 311</b>	<b>617</b>	<b>(A00-T98)</b>

## 7. Gestorbene durch Unfälle in Baden-Württemberg 2016 nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene insgesamt	Davon nach Unfallkategorie					
		Arbeitsunfall	Schulunfall	Verkehrsunfall	Häuslicher Unfall	Sport-/ Spielunfall	sonstiger Unfall bzw. unbekannt
<b>Insgesamt unter 1 Jahr</b>	4	–	–	1	–	–	3
1 – 15	22	–	–	12	4	4	2
15 – 20	39	–	–	28	1	1	9
20 – 25	65	1	–	46	5	1	12
25 – 30	71	–	–	31	3	–	37
30 – 35	71	2	–	28	1	2	38
35 – 40	61	1	–	16	5	2	37
40 – 45	74	–	–	16	8	2	48
45 – 50	95	9	–	19	10	3	54
50 – 55	110	7	–	44	11	2	46
55 – 60	138	7	–	35	24	2	70
60 – 65	141	7	–	21	33	1	79
65 und älter	3 027	8	–	169	1 139	11	1 700
<b>Insgesamt</b>	<b>3 918</b>	<b>42</b>	<b>–</b>	<b>466</b>	<b>1 244</b>	<b>31</b>	<b>2 135</b>
<b>Männlich unter 1 Jahr</b>	1	–	–	–	–	–	1
1 – 15	14	–	–	6	3	4	1
15 – 20	34	–	–	26	–	–	8
20 – 25	50	1	–	35	2	–	12
25 – 30	60	–	–	28	1	–	31
30 – 35	57	2	–	23	1	1	30
35 – 40	52	1	–	13	4	2	32
40 – 45	62	–	–	15	7	2	38
45 – 50	77	8	–	14	9	3	43
50 – 55	89	7	–	38	8	1	35
55 – 60	102	7	–	24	12	2	57
60 – 65	109	7	–	16	22	1	63
65 und älter	1 409	8	–	121	500	10	770
<b>Zusammen</b>	<b>2 116</b>	<b>41</b>	<b>–</b>	<b>359</b>	<b>569</b>	<b>26</b>	<b>1 121</b>

## 8. Selbsttötungen in Baden-Württemberg 2016 nach Art, Geschlecht und Altersgruppen

Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Insgesamt		Davon im Alter von ... bis ... unter Jahren					
			unter 30		30 – 65		65 und mehr	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
<b>Selbsttötungen insgesamt (X60-X84)</b>	<b>1 019</b>	<b>325</b>	<b>107</b>	<b>32</b>	<b>544</b>	<b>163</b>	<b>368</b>	<b>130</b>
darunter durch								
Erhängen, Strangulation oder Ersticken (X70)	462	96	45	9	254	49	163	38
Vergiftung (X60-X69)	140	99	11	7	89	52	40	40
Sturz in die Tiefe (X80)	111	48	14	7	58	22	39	19
Feuerwaffen und Explosivstoffe (X72-X75)	97	2	1	–	31	1	65	1
Sichwerfen oder Sichlegen vor ein bewegliches Objekt (X81)	80	35	25	9	37	23	18	3
Ertrinken und Untergehen (X71)	14	13	1	–	7	4	6	9