

Gesundheit

Todesursachen in Deutschland



2015

Erscheinungsfolge: jährlich
Erschienen am 19.01.2017, korrigiert am 10.03.2017 (Korrekturlieferung eines Bundeslandes)
Artikelnummer: 2120400157004

Ihr Kontakt zu uns:
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 (0) 228 99 / 643 89 51

© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2017
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Textteil

Qualitätsbericht Allgemeiner Überblick

Tabellenteil

- 1 Zeitreihen**
- 1.1 Gestorbene in Deutschland von 1950 - 2015
- 2 Todesursachen**
- 2.1 Sterbefälle 2015 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht (Kurzfassung)**
- 2.1.1 - Anzahl
- 2.1.2 - in Prozent von allen Todesursachen
- 2.1.3 - Gestorbene je 100 000 Einwohner
- 2.2 Sterbefälle 2015 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht (Langfassung)**
- 2.3 Sterbefälle 2015 nach ausgewählten Todesursachen und Ländern**
- 2.3.1 - Anzahl
- 2.3.2 - Gestorbene je 100 000 Einwohner
- 2.4 Sterbefälle 2015 durch Verletzungen und Vergiftungen nach den äußeren Ursachen und Geschlecht**
- 2.4.1 - Anzahl
- 2.5 Sterbefälle 2015 durch Unfälle nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht**
- 2.5.1 - Anzahl
- 2.5.2 - Gestorbene je 100 000 Einwohner
- 2.6 Säuglingssterbefälle 2015 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht**
- 2.6.1 - Anzahl
- 2.6.2 - Sterbeziffer je 100 000 Lebendgeborene
- 2.7 Müttersterbefälle 2015**
- 2.7.1 - Müttersterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen
- 2.7.2 - Müttersterbefälle nach Ländern und Altersgruppen

Anhang

- A1 Lebend- und Totgeborene in Deutschland
- A2 Durchschnittsbevölkerung für 2015 auf der Basis des Zensus 2011 nach Geschlecht und Altersgruppen
- A3 Durchschnittsbevölkerung für 2015 auf der Basis des Zensus 2011 nach Geschlecht und Bundesländern

Zeichenerklärung

- nichts vorhanden
- leer keine Angaben vorhanden
- . Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
- X Tabellenfach gesperrt; keine sinnvolle Aussage möglich

Abkürzungen

- ICD Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
- M Männlich
- W Weiblich
- Z Zusammen

Allgemeiner Überblick 2015

Todesursachen

Im Jahr 2015 verstarben in Deutschland 925 200 Personen. Damit stieg die Zahl der Gestorbenen gegenüber dem Vorjahr um 6,5 %. Nahezu die Hälfte der verstorbenen Frauen und ein Viertel der verstorbenen Männer waren 85 Jahre und älter.

Für einen Vergleich der Todesursachen bietet sich die Ebene der Kapitel der ICD-Klassifikation (Tab.1) an. Die häufigste Todesursache war auch 2015 eine Erkrankung des Kreislaufsystems (Kapitel IX). Deren Anteil an den gesamten Todesursachen lag bei 38,5 %. Bei einem Viertel aller Sterbefälle wurde eine Neubildung (Kapitel II) als Todesursache festgestellt. Krankheiten des Atmungssystems (Kap. X) waren bei 7,4 % und Krankheiten des Verdauungssystems (Kap. XI) bei 4,3 % der Gestorbenen die Todesursache. 4,8 % aller Sterbefälle waren auf Psychische Erkrankungen und Verhaltensstörungen zurückzuführen. Einer nichtnatürlichen Todesursache (Kap. XIX Verletzungen und Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen) erlagen 3,9 % aller Verstorbenen.

Infolge von Kreislauferkrankungen starben insbesondere ältere Menschen; 92 % der Verstorbenen waren 65 Jahre und älter. Die wichtigste spezifische Todesursachengruppe war dabei die der ischämischen Herzkrankheiten (128 230 Sterbefälle), darunter insbesondere der akute sowie der rezidivierende Myokardinfarkt mit insgesamt 50 948 Gestorbenen.

An Krebserkrankungen (Bösartige Neubildungen) – der bedeutendsten Todesursache in den mittleren Lebensjahren – verstarben ins-

gesamt 226 337 Personen). Bei Männern waren die bösartigen Neubildungen der Verdauungsorgane (39 528 Verstorbene) und der Atmungsorgane (30 980 Verstorbene) die häufigste Krebsart. Bei den Frauen waren neben der Gruppe der bösartigen Neubildungen der Verdauungsorgane (30 999 Verstorbene) die bösartigen Neubildungen der Brustdrüse (18 136 Verstorbene) die häufigsten Krebsarten (Abb.1).

Bei 36 496 gestorbenen Personen wurde im Jahr 2015 ein Unfall, Suizid oder eine vorsätzliche Handlung als Todesursache ermittelt. In 9 816 Fällen wurde ein Häuslicher Unfall festgestellt (Abb.2) und ist damit die am häufigsten vorkommende Unfallart. Ein Verkehrsunfall wurde in 3 573 Fällen als Todesursache festgestellt. 585 Personen sind infolge eines Arbeits- und Spiel-, bzw. Schulunfalles gestorben.

10 604 Unfallgestorbene konnten keiner Unfallkategorie zugeordnet werden und wurden unter den sonstigen Unfällen erfasst. Hierbei handelte es sich einerseits um Unfälle, die keiner der aufgeführten Kategorien zuzurechnen waren (z. B. Erfrieren, Unfälle bei medizinischer Behandlung), aber in erheblichem Maße auch um Sterbefälle, bei denen eine nähere Angabe zum Unfallgeschehen auf dem Leichenschauschein gefehlt hat. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass ein Großteil der „sonstigen Unfälle“ in den Bereich der häuslichen Unfälle gehört. Es können vereinzelt Abweichungen zwischen den Ergebnissen des Landes Nordrhein-Westfalen und denen des Bundesergebnisses bei den Unfallkategorien auftreten.

Tabelle 1: Anzahl der Gestorbenen nach Kapiteln der ICD-10

Kapitel		2015		
		Anzahl		
	Insgesamt	Männlich	Weiblich	
Alle Kapitel	Insgesamt	925 200	449 512	475 688
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	19 943	9 271	10 672
II	Neubildungen	233 752	126 407	107 345
III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen Beteiligungen des Immunsystems	3 335	1 432	1 903
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	32 474	14 084	18 390
V	Psychische und Verhaltensstörungen	44 590	17 263	27 327
VI	Krankheiten des Nervensystems	29 113	14 368	14 745
VII	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	8	5	3
VIII	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	20	12	8
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	356 616	157 996	198 620
X	Krankheiten des Atmungssystems	68 300	36 600	31 700
XI	Krankheiten des Verdauungssystems	39 844	20 689	19 155
XII	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	1 442	546	896
XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	3 771	1 366	2 405
XIV	Krankheiten des Urogenitalsystems	24 899	10 864	14 035
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	24	--	24
XVI	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	1 320	709	611
XVII	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	1 816	931	885
XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	27 437	15 378	12 059
XIX	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	36 496	21 591	14 905

Abbildung 1: Häufigste Todesursachen 2015





Abbildung 2: Unfallkategorien 2015



ZEITREIHEN
1.1 Gestorbene in Deutschland

Jahr Land	Insgesamt			und zwar						
				im ersten Lebensjahr			in den ersten 7 Lebenstagen ¹			
	Insgesamt	Männlich	Weiblich	Zusammen	Männlich	Weiblich	Zusammen	Männlich	Weiblich	
1950	748 329	375 323	373 006	67 175
1955	795 938	404 123	391 815	48 614	.	.	26 000	.	.	.
1960	876 721	446 999	429 722	44 105	.	.	24 900	.	.	.
1965	907 882	459 097	448 785	31 907	18 329	13 578	20 955	.	.	.
1970	975 664	482 696	492 968	23 547	13 694	9 853	15 958	.	.	.
1971	965 623	475 685	489 938	22 371	12 961	9 410	14 744	.	.	.
1972	965 689	476 166	489 523	19 444	11 289	8 155	12 408	.	.	.
1973	962 988	473 694	489 294	17 375	10 202	7 173	10 807	.	.	.
1974	956 573	466 355	490 218	16 076	9 400	6 676	9 917	.	.	.
1975	989 649	481 191	508 458	14 760	8 557	6 203	8 727	.	.	.
1976	966 873	468 081	498 792	13 233	7 697	5 536	7 625	.	.	.
1977	931 155	451 686	479 469	11 942	6 917	5 025	6 612	.	.	.
1978	955 550	461 723	493 827	11 526	6 733	4 793	6 072	.	.	.
1979	944 474	453 496	490 978	10 895	6 360	4 535	5 746	.	.	.
1980	952 356	455 917	496 439	10 779	6 208	4 571	5 582	.	.	.
1981	954 373	453 213	501 160	10 180	5 918	4 262	5 008	.	.	.
1982	943 782	446 339	497 443	9 523	5 485	4 038	4 381	.	.	.
1983	941 028	443 049	497 979	8 605	5 001	3 604	4 001	.	.	.
1984	917 281	430 853	486 428	7 925	4 528	3 397	3 656	.	.	.
1985	929 639	433 749	495 890	7 419	4 256	3 163	3 287	.	.	.
1986	925 344	427 913	497 431	7 397	4 273	3 124	3 242	.	.	.
1987	901 267	418 700	482 567	7 287	4 238	3 049	3 222	.	.	.
1988	900 600	417 416	483 184	6 822	4 038	2 784	2 825	.	.	.
1989	903 412	417 085	486 327	6 582	3 862	2 720	2 723	.	.	.
1990	921 445	425 093	496 352	6 385	3 720	2 665	2 488	1 468	.	1 020
1991	911 245	421 818	489 427	5 711	3 279	2 432	2 101	1 194	.	907
1992	885 443	410 583	474 860	4 992	2 851	2 141	2 039	1 184	.	855
1993	897 270	415 874	481 396	4 665	2 687	1 978	1 891	1 088	.	803
1994	884 661	409 375	475 286	4 309	2 454	1 855	1 853	1 079	.	774
1995	884 588	410 663	473 925	4 053	2 324	1 729	1 839	1 064	.	775
1996	882 843	408 082	474 761	3 962	2 272	1 690	1 867	1 076	.	791
1997	860 389	398 317	462 072	3 951	2 260	1 691	1 779	1 008	.	771
1998	852 382	393 447	458 935	3 668	2 089	1 579	1 678	946	.	732
1999	846 330	390 742	455 588	3 496	1 980	1 516	1 685	949	.	736
2000	838 797	388 981	449 816	3 362	1 917	1 445	1 594	896	.	698
2001	828 541	383 887	444 654	3 163	1 815	1 348	1 498	861	.	637
2002	841 686	389 116	452 570	3 036	1 670	1 366	1 507	843	.	664
2003	853 946	396 270	457 676	2 990	1 700	1 290	1 494	873	.	621
2004	818 271	383 388	434 883	2 918	1 629	1 289	1 446	806	.	640
2005	830 227	388 554	441 673	2 696	1 541	1 155	1 330	768	.	562
2006	821 627	385 940	435 687	2 579	1 429	1 150	1 324	715	.	609
2007	827 155	391 139	436 016	2 656	1 518	1 138	1 424	824	.	600
2008	844 439	397 651	446 788	2 414	1 381	1 033	1 220	691	.	529
2009	854 544	404 969	449 575	2 334	1 339	995	1 220	679	.	541
2010	858 768	409 022	449 746	2 322	1 294	1 028	1 175	648	.	527
2011	852 328	407 628	444 700	2 408	1 347	1 061	1 250	702	.	548
2012	869 582	416 423	453 159	2 202	1 207	995	1 176	620	.	556
2013	893 825	429 645	464 180	2 250	1 268	982	1 173	650	.	523
2014	868 356	422 225	446 131	2 284	1 266	1 018	1 310	725	.	585
2015	925 200	449 512	475 688	2 405	1 297	1 108	1 352	701	.	651
davon (2015):										
Baden-Württemberg	108 066	51 691	56 375	293	154	139	185	99	.	86
Bayern	133 536	64 228	69 308	326	182	144	183	103	.	80
Berlin	34 278	16 917	17 361	121	68	53	68	37	.	31
Brandenburg	30 750	15 516	15 234	49	26	23	18	9	.	9
Bremen	7 811	3 839	3 972	29	15	14	18	10	.	8
Hamburg	17 565	8 321	9 244	67	33	34	42	21	.	21
Hessen	66 534	32 407	34 127	178	90	88	98	47	.	51
Mecklenburg-Vorpommern	20 315	10 418	9 897	34	23	11	17	14	.	3
Niedersachsen	92 460	45 146	47 314	239	124	115	135	69	.	66
Nordrhein-Westfalen	204 352	98 881	105 471	651	343	308	378	186	.	192
Rheinland-Pfalz	46 777	22 572	24 205	122	66	56	72	37	.	35
Saarland	13 427	6 505	6 922	25	18	7	9	5	.	4
Sachsen	54 467	26 283	28 184	86	50	36	40	19	.	21
Sachsen-Anhalt	32 369	16 024	16 345	65	37	28	29	13	.	16
Schleswig-Holstein	33 663	16 587	17 076	70	41	29	34	16	.	18
Thüringen	28 830	14 177	14 653	50	27	23	26	16	.	10

¹ Vor Vollendung des 7. Lebenstages.

TODESURSACHEN

2.1 Sterbefälle 2015 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

2.1.1 Insgesamt

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
			Anzahl																				
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m	15 378	142	22	5	7	39	78	135	195	289	370	840	1 256	1 602	1 626	1 522	1 789	1 958	1 396	1 220	887
		w	12 059	119	15	5	8	29	40	43	75	90	132	290	419	508	630	735	960	1 420	1 524	1 952	3 065
		z	27 437	261	37	10	15	68	118	178	270	379	502	1 130	1 675	2 110	2 256	2 257	2 749	3 378	2 920	3 172	3 952
R95	Plötzlicher Kindstod	m	67	67
		w	60	60
		z	127	127
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	21 591	31	58	42	40	372	675	753	762	718	875	1 227	1 545	1 527	1 420	1 167	1 753	2 447	2 459	2 289	1 431
		w	14 905	15	33	14	31	163	175	198	205	274	440	532	163	535	551	897	1 619	2 149	2 999	3 357	
		z	36 496	46	91	56	71	535	850	928	960	923	1 149	1 667	2 077	2 070	1 955	1 718	2 650	4 066	4 608	5 288	4 788
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	2 758	1	13	16	19	158	281	209	168	142	150	190	260	207	186	125	155	194	161	89	34
		w	930	2	7	7	10	56	63	37	34	30	34	60	66	57	54	37	75	116	87	65	33
		z	3 688	3	20	23	29	214	344	246	202	172	184	250	326	264	240	162	230	310	248	154	67
W00-W19	Stürze	m	6 027	.	5	3	2	11	31	32	23	32	49	81	149	177	293	294	537	933	1 178	1 306	891
		w	6 840	3	2	1	3	3	2	1	8	11	13	26	37	63	104	143	266	680	1 251	1 942	2 281
		z	12 867	3	7	4	5	14	33	33	31	43	62	107	186	240	397	437	803	1 613	2 429	3 248	3 172
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	316	4	13	10	3	16	31	21	9	10	13	14	23	19	29	11	28	32	20	8	2
		w	128	.	7	.	.	1	2	3	.	2	2	6	7	7	8	11	17	23	12	15	5
		z	444	4	20	10	3	17	33	24	9	12	15	20	30	26	37	22	45	55	32	23	7
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	206	.	4	3	.	2	3	3	7	8	6	14	23	22	18	14	25	16	22	13	3
		w	137	.	2	.	.	.	3	.	2	.	6	3	8	10	9	6	16	30	17	14	11
		z	343	.	6	3	.	2	6	3	9	8	12	17	31	32	27	20	41	46	39	27	14
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	7 397	.	.	.	6	133	243	340	380	356	458	658	792	768	548	406	580	681	517	353	178
		w	2 681	.	.	.	13	63	73	87	105	110	163	237	290	266	209	184	247	253	163	133	85
		z	10 078	.	.	.	19	196	316	427	485	466	621	895	1 082	1 034	757	590	827	934	680	486	263
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	214	10	7	6	3	8	11	24	18	10	17	16	14	11	12	10	9	10	10	5	1
		w	219	4	5	1	4	24	14	12	12	13	15	14	15	14	8	14	8	14	10	9	9
		z	433	14	12	7	7	32	25	36	30	23	32	30	29	25	20	26	18	23	20	14	10

TODESURSACHEN

2.1 Sterbefälle 2015 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

2.1.2 In Prozent von allen Todesursachen

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
			Anteil in %																				
A00-T98	Insgesamt	m	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
		w	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		z	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	2,1	1,5	7,3	2,1	2,4	1,1	0,9	1,3	1,7	2,4	3,4	2,3	2,0	1,8	1,7	1,7	1,9	2,2	2,2	2,3	2,0
		w	2,2	0,8	7,8	2,8	3,1	2,6	0,7	3,5	1,6	2,4	2,0	1,8	1,7	1,8	1,8	2,0	2,3	2,6	2,6	2,4	1,9
		z	2,2	1,2	7,5	2,4	2,8	1,6	0,8	1,9	1,7	2,4	2,9	2,1	1,9	1,8	1,7	1,8	2,1	2,4	2,4	2,3	1,9
A15-A19	Tuberkulose	m	0,0	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		w	0,0	-	0,5	-	-	-	-	0,5	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		z	0,0	-	0,2	-	-	-	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	28,1	0,8	13,1	33,3	26,2	11,2	9,5	11,8	12,8	14,6	20,1	25,1	30,9	36,2	39,3	39,6	37,2	31,5	24,5	19,2	12,9
		w	22,6	0,9	12,7	31,1	21,4	11,9	17,1	17,9	29,2	37,8	42,1	48,0	51,1	52,2	50,1	47,0	40,5	31,0	21,4	13,8	8,2
		z	25,3	0,8	12,9	32,4	23,8	11,4	11,6	13,6	18,1	22,4	27,9	33,2	38,0	41,7	43,1	42,3	38,5	31,3	22,9	15,9	9,4
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	27,3	0,2	12,7	30,6	25,0	11,0	9,0	11,1	12,3	14,4	19,8	24,8	30,5	35,7	38,7	38,9	36,3	30,7	23,6	18,2	12,1
		w	21,7	0,6	11,2	30,2	19,5	11,0	16,2	17,6	28,3	37,2	41,6	47,7	50,6	51,6	49,3	46,2	39,7	30,0	20,4	13,0	7,6
		z	24,5	0,4	12,1	30,4	22,3	11,0	10,9	13,0	17,5	22,1	27,5	32,9	37,6	41,2	42,4	41,6	37,6	30,4	22,0	15,0	8,7
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	8,8	-	-	0,7	1,2	0,8	1,3	1,8	3,6	4,1	6,8	8,3	10,2	11,9	12,7	13,0	11,8	10,1	7,4	5,4	3,3
		w	6,5	0,1	1,5	-	0,6	0,9	2,1	3,3	4,0	7,6	7,5	9,1	10,3	11,4	12,4	11,9	11,3	9,4	6,8	4,6	2,9
		z	7,6	0,0	0,6	0,4	0,9	0,8	1,5	2,2	3,7	5,3	7,1	8,6	10,2	11,7	12,6	12,6	11,6	9,8	7,1	4,9	3,0
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	6,9	-	-	-	0,6	-	0,2	0,3	1,0	1,8	3,4	5,8	8,8	11,6	12,8	12,1	10,2	7,5	4,8	3,0	1,4
		w	3,4	-	-	-	1,9	0,3	-	0,2	0,9	2,2	4,3	8,4	11,2	13,3	12,5	11,0	7,7	4,2	2,3	1,2	0,5
		z	5,1	-	-	-	1,2	0,1	0,1	0,2	0,9	2,0	3,7	6,7	9,6	12,2	12,7	11,7	9,3	6,1	3,6	1,9	0,7
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	m	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		w	3,8	-	-	-	-	-	1,2	2,0	7,1	10,9	14,6	13,5	12,2	10,4	8,5	7,8	6,6	5,0	3,3	2,0	1,3
		z	2,0	-	-	-	-	-	0,3	0,6	2,3	3,7	5,2	4,9	4,3	3,6	3,0	2,9	2,6	2,2	1,7	1,2	1,0
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	w	2,3	-	-	-	-	0,3	1,4	3,2	4,0	5,3	5,6	6,3	6,6	6,1	5,5	5,1	4,4	3,3	2,1	1,2	0,6
		m	3,2	-	-	-	-	0,3	0,4	1,3	0,7	0,5	0,5	0,4	0,9	1,3	2,1	2,8	3,8	3,8	3,9	3,8	3,3
		m	3,2	-	-	-	-	0,3	0,4	1,3	0,7	0,5	0,5	0,4	0,9	1,3	2,1	2,8	3,8	3,8	3,9	3,8	3,3
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	3,2	-	-	-	-	0,3	0,4	1,3	0,7	0,5	0,5	0,4	0,9	1,3	2,1	2,8	3,8	3,8	3,9	3,8	3,3
		w	2,3	0,1	6,2	7,6	6,7	3,3	2,6	2,8	2,2	2,0	2,0	2,2	1,9	1,9	2,2	2,6	3,1	2,9	2,4	1,8	1,0
		w	1,8	0,1	2,9	8,5	5,0	3,8	2,6	2,3	3,2	3,3	2,1	2,2	2,1	2,2	2,5	3,1	3,4	3,0	2,2	1,3	0,6
D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	0,3	0,6	1,2	-	-	-	0,6	0,6	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
		w	0,4	0,5	0,5	2,8	1,3	1,4	0,2	0,7	0,2	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
		z	0,4	0,6	0,9	1,2	0,6	0,5	0,5	0,6	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselerkrankheiten	m	3,1	1,9	3,9	4,2	2,4	1,9	1,4	2,0	3,0	3,2	2,8	3,1	2,8	2,8	2,8	3,3	3,0	3,2	3,3	3,3	3,3
		w	3,9	1,0	5,4	5,7	5,7	3,5	2,6	4,2	3,3	3,3	2,4	2,3	2,6	2,4	2,6	2,9	3,3	3,8	4,3	4,2	4,2
		z	3,5	1,5	4,5	4,8	4,0	2,4	1,8	2,6	3,1	3,2	2,7	2,8	2,7	2,7	2,8	3,1	3,1	3,5	3,8	3,8	4,0
E10-E14	Diabetes mellitus	m	2,4	-	0,4	-	-	0,2	0,4	0,8	1,1	1,3	1,5	1,6	1,8	1,9	2,1	2,5	2,4	2,6	2,7	2,6	2,4
		w	2,8	-	0,5	0,9	-	1,2	0,2	0,7	0,8	1,1	0,9	0,9	1,2	1,3	1,8	1,9	2,2	3,0	3,4	3,3	3,0
		z	2,6	-	0,4	0,4	-	0,5	0,3	0,8	1,0	1,2	1,3	1,4	1,6	1,7	2,0	2,3	2,4	2,8	3,1	3,0	2,8
F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	3,8	-	-	-	1,2	1,1	3,6	6,6	8,6	9,1	6,6	5,9	5,0	3,9	2,8	2,1	2,1	2,8	3,8	5,3	6,6
		w	5,7	-	-	-	1,3	0,9	2,9	5,3	5,4	4,8	3,2	2,7	2,2	2,0	1,8	1,6	2,3	3,4	5,2	7,2	9,0
		z	4,8	-	-	-	1,2	1,0	3,4	6,2	7,6	7,6	5,4	4,8	4,0	3,2	2,5	1,9	2,2	3,1	4,5	6,4	8,4
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	1,1	-	-	-	-	0,8	3,2	6,1	8,4	8,7	6,3	5,7	4,7	3,6	2,4	1,5	0,8	0,4	0,2	0,1	0,1
		w	0,3	-	-	-	-	-	1,4	3,5	4,5	3,9	2,5	2,3	1,9	1,6	1,3	0,9	0,5	0,2	0,1	0,1	0,0
		z	0,7	-	-	-	-	0,5	2,7	5,3	7,1	7,1	5,0	4,5	3,8	2,9	2,0	1,2	0,7	0,3	0,1	0,1	0,0
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	3,2	2,2	10,4	8,3	14,6	7,9	5,5	3,9	3,6	3,8	3,5	2,9	2,6	2,3	2,2	2,5	3,2	3,7	4,0	3,3	2,3
		w	3,1	2,5	13,7	13,2	14,5	9,9	5,9	7,0	4,3	4,4	4,1	3,6	3,7	3,4	3,2	3,3	3,6	3,8	3,6	3,0	2,2
		z	3,1	2,3	11,9	10,4	14,6	8,6	5,6	4,8	3,9	4,0	3,7	3,2	3,0	2,7	2,5	2,8	3,4	3,8	3,8	3,1	2,2

TODESURSACHEN

2.1 Sterbefälle 2015 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

2.1.2 In Prozent von allen Todesursachen

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
			Anteil in %																				
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	35,1	1,5	7,3	2,1	6,1	5,7	5,9	7,2	10,7	14,4	18,8	22,1	23,8	24,5	25,9	28,0	30,5	35,0	40,4	44,2	50,2
		w	41,8	0,7	4,4	8,5	9,4	7,8	7,8	13,0	12,0	9,9	14,2	14,0	14,2	15,3	18,2	21,1	26,3	34,6	42,8	49,7	55,6
		z	38,5	1,1	6,0	4,8	7,7	6,5	6,4	8,9	11,2	12,9	17,2	19,2	20,4	21,3	23,2	25,5	28,9	34,8	41,6	47,6	54,3
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	2,9	-	0,4	-	-	0,2	-	0,3	0,7	0,7	0,9	1,1	1,3	1,4	1,6	1,6	1,8	2,4	3,3	4,4	6,5
		w	6,1	-	0,5	-	-	-	-	0,2	-	0,3	0,5	0,7	0,8	0,9	1,3	1,6	2,3	3,6	5,3	7,6	10,2
		z	4,5	-	0,4	-	-	0,1	-	0,3	0,5	0,6	0,8	1,0	1,1	1,2	1,5	1,6	2,0	2,9	4,3	6,3	9,3
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	15,2	0,1	-	-	-	0,2	0,7	1,0	2,3	5,1	7,5	10,3	11,5	12,5	12,9	13,6	14,1	15,6	17,2	18,0	18,6
		w	12,6	0,1	-	-	-	0,6	0,2	1,3	1,1	1,8	3,4	4,0	4,5	5,2	6,6	7,3	8,9	11,3	13,2	14,7	15,8
		z	13,9	0,1	-	-	-	0,3	0,6	1,1	1,9	4,0	6,1	8,0	9,1	10,0	10,7	11,3	12,1	13,8	15,1	16,0	16,5
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	6,2	0,1	-	-	-	0,2	0,4	0,7	1,7	3,8	5,4	7,3	7,7	7,8	7,3	7,2	6,3	6,2	5,9	5,7	5,2
		w	4,5	0,1	-	-	-	0,3	0,2	1,2	0,6	1,4	2,2	2,9	3,0	3,2	4,0	4,0	4,4	5,1	5,1	4,7	4,3
		z	5,3	0,1	-	-	-	0,2	0,4	0,8	1,3	3,0	4,3	5,7	6,1	6,2	6,1	6,0	5,6	5,7	5,5	5,1	4,5
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	0,3	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
		w	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		z	0,2	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	9,0	1,0	5,0	1,4	4,9	3,6	3,6	3,3	4,2	4,6	5,4	5,6	5,7	5,2	5,6	6,0	7,0	8,2	10,4	12,2	15,3
		w	12,5	0,5	2,9	5,7	5,0	3,5	3,1	4,0	4,5	3,0	3,7	3,5	3,4	3,7	4,3	5,1	6,6	9,2	12,5	15,3	17,9
		z	10,8	0,7	4,1	3,2	5,0	3,5	3,5	3,5	4,3	4,1	4,8	4,9	4,9	4,7	5,1	5,7	6,9	8,6	11,4	14,1	17,3
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	5,2	0,2	0,4	0,7	-	1,1	1,1	1,2	1,9	2,0	2,1	2,4	2,7	2,7	3,2	4,0	4,8	5,7	6,6	6,6	6,7
		w	7,1	0,1	1,0	2,8	1,9	1,7	1,2	3,2	3,2	2,1	3,5	3,1	3,1	3,2	3,2	4,0	5,2	6,9	8,0	8,4	8,0
		z	6,2	0,2	0,6	1,6	0,9	1,3	1,1	1,8	2,3	2,0	2,6	2,7	2,8	2,9	3,2	4,0	4,9	6,2	7,3	7,7	7,7
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	m	1,3	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,2	-	-	0,3	0,3	0,4	0,6	0,8	1,0	1,3	1,8	2,0	2,3
		w	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3	0,4	0,7	1,1	1,6	2,2	2,7
		z	1,7	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,3	0,3	0,4	0,5	0,8	1,1	1,4	2,0	2,4	2,7
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	1,6	-	-	-	1,2	0,2	0,1	0,3	0,5	0,6	1,1	1,0	1,1	1,4	1,4	1,5	1,7	1,7	1,8	1,9	
		w	1,7	-	-	-	-	0,3	-	0,8	0,2	0,6	0,7	0,8	1,0	0,8	1,1	1,2	1,4	1,5	1,7	1,9	
		z	1,6	-	-	-	0,6	0,2	0,1	0,4	0,4	0,6	1,0	0,9	1,0	1,0	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	8,1	0,6	6,9	3,5	3,7	1,7	1,4	2,1	1,6	2,4	2,5	3,2	3,6	4,9	6,3	7,6	8,6	9,0	9,4	9,7	
		w	6,7	0,6	7,8	2,8	0,6	0,6	4,0	2,5	3,5	2,6	2,7	3,1	3,8	5,3	6,9	7,9	8,1	7,4	7,1	6,6	
		z	7,4	0,6	7,3	3,2	2,2	1,3	2,1	2,2	2,2	2,5	2,6	3,1	3,7	5,1	6,5	7,7	8,4	8,3	8,2	7,8	
J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	2,3	0,2	4,2	1,4	3,0	1,4	0,7	1,1	0,7	1,0	1,0	1,1	0,8	1,0	1,2	1,4	1,8	2,3	2,8	3,5	
		w	2,2	0,2	4,9	1,9	0,6	-	1,7	0,8	2,0	1,2	1,3	0,7	0,8	0,8	1,0	1,1	1,4	1,9	2,2	2,6	
		z	2,3	0,2	4,5	1,6	1,9	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,0	0,8	0,9	1,1	1,3	1,7	2,1	2,5	2,9	
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	4,6	0,3	0,8	1,4	3,0	1,2	0,9	1,8	4,6	6,6	8,8	9,7	9,8	8,2	7,2	5,9	4,4	3,9	3,5	3,1	
		w	4,0	0,4	1,5	1,9	0,6	0,9	2,9	4,2	4,9	7,6	7,7	7,0	7,5	6,5	6,0	5,4	4,7	4,2	3,9	3,6	
		z	4,3	0,3	1,1	1,6	1,9	1,1	1,4	2,5	4,7	6,9	8,4	8,8	9,0	7,6	6,8	5,7	4,5	4,0	3,7	3,4	
K70-K77	Krankheiten der Leber	m	2,2	0,1	0,4	-	0,6	0,3	0,3	1,0	2,6	4,8	6,4	7,6	7,5	6,0	5,0	3,6	2,2	1,4	0,9	0,5	
		w	1,1	-	0,5	0,9	-	0,3	1,2	1,8	3,5	5,4	5,4	5,3	5,5	4,5	3,7	2,9	2,0	1,2	0,7		
		z	1,6	0,0	0,4	0,4	0,3	0,3	0,5	1,3	2,9	5,0	6,0	6,8	6,8	5,5	4,5	3,4	2,1	1,3	0,8		
N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	2,4	-	0,4	0,7	-	-	0,1	0,2	0,4	0,3	0,6	0,6	0,6	0,8	1,0	1,2	1,8	2,3	3,2		
		w	3,0	-	0,5	-	-	0,3	0,7	0,8	0,9	0,2	0,4	0,6	0,8	1,1	1,2	1,4	2,0	2,8	3,3		
		z	2,7	-	0,4	0,4	-	0,1	0,3	0,4	0,6	0,2	0,5	0,6	0,7	0,9	1,1	1,3	1,9	2,5	3,2		
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	0,2	52,1	1,2	1,4	1,2	0,3	0,4	0,1	0,1	-	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-		
		w	0,1	52,3	1,0	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		z	0,1	52,2	1,1	1,6	0,6	0,2	0,3	0,0	0,1	-	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	0,2	25,0	16,2	9,7	9,1	3,9	1,8	1,6	1,6	0,6	0,7	0,5	0,3	0,4	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0		
		w	0,2	28,1	21,5	11,3	17,0	4,6	3,3	3,2	2,1	1,7	0,9	0,5	0,6	0,5	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0		
		z	0,2	26,4	18,5	10,4	13,0	4,1	2,2	2,1	1,8	1,0	0,8	0,5	0,4	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0		

TODESURSACHEN

2.1 Sterbefälle 2015 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

2.1.2 In Prozent von allen Todesursachen

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
			Anteil in %																				
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m	3,4	10,9	8,5	3,5	4,3	6,1	7,0	9,2	10,3	12,1	9,4	9,7	8,0	7,0	5,2	4,2	3,3	2,5	1,8	1,8	2,1
		w	2,5	10,7	7,3	4,7	5,0	8,4	9,5	7,1	8,4	7,4	6,2	6,1	4,9	4,2	3,8	3,5	2,8	2,4	1,9	1,8	2,4
		z	3,0	10,9	8,0	4,0	4,6	6,9	7,7	8,6	9,7	10,5	8,3	8,4	6,9	6,0	4,7	4,0	3,1	2,4	1,9	1,8	2,4
R95	Plötzlicher Kindstod	m	0,0	5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	0,0	5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	0,0	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	4,8	2,4	22,4	29,2	24,4	57,8	60,6	51,5	40,3	30,0	22,2	14,2	9,8	6,7	4,6	3,3	3,3	3,1	3,2	3,3	3,5
		w	3,1	1,4	16,1	13,2	19,5	47,2	41,6	29,1	22,1	16,8	12,8	9,2	6,2	4,5	3,2	2,7	2,6	2,7	2,7	2,8	2,7
		z	3,9	1,9	19,6	22,4	22,0	54,1	55,4	44,9	34,4	25,5	18,9	12,4	8,6	5,9	4,1	3,0	3,0	2,9	3,0	3,0	2,9
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	0,6	0,1	5,0	11,1	11,6	24,5	25,2	14,3	8,9	5,9	3,8	2,2	1,7	0,9	0,6	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1
		w	0,2	0,2	3,4	6,6	6,3	16,2	15,0	6,1	3,8	2,5	1,6	1,3	0,8	0,5	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0
		z	0,4	0,1	4,3	9,2	9,0	21,6	22,4	11,9	7,2	4,8	3,0	1,9	1,3	0,8	0,5	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,0
W00-W19	Stürze	m	1,3	-	1,9	2,1	1,2	1,7	2,8	2,2	1,2	1,3	1,2	0,9	0,9	0,8	0,9	0,8	1,0	1,2	1,5	1,9	2,2
		w	1,4	0,3	1,0	0,9	1,9	0,9	0,5	0,2	0,9	0,9	0,6	0,5	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,1	1,6	1,8	1,8
		z	1,4	0,1	1,5	1,6	1,5	1,4	2,1	1,6	1,1	1,2	1,0	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8	0,9	1,2	1,6	1,8	1,9
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	0,1	0,3	5,0	6,9	1,8	2,5	2,8	1,4	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		w	0,0	-	3,4	-	-	0,3	0,5	0,5	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		z	0,0	0,2	4,3	4,0	0,9	1,7	2,1	1,2	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	0,0	-	1,5	2,1	-	0,3	0,3	0,2	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		w	0,0	-	1,0	-	-	-	0,7	-	0,2	-	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		z	0,0	-	1,3	1,2	-	0,2	0,4	0,1	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	1,6	-	-	-	3,7	20,7	21,8	23,2	20,1	14,9	11,6	7,6	5,0	3,3	1,8	1,1	1,1	0,9	0,7	0,5	0,4
		w	0,6	-	-	-	8,2	18,3	17,3	14,5	11,7	9,0	7,6	5,0	3,4	2,2	1,2	0,9	0,7	0,4	0,2	0,1	0,1
		z	1,1	-	-	-	5,9	19,8	20,6	20,7	17,4	12,9	10,2	6,7	4,5	3,0	1,6	1,0	0,9	0,7	0,4	0,3	0,2
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	0,0	0,8	2,7	4,2	1,8	1,2	1,0	1,6	1,0	0,4	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		w	0,0	0,4	2,4	0,9	2,5	7,0	3,3	2,0	1,3	1,1	0,7	0,3	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		z	0,0	0,6	2,6	2,8	2,2	3,2	1,6	1,7	1,1	0,6	0,5	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

TODESURSACHEN

2.1 Sterbefälle 2015 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

2.1.3 Sterbefälle je 100 000 Einwohner

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																					
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >	
			je 100 000 Einwohner																					
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	393,3	5,1	1,3	0,2	0,5	1,7	2,8	3,9	7,8	14,1	28,9	56,8	107,1	189,4	319,1	500,5	841,4	1506,8	3174,4	6249,2	13148,2	
		w	478,5	2,3	0,7	0,5	0,8	1,4	1,5	3,1	4,3	5,0	12,1	20,5	35,4	61,5	114,5	202,7	397,4	891,4	2282,0	5402,2	12891,4	
		z	436,6	3,7	1,0	0,3	0,7	1,6	2,2	3,5	6,1	9,6	20,5	38,9	71,6	125,3	213,9	345,8	604,0	1163,3	2640,1	5685,3	12948,9	
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	32,2	-	0,1	-	-	0,0	-	0,2	0,5	0,7	1,4	2,9	5,7	10,6	19,5	28,7	50,0	103,6	257,7	621,4	1703,2	
		w	69,5	-	0,1	-	-	-	-	0,0	-	0,2	0,4	1,1	2,1	3,7	8,3	15,8	35,1	92,6	283,7	822,4	2353,7	
		z	51,1	-	0,1	-	-	0,0	-	0,1	0,3	0,4	0,9	2,0	3,9	7,2	13,7	22,0	42,0	97,5	273,3	755,2	2208,0	
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	170,4	0,3	-	-	-	0,0	0,3	0,5	1,6	5,0	11,6	26,4	52,0	97,0	159,0	243,4	388,1	672,4	1347,5	2545,1	4870,9	
		w	144,0	0,3	-	-	-	0,1	0,0	0,3	0,4	0,9	2,9	5,9	11,2	21,1	41,8	70,0	133,9	291,0	701,0	1596,3	3667,6	
		z	157,0	0,3	-	-	-	0,1	0,2	0,4	1,0	3,0	7,3	16,3	31,7	58,9	98,7	153,3	252,2	459,5	960,4	1913,4	3937,2	
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	69,3	0,3	-	-	-	0,0	0,2	0,4	1,2	3,7	8,3	18,7	34,8	60,6	89,5	128,2	174,4	269,0	461,7	801,1	1358,1	
		w	51,5	0,3	-	-	-	0,1	0,0	0,3	0,2	0,7	1,9	4,2	7,5	12,8	25,3	38,4	66,2	131,0	270,4	513,9	997,1	
		z	60,2	0,3	-	-	-	0,0	0,1	0,3	0,7	2,2	5,1	11,5	21,3	36,6	56,5	81,6	116,6	191,9	347,2	609,9	1077,9	
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	2,9	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,2	0,5	0,8	1,3	3,0	3,9	4,9	8,2	12,5	18,8	29,1	50,1		
		w	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,3	0,3	0,5	0,8	1,3	1,7	3,5	7,2	11,8	23,1	
		z	2,1	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,1	0,3	0,6	0,8	1,8	2,3	3,0	4,7	7,5	11,9	17,6	29,1		
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	100,2	3,5	0,9	0,1	0,4	1,1	1,7	1,8	3,0	4,5	8,3	14,4	25,7	40,6	68,8	107,6	193,5	353,7	818,4	1729,4	4022,9	
		w	143,0	1,4	0,4	0,3	0,4	0,6	0,6	0,9	1,6	1,5	3,1	5,2	8,4	14,9	26,8	49,1	99,9	236,1	663,8	1662,8	4142,4	
		z	122,0	2,5	0,7	0,2	0,4	0,8	1,2	1,4	2,3	3,0	5,7	9,8	17,1	27,7	47,2	77,2	143,5	288,1	725,8	1685,0	4115,6	
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	58,2	0,8	0,1	0,1	-	0,3	0,5	0,7	1,3	1,9	3,2	6,2	11,9	20,9	39,2	70,9	131,5	247,0	515,3	925,8	1749,5	
		w	80,9	0,3	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,7	1,2	1,0	2,9	4,5	7,7	12,7	20,2	38,5	79,1	178,0	428,4	909,3	1847,1	
		z	69,8	0,5	0,1	0,1	0,1	0,3	0,4	0,7	1,2	1,5	3,1	5,4	9,8	16,8	29,4	54,1	103,5	208,5	463,3	914,8	1825,2	
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	m	14,8	-	-	-	-	0,0	0,1	0,1	-	-	0,8	1,2	2,9	6,8	14,7	28,9	57,5	138,8	278,6	602,6		
		w	23,7	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,2	0,4	0,6	1,2	2,8	6,4	16,0	40,4	119,0	291,7	661,6	
		z	19,3	-	-	-	-	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,6	0,9	2,1	4,8	10,4	22,0	48,0	126,9	287,3	648,4		
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	17,5	-	-	-	0,1	0,0	0,1	0,4	0,6	1,7	2,7	4,7	8,8	17,2	25,8	42,1	72,3	129,6	252,0	503,0		
		w	19,8	-	-	-	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,3	0,6	1,1	2,4	3,2	7,0	11,5	21,5	39,4	89,6	203,0	517,5	
		z	18,6	-	-	-	0,1	0,0	0,0	0,2	0,2	0,5	1,1	1,9	3,5	6,0	12,0	18,4	31,1	53,9	105,7	219,4	514,2	
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	91,1	2,1	1,2	0,3	0,3	0,5	0,7	1,1	1,2	2,3	3,9	8,2	16,3	37,9	77,5	135,8	238,4	386,0	737,1	1372,5	2441,5	
		w	76,4	2,0	1,2	0,2	0,1	0,1	0,8	0,6	1,2	1,3	2,3	4,5	9,4	21,5	43,6	75,5	122,0	191,1	377,1	719,4	1427,2	
		z	83,6	2,1	1,2	0,2	0,2	0,3	0,7	0,9	1,2	1,8	3,1	6,4	12,9	29,7	60,0	104,5	176,2	277,2	521,5	937,7	1654,4	
J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	26,3	0,5	0,8	0,1	0,3	0,4	0,3	0,6	0,5	1,0	1,5	2,9	3,7	7,8	14,8	25,4	50,4	98,1	220,9	488,7	1081,5	
		w	24,8	0,6	0,7	0,1	0,1	-	0,3	0,2	0,7	0,6	1,1	1,1	2,1	3,3	6,3	10,5	21,8	47,6	115,4	280,8	653,5	
		z	25,6	0,5	0,7	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,6	0,8	1,3	2,0	2,9	5,6	10,4	17,6	35,1	69,9	157,7	350,3	749,4	
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	51,5	1,1	0,1	0,1	0,3	0,4	0,4	1,0	3,3	6,5	13,5	25,1	44,1	63,3	88,8	105,7	121,1	168,2	271,4	434,9	720,0	
		w	46,1	1,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,5	1,0	1,8	3,8	6,5	10,2	18,6	26,4	37,6	52,0	71,7	107,8	206,1	391,8	716,0	
		z	48,8	1,1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,5	1,0	2,6	5,2	10,0	17,7	31,5	44,8	62,5	77,8	94,7	134,5	232,3	406,2	716,9	
K70-K77	Krankheiten der Leber	m	24,8	0,3	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,6	1,9	4,7	9,8	19,5	33,7	46,1	61,3	64,8	61,0	61,8	69,4	73,2	67,9	
		w	12,6	-	0,1	0,1	-	0,1	0,2	0,4	1,2	2,7	4,6	7,7	13,8	18,3	23,3	27,8	29,9	30,7	36,2	38,1	36,8	
		z	18,6	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,5	1,6	3,7	7,2	13,7	23,9	32,1	41,8	45,6	44,4	44,4	49,5	49,8	43,8	
N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	27,0	-	0,1	0,1	-	0,0	0,1	0,3	0,2	0,9	1,6	2,7	6,1	12,5	21,6	48,5	99,8	248,3	543,8	1158,3		
		w	33,8	-	0,1	-	-	0,1	0,1	0,2	0,3	0,1	0,4	0,9	2,0	4,5	7,3	13,3	30,9	71,9	176,4	402,9	799,1	
		z	30,5	-	0,1	0,0	-	0,0	0,1	0,2	0,3	0,2	0,6	1,3	2,4	5,3	9,8	17,3	39,1	84,2	205,2	450,0	879,6	
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1,8	180,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	-	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	-	0,2	-	0,2	-	
		w	1,5	163,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,2	-	-	0,2
		z	1,6	171,9	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	-	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	2,3	86,4	2,9	0,8	0,8	1,2	0,8	0,9	1,2	0,6	1,1	1,2	1,2	2,7	2,9	2,2	1,8	1,4	1,8	5,3	3,8	
		w	2,1	87,5	3,2	0,7	1,5	0,8	0,6	0,7	0,8	0,9	0,8	0,7	1,4	2,1	2,1	2,3	1,0	1,4	2,5	3,4	3,3	
		z	2,2	86,9	3,1	0,7	1,1	1,0	0,7	0,8	1,0	0,7	0,9	1,0	1,3	2,4	2,5	2,3	1,4	1,4	2,2	4,0	3,4	

TODESURSACHEN

2.1 Sterbefälle 2015 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

2.1.3 Sterbefälle je 100 000 Einwohner

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																					
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >	
			je 100 000 Einwohner																					
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m	38,3	37,9	1,5	0,3	0,4	1,8	3,3	5,0	7,5	11,8	14,4	25,0	36,1	54,0	64,6	76,0	91,6	105,8	141,4	247,9	562,6	
		w	29,0	33,5	1,1	0,3	0,4	1,5	1,8	1,7	3,0	3,7	5,2	8,9	12,2	17,0	23,7	33,9	42,8	60,7	103,4	199,1	561,2	
		z	33,6	35,7	1,3	0,3	0,4	1,6	2,6	3,4	5,3	7,8	9,9	17,1	24,3	35,5	43,6	54,1	65,5	80,6	118,7	215,4	561,6	
R95	Plötzlicher Kindstod	m	0,2	17,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	0,1	16,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	0,2	17,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	53,7	8,3	4,0	2,3	2,1	17,4	28,4	27,6	29,2	29,3	34,1	36,6	44,4	51,5	56,4	58,3	89,7	132,2	249,1	465,2	907,7	
		w	35,9	4,2	2,4	0,8	1,7	8,2	7,9	6,9	7,9	8,5	10,9	13,5	15,5	18,2	20,1	25,4	40,0	69,2	145,9	305,9	614,7	
		z	44,7	6,3	3,2	1,6	1,9	13,0	18,5	17,6	18,7	19,0	22,6	25,2	30,1	34,8	37,8	41,2	63,1	97,0	187,3	359,1	680,3	
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	6,9	0,3	0,9	0,9	1,0	7,4	11,8	7,7	6,4	5,8	5,8	5,7	7,5	7,0	7,4	6,2	7,9	10,5	16,3	18,1	21,6	
		w	2,2	0,6	0,5	0,4	0,6	2,8	2,9	1,4	1,4	1,2	1,3	1,8	1,9	1,9	2,0	1,7	3,3	5,0	5,9	6,6	6,0	
		z	4,5	0,4	0,7	0,7	0,8	5,2	7,5	4,7	3,9	3,5	3,6	3,8	4,7	4,4	4,6	3,9	5,5	7,4	10,1	10,5	9,5	
W00-W19	Stürze	m	15,0	-	0,3	0,2	0,1	0,5	1,3	1,2	0,9	1,3	1,9	2,4	4,3	6,0	11,6	14,7	27,5	50,4	119,3	265,4	565,2	
		w	16,5	0,8	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0	0,3	0,5	0,5	0,8	1,1	2,1	3,9	6,6	11,9	29,1	84,9	198,1	417,7	
		z	15,8	0,4	0,2	0,1	0,1	0,3	0,7	0,6	0,6	0,9	1,2	1,6	2,7	4,0	7,7	10,5	19,1	38,5	98,7	220,6	450,7	
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	0,8	1,1	0,9	0,6	0,2	0,7	1,3	0,8	0,3	0,4	0,5	0,4	0,7	0,6	1,2	0,5	1,4	1,7	2,0	1,6	1,3	
		w	0,3	-	0,5	-	-	0,1	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,5	0,8	1,0	0,8	1,5	0,9	
		z	0,5	0,5	0,7	0,3	0,1	0,4	0,7	0,5	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,7	0,5	1,1	1,3	1,3	1,6	1,0	
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	0,5	-	0,3	0,2	-	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,2	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7	1,3	0,9	2,2	2,6	1,9	
		w	0,3	-	0,1	-	-	0,1	-	0,1	-	0,2	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,7	1,3	1,2	1,4	2,0	
		z	0,4	-	0,2	0,1	-	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	1,1	1,6	1,8	2,0	
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	18,4	-	-	-	0,3	6,2	10,2	12,5	14,6	14,5	17,9	19,6	22,7	25,9	21,8	20,3	29,7	36,8	52,4	71,7	112,9	
		w	6,5	-	-	-	0,7	3,2	3,3	3,4	4,2	4,6	6,5	7,2	8,5	8,9	7,9	8,5	11,0	10,8	11,1	13,6	15,6	
		z	12,3	-	-	-	0,5	4,7	6,9	8,1	9,5	9,6	12,2	13,5	15,7	17,4	14,6	14,1	19,7	22,3	27,6	33,0	37,4	
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	0,5	2,7	0,5	0,3	0,2	0,4	0,5	0,9	0,7	0,4	0,7	0,5	0,4	0,4	0,5	0,6	0,5	0,5	1,0	1,0	0,6	
		w	0,5	1,1	0,4	0,1	0,2	1,2	0,6	0,5	0,5	0,5	0,6	0,4	0,4	0,5	0,3	0,6	0,4	0,6	0,7	0,9	1,6	
		z	0,5	1,9	0,4	0,2	0,2	0,8	0,5	0,7	0,6	0,5	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4	0,6	0,4	0,5	0,8	1,0	1,4	

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2015 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	<1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
				Anzahl																			
A00-T98	Insgesamt	m	449 512	1 297	259	144	164	644	1 114	1 463	1 891	2 395	3 943	8 639	15 689	22 934	30 985	35 868	53 937	79 775	77 504	69 549	41 318
		w	475 688	1 108	205	106	159	345	421	602	897	1 218	2 140	4 770	8 524	12 006	16 773	20 788	33 896	60 190	78 499	106 457	126 584
		z	925 200	2 405	464	250	323	989	1 535	2 065	2 788	3 613	6 083	13 409	24 213	34 940	47 758	56 656	87 833	139 965	156 003	176 006	167 902
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	9 271	19	19	3	4	7	10	19	33	58	133	199	321	416	530	608	1 023	1 755	1 735	1 565	814
		w	10 672	9	16	3	5	9	3	21	14	29	43	88	144	215	303	416	780	1 545	2 042	2 549	2 438
		z	19 943	28	35	6	9	16	13	40	47	87	176	287	465	631	833	1 024	1 803	3 300	3 777	4 114	3 252
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	2 217	.	3	1	.	.	.	1	2	.	9	21	23	29	78	92	223	387	479	546	323
		w	3 550	2	3	.	1	1	.	3	2	.	3	10	19	32	46	71	194	464	670	981	1 048
		z	5 767	2	6	1	1	1	.	4	4	.	12	31	42	61	124	163	417	851	1 149	1 527	1 371
A02	Sonstige Salmonelleninfektionen	m	19	1	.	4	.	6	2	3	2	1
		w	9	2	2	1	3	1
		z	28	3	.	4	.	6	4	4	5	2
A15-A19	Tuberkulose	m	162	1	1	.	3	7	5	10	18	12	10	17	24	26	20	8
		w	99	.	1	3	1	1	1	2	3	3	4	8	10	20	17	21	4
		z	261	.	1	.	.	.	1	4	1	4	8	7	13	21	16	18	27	44	43	41	12
A15	Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch oder histologisch gesichert	m	32	1	.	.	2	3	.	1	4	1	.	6	9	3	2
		w	12	1	1	.	.	.	5	3	2	1
		z	44	1	.	.	2	3	.	1	5	1	.	11	12	5	3
A30-A49	Sonstige bakterielle Krankheiten	m	4 987	7	10	2	3	3	5	9	11	23	38	63	132	207	285	376	593	1 069	1 015	785	351
		w	5 122	6	6	3	2	5	3	10	3	11	21	47	68	113	181	255	459	812	1 045	1 141	931
		z	10 109	13	16	5	5	8	8	19	14	34	59	110	200	320	466	631	1 052	1 881	2 060	1 926	1 282
A39	Meningokokkeninfektion	m	16	1	6	.	.	1	1	2	.	.	.	1	1	1	.	2	.
		w	16	4	3	1	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	1	1	1	1	.	.	1
		z	32	5	9	1	.	1	1	3	.	.	.	1	2	.	1	1	2	2	.	2	1
A41	Sonstige Sepsis	m	4 542	5	2	2	3	2	4	7	8	22	33	56	119	189	250	348	527	984	942	727	312
		w	4 626	2	2	1	2	4	2	7	3	10	19	44	65	101	164	234	418	759	954	1 016	819
		z	9 168	7	4	3	5	6	6	14	11	32	52	100	184	290	414	582	945	1 743	1 896	1 743	1 131
A46	Erysipel (Wundrose)	m	177	1	.	1	4	4	8	15	12	28	31	30	28	15	.
		w	257	1	1	5	8	7	18	29	43	74	71	.
		z	434	1	.	1	.	1	4	5	13	23	19	46	60	73	102	86	.
A50-A64	Infektionen, die vorwiegend durch Geschlechtsverkehr übertragen werden	m	2	1	1
		w	2	1	.	.	1
		z	4	1	.	.	1	.	.	2
A65-A69	Sonstige Spirochätenkrankheiten	m	12	1	1	1	.	1	.	4	2	1	1	1
		w	4	1	.	.	2	1	1
		z	16	1	1	1	.	1	1	4	2	3	2	2
A70-A74	Sonstige Krankheiten durch Chlamydien	m	2	1	.	.	1
		w	3	1	1	1
		z	5	1	1	1	.	1	.	.	1
A80-A89	Virusinfektionen des Zentralnervensystems	m	98	1	1	4	6	8	13	11	19	26	8	.	1
		w	89	1	1	5	9	16	14	13	17	7	5	1
		z	187	1	2	5	11	17	29	25	32	43	15	5	2
A81	Atypische Virus-Infektionen des Zentralnervensystems	m	90	1	4	6	7	13	11	17	24	7	.	.
		w	82	1	1	5	9	16	12	12	16	6	4	.
		z	172	2	5	11	16	29	23	29	40	13	4	.
A810	Creutzfeldt-Jakob-Krankheit	m	83	4	6	5	11	11	16	23	7	.	.
		w	73	1	1	5	9	15	10	15	5	2	.	.
		z	156	1	5	11	14	26	21	26	38	12	2	.
B00-B09	Virusinfektionen, die durch Haut- und Schleimhautläsionen gekennzeichnet sind	m	83	.	2	1	.	1	1	1	2	6	4	9	20	17	14	5
		w	107	.	.	.	1	1	.	.	.	2	2	1	2	1	3	2	13	29	23	27	27
		z	190	.	2	.	1	1	.	.	1	.	3	3	2	4	7	7	11	33	46	37	32

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2015 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
Anzahl																							
B02	Zoster (Herpes zoster)	m	33	2	.	4	8	7	8	4	
		w	58	1	.	1	.	.	1	.	5	14	14	22	
		z	91	1	.	1	.	2	1	4	13	21	22	26
B15-B19	Virushepatitis	m	527	1	.	3	10	33	42	80	76	71	46	42	48	34	32	9
		w	411	5	6	13	25	31	27	33	33	76	72	59	31
		z	938	1	.	3	15	39	55	105	107	98	79	75	124	106	91	40
B16	Akute Virushepatitis B	m	26	1	.	1	2	1	.	6	1	2	1	2	3	1	4	1
		w	12	1	2	2	1	2	2	1	1
		z	38	1	.	1	2	1	.	6	2	4	3	3	5	3	5	2
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	306	1	2	2	11	17	36	47	47	43	29	21	25	18	7	.	.
		w	64	.	.	.	1	.	2	7	7	7	8	10	4	7	5	4	1	.	.	1	
		z	370	.	.	.	1	1	2	4	18	24	43	55	57	47	36	26	29	19	7	.	1
B20	Infektiöse und parasitäre Krankheiten infolge HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	92	1	.	1	4	6	12	14	13	6	6	11	3	1	.	.	
		w	20	2	2	5	2	1	1	2	2	1	2	
		z	112	1	.	3	6	11	14	15	15	15	8	7	13	3	1	.	.
B21	Bösartige Neubildungen infolge HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	39	4	8	7	7	3	4	2	4	.	.	
		w	8	1	.	.	3	1	1	2	
		z	47	1	4	8	10	8	4	6	2	4
B25-B34	Sonstige Viruskrankheiten	m	76	7	1	.	.	1	.	3	2	1	1	1	4	6	2	3	11	9	8	11	5
		w	110	.	4	2	3	2	5	6	4	10	10	16	48
		z	186	7	5	.	.	1	.	5	2	1	1	1	7	8	7	9	15	19	18	27	53
B26	Mumps	m	5	1	.	1	2	1
		w	3	1	.	2	.
		z	8	1	.	1	.	.	1	.	4	1
B35-B49	Mykosen	m	115	1	1	1	1	4	4	10	9	14	22	18	19	8	3
		w	71	1	.	.	2	.	2	3	8	2	3	7	12	15	7	9	
		z	186	1	.	.	.	1	.	.	1	3	1	6	7	18	11	17	29	30	34	15	12
B50-B64	Protozoenkrankheiten	m	24	2	3	.	2	4	2	5	5	.	.	1	.
		w	13	2	.	1	1	.	3	.	4	1	1	.	.	
		z	37	2	2	4	1	2	7	2	9	6	1	1	.	
B90	Folgestände der Tuberkulose	m	27	1	.	1	1	1	2	2	2	7	3	6	1
		w	23	2	.	3	5	2	9	2	
		z	50	1	.	1	1	3	2	2	5	12	5	15	3	
B99	Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten	m	607	4	3	.	1	.	1	3	.	2	2	4	11	11	18	24	49	117	113	138	106
		w	974	1	2	1	.	1	2	2	5	8	9	14	39	110	172	276	332
		z	1 581	5	5	.	1	.	1	4	.	3	4	6	16	19	27	38	88	227	285	414	438
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	126 407	10	34	48	43	72	106	172	242	350	794	2 166	4 854	8 313	12 180	14 194	20 042	25 166	18 985	13 321	5 315
		w	107 345	10	26	33	34	41	72	108	262	461	901	2 290	4 358	6 265	8 409	9 765	13 740	18 631	16 769	14 732	10 438
		z	233 752	20	60	81	77	113	178	280	504	811	1 695	4 456	9 212	14 578	20 589	23 959	33 782	43 797	35 754	28 053	15 753
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	122 916	3	33	44	41	71	100	163	233	344	781	2 139	4 787	8 193	11 994	13 965	19 606	24 453	18 320	12 662	4 984
		w	103 421	7	23	32	31	38	68	106	254	453	891	2 273	4 311	6 194	8 274	9 601	13 458	18 049	15 978	13 815	9 565
		z	226 337	10	56	76	72	109	168	269	487	797	1 672	4 412	9 098	14 387	20 268	23 566	33 064	42 502	34 298	26 477	14 549
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	m	4 086	3	3	6	8	35	159	425	627	734	571	574	474	260	147	60
		w	1 378	1	1	6	12	30	87	145	185	166	169	179	134	131	132
		z	5 464	3	4	7	14	47	189	512	772	919	737	743	653	394	278	192
C01	Bösartige Neubildung des Zungengrundes	m	394	1	.	1	1	7	14	41	62	69	56	45	42	34	15	6
		w	156	1	4	2	13	20	17	14	16	28	19	11	11	
		z	550	1	.	1	2	11	16	54	82	86	70	61	70	53	26	17
C02	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Zunge	m	225	1	1	3	8	24	42	26	36	32	23	13	11	5
		w	135	1	1	1	1	7	12	11	12	12	18	13	29	16	
		z	360	1	2	2	4	9	31	54	37	48	44	41	26	40	21
C04	Bösartige Neubildung des Mundbodens	m	672	3	1	7	25	94	109	116	91	100	60	39	21	6
		w	226	3	5	10	23	33	31	31	30	23	20	17
		z	898	3	1	10	30	104	132	149	122	131	90	62	41	23

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2015 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	<1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
				Anzahl																			
C10	Bösartige Neubildung des Oropharynx	m	944	1	.	6	42	114	164	201	132	136	95	32	16	4
		w	256	1	9	15	49	38	48	36	30	9	10	11
		z	1 200	1	.	7	51	129	213	239	180	172	125	41	26	15
C13	Bösartige Neubildung des Hypopharynx	m	821	3	31	71	139	165	122	118	108	46	15	3	
		w	160	4	19	15	31	25	30	19	6	6	5	
		z	981	3	35	90	154	196	147	148	127	52	21	8	
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	39 528	.	.	1	2	5	14	26	68	98	270	721	1 594	2 737	3 944	4 680	6 380	8 089	5 762	3 761	1 376
		w	30 999	1	3	.	1	3	9	20	36	92	161	432	877	1 368	2 074	2 469	3 847	5 675	5 350	4 939	3 642
		z	70 527	1	3	1	3	8	23	46	104	190	431	1 153	2 471	4 105	6 018	7 149	10 227	13 764	11 112	8 700	5 018
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	m	4 269	1	9	10	31	120	278	467	615	633	705	676	421	224	79
		w	1 238	4	5	12	45	81	119	139	212	204	176	140	101
		z	5 507	1	9	14	36	132	323	548	734	772	917	880	597	364	180
C16	Bösartige Neubildung des Magens	m	5 429	1	4	3	14	22	43	142	255	395	535	532	776	1 057	820	610	220
		w	3 829	1	3	6	11	23	34	72	143	165	263	282	395	629	650	656	496
		z	9 258	2	7	9	25	45	77	214	398	560	798	814	1 171	1 686	1 470	1 266	716
C18	Bösartige Neubildung des Dickdarmes	m	8 548	2	6	12	15	67	99	256	418	633	856	1 282	1 781	1 517	1 136	468
		w	8 124	.	.	.	1	.	2	6	11	22	34	99	196	306	422	528	839	1 338	1 437	1 524	1 359
		z	16 672	.	.	.	1	.	4	12	23	37	101	198	452	724	1 055	1 384	2 121	3 119	2 954	2 660	1 827
C19	Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang	m	300	1	1	3	1	7	9	16	20	37	51	63	50	30	11
		w	273	1	1	2	7	2	13	14	13	22	26	44	51	53	24
		z	573	2	2	5	8	9	22	30	33	59	77	107	101	83	35
C20	Bösartige Neubildung des Rektums	m	4 620	1	1	4	8	11	24	79	192	318	462	534	763	944	688	423	168
		w	3 082	5	10	19	50	99	144	222	222	397	513	526	485	390
		z	7 702	1	1	4	13	21	43	129	291	462	684	756	1 160	1 457	1 214	908	558
C21	Bösartige Neubildung des Anus und des Analkanals	m	181	1	5	7	13	17	18	15	19	28	20	20	13	5
		w	290	1	1	.	1	7	17	23	28	22	44	38	41	37	30
		z	471	1	2	5	8	20	34	41	43	41	72	58	61	50	35
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	m	5 231	.	.	1	1	3	4	4	8	12	30	63	165	351	602	694	907	1 230	679	378	99
		w	2 611	.	3	.	.	2	3	4	2	6	16	49	83	127	202	263	362	500	431	371	187
		z	7 842	.	3	1	1	5	7	8	10	18	46	112	248	478	804	957	1 269	1 730	1 110	749	286
C23	Bösartige Neubildung der Gallenblase	m	377	1	.	1	3	3	6	21	37	45	57	79	66	43	15
		w	921	4	15	19	42	53	79	123	192	166	154	74	
		z	1 298	1	.	1	7	18	25	63	90	124	180	271	232	197	89
C24	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Gallenwege	m	1 234	2	2	.	4	6	17	40	61	112	126	218	291	191	118	46
		w	1 169	1	.	.	3	6	18	21	48	64	72	118	271	227	182	138
		z	2 403	3	2	.	7	12	35	61	109	176	198	336	562	418	300	184
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	m	8 497	1	3	13	15	49	157	346	623	822	1 120	1 488	1 792	1 169	681	218
		w	8 659	1	1	5	19	32	102	224	391	638	786	1 250	1 832	1 489	1 183	706
		z	17 156	1	1	4	18	34	81	259	570	1 014	1 460	1 906	2 738	3 624	2 658	1 864	924
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	30 980	.	.	.	1	.	2	4	18	44	134	505	1 378	2 658	3 955	4 355	5 512	6 003	3 742	2 105	564
		w	16 313	.	.	.	3	1	.	1	8	27	93	399	951	1 601	2 094	2 296	2 621	2 542	1 797	1 245	634
		z	47 293	.	.	.	4	1	2	5	26	71	227	904	2 329	4 259	6 049	6 651	8 133	8 545	5 539	3 350	1 198
C32	Bösartige Neubildung des Larynx	m	1 291	1	3	7	31	82	128	190	179	218	211	118	92	31
		w	205	1	1	4	14	18	27	43	33	27	17	12	8	
		z	1 496	1	4	8	35	96	146	217	222	251	238	135	104	39
C33	Bösartige Neubildung der Trachea	m	24	2	2	1	5	5	3	3	2	.	1
		w	11	2	.	.	3	2	1	.	1	2	.
		z	35	2	.	2	8	7	4	3	3	2	1
C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	m	29 354	.	.	.	1	.	2	4	15	35	127	461	1 277	2 496	3 721	4 152	5 251	5 717	3 590	1 986	519
		w	15 870	.	.	.	2	1	.	1	7	23	91	388	926	1 575	2 048	2 232	2 547	2 467	1 742	1 212	608
		z	45 224	.	.	.	3	1	2	5	22	58	218	849	2 203	4 071	5 769	6 384	7 798	8 184	5 332	3 198	1 127
C40-C41	Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenknorpels	m	255	.	.	1	9	8	8	6	7	9	8	8	15	14	19	24	23	28	30	26	12
		w	168	.	1	.	4	5	9	8	4	1	2	4	3	9	9	7	24	26	22	15	15
		z	423	.	1	1	13	13	17	14	11	10	10	12	18	23	28	31	47	54	52	41	27

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2015 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																						
			Gestorbene insgesamt	<1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >		
Anzahl																									
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	2 231	2	5	11	17	39	76	116	137	138	199	289	435	349	260	158		
		w	1 637	.	.	1	.	2	3	2	9	25	21	83	77	81	105	95	171	231	210	249	272		
		z	3 868	.	.	1	.	2	5	7	20	42	60	159	193	218	243	294	460	666	559	509	430		
C43	Bösartiges Melanom der Haut	m	1 767	5	11	16	39	73	109	131	112	178	239	364	253	168	69		
		w	1 287	1	3	1	9	23	21	80	74	76	89	83	144	197	171	171	144		
		z	3 054	1	3	6	20	39	60	153	183	207	201	261	383	561	424	339	213		
C45-C49	Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes	m	1 971	.	3	4	5	7	11	14	5	17	24	43	57	93	163	206	328	457	279	187	68		
		w	1 232	3	1	4	2	5	9	5	9	8	18	32	40	80	94	114	179	239	172	150	68		
		z	3 203	3	4	8	7	12	20	19	14	25	42	75	97	173	257	320	507	696	451	337	136		
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	m	159	1	3	6	8	9	12	18	20	30	30	13	9		
		w	18 136	5	12	64	133	313	646	1 042	1 243	1 420	1 627	2 243	2 988	2 567	2 142	1 691		
		z	18 295	5	12	64	134	316	652	1 050	1 252	1 432	1 645	2 263	3 018	2 597	2 155	1 700		
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	w	10 915	1	6	19	36	65	119	299	561	732	927	1 069	1 483	1 959	1 652	1 230	757		
		C51	Bösartige Neubildung der Vulva	w	940	2	.	.	5	7	16	22	26	50	67	112	162	197	141	133	
		C52	Bösartige Neubildung der Vagina	w	170	1	.	.	2	2	2	8	16	14	18	20	34	33	20	
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	w	1 541	1	9	24	34	57	109	169	181	157	142	155	197	116	116	74		
		C54	Bösartige Neubildung des Corpus uteri	w	1 656	1	2	.	3	17	42	80	166	184	240	341	289	182	109	
		C55	Bösartige Neubildung des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	w	946	2	4	7	18	35	46	73	73	93	169	161	145	120
C56	Bösartige Neubildung des Ovars	w	5 431	1	3	8	8	22	42	133	287	378	440	569	820	1 030	826	580	284		
		C57	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter weiblicher Geschlechtsorgane	w	229	4	4	12	25	20	45	40	29	33	17	
		C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	14 264	2	4	19	14	13	19	35	134	289	654	988	2 072	3 014	3 001	2 638	1 368
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	m	13 900	3	15	109	260	625	964	2 034	2 974	2 954	2 607	1 355		
		C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	9 917	.	2	1	.	.	3	3	6	10	34	100	237	482	715	922	1 369	2 033	1 866	1 483	651
		w	5 234	.	3	2	2	.	2	1	9	6	16	55	120	189	248	351	570	996	1 009	976	679		
C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	z	15 151	.	5	3	2	.	5	4	15	16	50	155	357	671	963	1 273	1 939	3 029	2 875	2 459	1 330		
		m	3 306	.	2	.	.	.	2	2	5	7	17	49	125	232	320	350	495	655	563	357	125		
		w	2 106	.	3	2	2	.	2	1	4	2	3	17	46	83	110	135	248	417	434	362	235		
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	z	5 412	.	5	2	2	.	4	3	9	9	20	66	171	315	430	485	743	1 072	997	719	360		
		m	3 963	.	.	1	.	.	1	.	1	.	11	27	59	140	226	307	459	786	801	764	380		
		w	1 872	3	2	7	22	40	50	69	103	158	332	353	413	320		
C68	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Harnorgane	z	5 835	.	.	1	.	.	1	.	4	2	18	49	99	190	295	410	617	1 118	1 154	1 177	700		
		m	2 470	1	.	3	5	22	48	103	162	248	386	550	466	337	139		
		w	1 148	2	2	5	16	32	49	63	103	150	231	201	179	115		
C69-C72	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems	z	3 618	1	2	5	10	38	80	152	225	351	536	781	667	516	254		
		m	3 453	2	6	22	12	24	17	33	44	56	90	194	291	337	419	434	495	519	269	146	43		
		w	2 666	1	6	11	8	5	10	19	33	34	55	97	202	204	296	312	360	462	294	193	64		
C70	Bösartige Neubildung der Meninge	z	6 119	3	12	33	20	29	27	52	77	90	145	291	493	541	715	746	855	981	563	339	107		
		m	21	1	.	1	3	.	3	1	.	4	4	1	2	1		
		w	35	2	3	.	3	2	7	8	5		
C71	Bösartige Neubildung des Gehirns	z	56	1	.	1	3	2	6	1	3	6	11	9	7	6		
		m	3 278	2	6	21	12	24	17	33	42	55	89	187	281	323	400	410	471	484	247	134	40		
		w	2 492	1	6	11	7	5	10	19	32	32	54	93	188	285	287	344	422	274	178	56			
C73-C75	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen	z	5 770	3	12	32	19	29	27	52	74	87	143	280	469	511	685	697	815	906	521	312	96		
		m	710	.	5	3	1	1	.	3	2	2	15	21	36	51	91	86	122	124	86	48	13		
		w	752	.	1	4	3	2	3	1	3	2	7	14	31	39	71	76	97	116	126	104	52		
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	z	1 462	.	6	7	4	3	3	4	5	4	22	35	67	90	162	162	219	240	212	152	65		
		m	10 266	1	16	11	11	21	29	41	42	49	77	189	295	442	687	917	1 677	2 285	1 828	1 242	406		
		w	8 660	1	6	9	8	13	11	14	29	40	44	107	181	268	414	636	1 152	1 808	1 725	1 432	762		
z	18 926	2	22	20	19	34	40	55	71	89	121	296	476	710	1 101	1 553	2 829	4 093	3 553	2 674	1 168				

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2015 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	<1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
				Anzahl																			
C81	Hodgkin-Krankheit (Lymphogranulomatose)	m	180	1	1	4	7	1	3	10	13	15	22	21	29	19	19	5	
		w	132	.	.	.	1	3	.	.	2	4	1	2	7	3	5	12	17	29	22	17	7
		z	312	.	.	.	1	4	1	4	9	5	4	12	17	16	20	34	38	58	41	36	12
C90	Plasmozytom und bösartige Plasmazellen-Neubildungen	m	2 149	1	.	.	.	1	7	33	67	109	137	208	404	482	409	232	59
		w	1 950	1	.	8	14	22	67	117	187	300	453	394	265	122
		z	4 099	1	.	.	1	1	15	47	89	176	254	395	704	935	803	497	181
C91	Lymphatische Leukämie	m	1 298	.	9	9	3	9	13	10	5	9	8	19	26	29	78	97	196	271	220	202	85
		w	1 006	1	5	4	4	1	3	1	3	7	7	12	17	23	31	49	93	152	199	243	151
		z	2 304	1	14	13	7	10	16	11	8	16	15	31	43	52	109	146	289	423	419	445	236
C92	Myeloische Leukämie	m	2 249	1	3	.	6	2	7	14	16	19	21	47	76	106	165	218	403	551	351	191	52
		w	1 946	.	1	2	2	5	5	5	14	20	16	44	64	87	106	171	277	412	373	245	97
		z	4 195	1	4	2	8	7	12	19	30	39	37	91	140	193	271	389	680	963	724	436	149
D00-D09	In-situ-Neubildungen	m	7	1	.	1	1	1	1	3	.
		w	13	1	1	.	1	1	4	5
		z	20	2	1	1	2	2	7	5
D10-D36	Gutartige Neubildungen	m	277	2	1	3	2	2	3	8	15	14	20	30	59	50	41	27
		w	385	1	.	2	.	1	3	4	12	16	19	21	32	56	85	80	53
		z	662	2	.	.	.	1	.	3	3	3	5	7	20	31	33	41	62	115	135	121	80
D37-D48	Neubildungen unsicheren oder unbekanntem Verhalten	m	3 207	5	1	4	2	1	6	8	6	4	11	24	59	105	171	209	405	653	614	615	304
		w	3 526	3	3	1	3	2	4	.	8	7	7	13	35	55	115	142	250	525	705	833	815
		z	6 733	8	4	5	5	3	10	8	14	11	18	37	94	160	286	351	655	1 178	1 319	1 448	1 119
D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	1 432	8	3	.	.	.	7	9	4	3	13	21	36	59	70	95	166	265	274	250	149
		w	1 903	6	1	3	2	5	1	4	2	5	8	15	24	26	46	63	130	251	348	444	519
		z	3 335	14	4	3	2	5	8	13	6	8	21	36	60	85	116	158	296	516	622	694	668
D60-D64	Aplastische und sonstige Anämien	m	431	2	2	.	.	1	3	4	6	18	24	32	83	83	93	80
		w	754	1	.	.	.	1	.	.	2	1	2	2	3	6	16	11	40	85	123	197	264
		z	1 185	1	.	.	.	1	2	2	2	1	3	5	7	12	34	35	72	168	206	290	344
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	14 084	25	10	6	4	12	16	29	56	77	110	265	445	644	881	1 187	1 601	2 544	2 560	2 262	1 350
		w	18 390	11	11	6	9	12	11	25	30	40	52	111	219	287	438	597	1 111	2 299	3 358	4 431	5 332
		z	32 474	36	21	12	13	24	27	54	86	117	162	376	664	931	1 319	1 784	2 712	4 843	5 918	6 693	6 682
E00-E07	Krankheiten der Schilddrüse	m	85	1	.	.	.	2	3	2	1	3	11	7	13	19	17	6
		w	316	2	3	3	6	3	7	24	34	40	77	117
		z	401	1	.	.	.	4	6	5	7	6	18	31	47	59	94	123
E10-E14	Diabetes mellitus	m	10 871	.	1	.	.	1	4	12	21	31	61	141	284	430	651	906	1 309	2 064	2 130	1 838	987
		w	13 529	.	1	1	.	4	1	4	7	13	20	43	103	154	309	387	761	1 802	2 674	3 471	3 774
		z	24 400	.	2	1	.	5	5	16	28	44	81	184	387	584	960	1 293	2 070	3 866	4 804	5 309	4 761
E10	Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-1-Diabetes)	m	291	1	1	7	9	8	14	18	32	31	29	22	26	33	34	13	13
		w	250	.	1	1	.	3	.	1	4	5	6	7	11	9	16	12	21	29	39	48	37
		z	541	.	1	1	.	4	1	8	13	13	20	25	43	40	45	34	47	62	73	61	50
E40-E46	Mangelernährung	m	135	1	2	.	4	1	5	5	18	18	33	48
		w	312	1	1	1	.	1	1	3	12	13	32	72	174	
		z	447	1	1	2	2	1	5	2	8	17	31	50	105	222
E65-E68	Adipositas und sonstige Überernährung	m	993	6	18	34	37	88	104	131	152	132	105	102	59	18	7
		w	1 028	1	2	7	7	10	18	47	83	85	90	108	155	172	119	80	44
		z	2 021	1	2	13	25	44	55	135	187	216	242	240	260	274	178	98	51

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2015 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	<1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
				Anzahl																			
F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	17 263	.	.	.	2	7	40	97	163	218	261	513	788	893	876	740	1 110	2 235	2 917	3 690	2 713
		w	27 327	.	.	.	2	3	12	32	48	58	68	128	186	239	296	343	780	2 046	4 054	7 627	11 405
		z	44 590	.	.	.	4	10	52	129	211	276	329	641	974	1 132	1 172	1 083	1 890	4 281	6 971	11 317	14 118
F00-F09	Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen	m	11 852	1	.	2	6	13	40	87	194	626	1 856	2 753	3 598	2 674	
		w	25 357	1	.	1	4	22	61	140	577	1 870	3 915	7 488	11 277		
		z	37 209	2	.	2	3	7	17	62	148	334	1 203	3 726	6 668	11 086	13 951
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	5 097	5	36	89	158	208	249	490	745	817	759	522	443	353	134	65	24
		w	1 495	6	21	40	47	53	111	165	198	210	181	163	115	82	55	48
		z	6 592	5	42	110	198	255	302	601	910	1 015	969	703	606	468	216	120	72
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	4 231	3	14	43	87	156	381	644	739	704	502	422	330	126	60	20
		w	1 259	6	10	23	30	88	142	185	195	166	146	105	73	50	40
		z	5 490	3	20	53	110	186	469	786	924	899	668	568	435	199	110	60
F11	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide	m	116	5	7	20	23	16	17	13	9	4	1	.	1	.	.	.
		w	28	1	7	4	5	5	4	.	1	.	1
		z	144	5	8	27	27	21	22	17	9	5	1	1	1	.	.	.
F17	Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak	m	150	1	.	.	7	7	16	24	31	15	20	16	7	4	2
		w	63	2	.	4	7	6	8	9	8	6	5	3	5
		z	213	1	.	2	7	11	23	30	39	24	28	22	12	7	7
F20-F29	Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen	m	109	2	3	5	3	7	12	13	15	13	14	8	7	4	3
		w	126	1	1	2	5	.	8	10	11	18	18	19	17	16
		z	235	2	4	6	5	12	12	21	25	24	32	26	26	21	19
F40-F48	Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen	m	10	1	.	.	.	1	.	1	1	.	.	2	3	1	.
		w	11	1	1	1	.	.	.	2	1	1	3	1
		z	21	1	1	.	.	.	2	1	1	1	.	2	3	4	4	1
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	14 368	28	27	12	24	51	61	57	69	92	139	253	414	527	679	882	1 732	2 987	3 068	2 323	943
		w	14 745	28	28	14	23	34	25	42	39	53	88	170	314	404	529	689	1 233	2 295	2 820	3 164	2 753
		z	29 113	56	55	26	47	85	86	99	108	145	227	423	728	931	1 208	1 571	2 965	5 282	5 888	5 487	3 696
G00-G09	Entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	m	261	1	3	.	.	3	2	3	5	4	10	8	21	14	20	19	27	44	41	29	7
		w	239	2	1	.	2	1	1	3	2	3	4	11	8	19	15	17	23	52	37	27	11
		z	500	3	4	.	2	4	3	6	7	7	14	19	29	33	35	36	50	96	78	56	18
G00	Bakterielle Meningitis, anderenorts nicht klassifiziert	m	29	.	2	.	.	.	1	.	.	.	1	3	3	2	2	3	5	5	.	.	1
		w	30	.	1	2	3	1	.	2	11	6	3	1	
		z	59	.	3	.	.	.	1	.	.	.	1	5	6	3	2	5	16	11	3	2	
G03	Meningitis durch sonstige und nicht näher bezeichnete Ursachen	m	41	1	1	2	.	.	1	2	4	4	2	2	2	6	6	6	2
		w	32	1	.	.	1	2	.	2	5	2	2	2	6	3	4	4	.
		z	73	2	.	.	1	.	1	2	.	.	3	2	6	9	4	4	8	9	10	10	2
G04	Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis	m	109	.	1	1	2	1	4	2	7	3	9	9	14	24	19	11	2
		w	112	1	.	.	1	.	.	3	1	1	2	6	2	9	5	12	8	20	20	13	8
		z	221	1	1	.	1	.	.	4	3	2	6	8	9	12	14	21	22	44	39	24	10
G10-G13	Systematrophien, die vorwiegend das Zentralnervensystem betreffen	m	1 292	14	3	.	2	1	4	6	3	18	20	50	77	137	160	165	220	232	123	50	7
		w	1 222	15	4	.	2	3	1	4	3	9	16	38	77	92	132	162	190	230	163	55	26
		z	2 514	29	7	.	4	4	5	10	6	27	36	88	154	229	292	327	410	462	286	105	33
G12	Spinale Muskelatrophie und verwandte Syndrome	m	1 054	14	2	.	1	1	1	4	.	6	7	31	60	106	128	136	190	204	109	47	7
		w	987	15	4	.	2	1	.	.	1	3	7	16	45	69	106	140	165	202	143	45	23
		z	2 041	29	6	.	3	2	1	4	1	9	14	47	105	175	234	276	355	406	252	92	30
G20-G26	Extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen	m	6 106	.	.	.	3	.	1	.	2	1	.	6	9	26	96	219	668	1 515	1 743	1 345	472
		w	4 407	1	.	2	.	1	2	4	5	15	44	100	321	779	1 042	1 181	910
		z	10 513	.	.	.	3	1	1	2	2	2	2	10	14	41	140	319	989	2 294	2 785	2 526	1 382
G20	Primäres Parkinson-Syndrom	m	5 955	1	.	.	.	4	8	23	85	207	640	1 475	1 717	1 332	463
		w	4 275	1	.	1	.	1	.	1	13	38	89	306	749	1 025	1 162	889	
		z	10 230	1	.	1	1	1	1	4	9	36	123	296	946	2 224	2 742	2 494	1 352
G30-G32	Sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems	m	2 730	4	5	3	.	1	3	.	.	1	2	5	16	22	67	114	306	566	693	598	324
		w	4 832	2	6	2	1	2	1	1	1	1	.	4	11	35	55	120	280	590	1 004	1 305	1 411
		z	7 562	6	11	5	1	3	4	1	1	2	2	9	27	57	122	234	586	1 156	1 697	1 903	1 735

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2015 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																					
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >	
				Anzahl																				
G30	Alzheimer-Krankheit	m	2 360	1	3	5	9	41	80	239	486	625	563	308	
		w	4 475	1	.	2	6	18	36	90	241	543	955	1 243	1 340
		z	6 835	1	.	.	1	.	5	11	27	77	170	480	1 029	1 580	1 806	1 648	
G35-G37	Demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems	m	494	1	.	1	4	6	13	40	59	73	53	67	70	56	39	8	4	
		w	879	2	8	18	47	97	100	112	108	118	134	68	51	16	
		z	1 373	1	.	1	6	14	31	87	156	173	165	175	188	190	107	59	20	
G35	Multiple Sklerose (Encephalomyelitis disseminata)	m	479	4	5	13	39	59	71	52	67	68	53	37	8	3	
		w	864	1	8	18	46	96	99	112	108	114	130	68	48	16	
		z	1 343	5	13	31	85	155	170	164	175	182	183	105	56	19	
G40-G47	Episodische und paroxysmale Krankheiten des Nervensystems	m	1 434	3	5	4	6	16	17	24	28	30	44	62	97	110	115	100	158	232	186	146	51	
		w	1 524	2	5	7	12	15	9	18	15	9	25	30	46	61	63	72	113	239	255	303	225	
		z	2 958	5	10	11	18	31	26	42	43	39	69	92	143	171	178	172	271	471	441	449	276	
G40	Epilepsie	m	1 144	3	5	4	6	15	16	21	27	29	42	57	85	90	95	79	119	168	135	105	43	
		w	1 155	2	5	6	12	15	8	16	12	9	23	25	39	52	49	51	84	175	179	229	164	
		z	2 299	5	10	10	18	30	24	37	39	38	65	82	124	142	144	130	203	343	314	334	207	
G50-G59	Krankheiten von Nerven, Nervenwurzeln und Nervenplexus	m	1	1	
		w	4	1	.	1	1	1	
		z	5	2	.	1	1	1	
G60-G64	Polyneuropathien und sonstige Krankheiten des peripheren Nervensystems	m	208	1	1	.	3	3	11	14	9	16	33	38	39	23	17	
		w	132	1	.	.	.	2	.	1	3	10	5	21	26	20	26	17	
		z	340	1	1	1	.	5	3	12	17	19	21	54	64	59	49	34	
G70-G73	Krankheiten im Bereich der neuromuskulären Synapse und des Muskels	m	315	5	1	3	3	12	13	9	7	8	9	12	18	23	25	16	28	38	41	28	16	
		w	233	5	5	1	1	2	3	1	2	3	4	2	15	12	9	15	23	44	34	34	18	
		z	548	10	6	4	4	14	16	10	9	11	13	14	33	35	34	31	51	82	75	62	34	
G80-G83	Zerebrale Lähmung und sonstige Lähmungssyndrome	m	397	.	2	1	4	10	14	4	13	10	10	29	22	27	22	46	48	52	42	30	11	
		w	318	.	1	1	3	4	5	5	6	7	7	11	12	13	18	19	27	39	49	58	33	
		z	715	.	3	2	7	14	19	9	19	17	17	40	34	40	40	65	75	91	91	88	44	
G90-G99	Sonstige Krankheiten des Nervensystems	m	1 122	1	8	1	6	7	7	9	6	14	28	38	84	80	112	120	172	209	120	66	34	
		w	951	2	6	3	2	6	4	8	8	12	10	23	42	54	71	71	116	162	145	122	84	
		z	2 073	3	14	4	8	13	11	17	14	26	38	61	126	134	183	191	288	371	265	188	118	
H00-H59	KAPITEL VII: Krankheiten des Auges und der Augen-anhangsgebilde	m	5	1	.	.	1	.	.	1	1	1	
		w	3	1	2	
		z	8	2	.	.	1	.	.	1	1	3	
H60-H95	KAPITEL VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m	12	1	.	1	1	.	.	1	1	.	.	.	2	2	3	.	.	
		w	8	1	.	.	1	1	2	3	
		z	20	1	.	1	1	.	.	1	1	.	1	.	3	3	5	3	.	
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	157 996	19	19	3	10	37	66	105	203	346	740	1 906	3 730	5 615	8 027	10 026	16 438	27 885	31 341	30 752	20 728	
		w	198 620	8	9	9	15	27	33	78	108	121	304	670	1 213	1 833	3 049	4 394	8 917	20 851	33 620	52 960	70 401	
		z	356 616	27	28	12	25	64	99	183	311	467	1 044	2 576	4 943	7 448	11 076	14 420	25 355	48 736	64 961	83 712	91 129	
I05-I09	Chronische rheumatische Herzkrankheiten	m	1 150	.	1	5	9	14	20	22	61	63	128	235	230	225	137	
		w	2 258	.	.	.	1	1	6	8	12	18	41	67	127	294	460	602	621	
		z	3 408	.	1	.	1	6	15	22	32	40	102	130	255	529	690	827	758	
I05	Rheumatische Mitralklappenkrankheiten	m	221	.	1	2	6	5	7	3	24	14	35	56	33	21	14	
		w	384	.	.	.	1	1	1	2	5	5	8	21	33	74	85	75	73	
		z	605	.	1	.	1	3	7	7	12	8	32	35	68	130	118	96	87	
I07	Rheumatische Trikuspidalklappenkrankheiten	m	194	1	1	2	2	5	7	7	23	39	28	40	39	
		w	433	1	2	1	6	12	21	54	94	132	109	109	
		z	627	1	2	4	3	6	13	19	44	93	122	172	148	
I08	Krankheiten mehrerer Herzklappen	m	722	1	2	7	10	14	29	42	68	136	166	163	84	
		w	1 423	4	3	6	11	27	33	72	166	276	393	432	
		z	2 145	1	6	10	16	25	56	75	140	302	442	556	516	
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	12 925	.	1	.	.	1	.	5	13	17	35	96	197	315	490	574	976	1 918	2 544	3 058	2 685	
		w	28 847	.	1	1	.	4	11	35	71	111	220	343	787	2 167	4 180	8 062	12 854	
		z	41 772	.	2	.	.	1	.	6	13	21	46	131	268	426	710	917	1 763	4 085	6 724	11 120	15 539	
I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	m	2 648	1	.	1	8	12	17	58	102	153	208	196	293	408	429	412	350	
		w	4 567	1	.	2	6	15	34	54	93	112	207	463	678	1 110	1 792	
		z	7 215	1	.	2	8	14	23	73	136	207	301	308	500	871	1 107	1 522	2 142	

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2015 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																					
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >	
				Anzahl																				
I11	Hypertensive Herzkrankheit	m	7 322	.	1	4	5	5	16	34	84	131	230	291	505	1 081	1 495	1 825	1 615
		w	18 043	.	1	2	5	18	30	51	93	188	443	1 271	2 526	5 073	8 342
		z	25 365	.	2	4	5	7	21	52	114	182	323	479	948	2 352	4 021	6 898
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	68 464	1	.	.	.	1	8	14	43	122	297	886	1 810	2 874	3 999	4 876	7 582	12 444	13 304	12 524	7 679	
		w	59 766	1	.	.	.	2	1	8	10	22	73	193	382	628	1 112	1 518	3 004	6 806	10 328	15 649	20 029	
		z	128 230	2	.	.	.	3	9	22	53	144	370	1 079	2 192	3 502	5 111	6 394	10 586	19 250	23 632	28 173	27 708	
I20	Angina pectoris	m	55	1	.	1	1	3	3	3	6	4	10	8	8	5	2	
		w	55	2	6	2	6	8	8	15	20	
		z	110	1	.	1	1	3	3	5	6	6	12	14	16	20	22	
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	27 835	1	.	.	.	1	5	10	32	91	213	627	1 212	1 796	2 252	2 568	3 408	4 978	4 558	3 942	2 141	
		w	21 375	1	.	.	.	1	1	7	5	17	47	136	257	382	673	833	1 485	3 063	3 984	5 038	5 445	
		z	49 210	2	.	.	.	2	6	17	37	108	260	763	1 469	2 178	2 925	3 401	4 893	8 041	8 542	8 980	7 586	
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	1 181	1	1	5	13	27	47	89	99	98	161	232	186	143	79	
		w	557	1	2	10	11	16	20	29	38	82	106	116	126	
		z	1 738	1	1	6	15	37	58	105	119	127	199	314	292	259	205	
I24	Sonstige akute ischämische Herzkrankheit	m	570	1	1	5	12	19	32	35	59	67	104	98	84	53	
		w	589	2	4	4	11	20	40	80	94	166	167	
		z	1 159	1	1	6	14	23	36	46	79	107	184	192	250	220	
I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	m	38 823	3	2	9	24	65	217	529	954	1 607	2 147	3 936	7 122	8 454	8 350	5 404	
		w	37 190	1	1	5	4	23	45	110	224	408	634	1 439	3 575	6 136	10 314	14 271		
		z	76 013	1	3	3	14	28	88	262	639	1 178	2 015	2 781	5 375	10 697	14 590	18 664	19 675	
I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	m	31 666	1	2	6	19	50	167	422	780	1 262	1 688	3 156	5 746	6 898	6 949	4 520		
		w	30 808	4	3	19	38	79	163	318	525	1 177	2 934	5 081	8 544	11 923		
		z	62 474	1	2	10	22	69	205	501	943	1 580	2 213	4 333	8 680	11 979	15 493	16 443		
I26-I28	Pulmonale Herzkrankheit und Krankheiten des Lungenkreislaufes	m	3 742	2	2	.	.	2	4	12	18	21	42	94	176	236	246	324	451	655	655	519	283	
		w	5 058	1	.	.	2	5	10	18	17	19	32	59	85	117	179	243	375	788	974	1 102	1 032	
		z	8 800	3	2	.	2	7	14	30	35	40	74	153	261	353	425	567	826	1 443	1 629	1 621	1 315	
I26	Lungenembolie	m	2 794	1	.	.	.	1	4	8	16	16	39	88	160	209	217	243	342	460	461	343	186	
		w	3 497	1	.	.	1	3	9	17	16	16	28	55	79	98	149	195	278	561	645	678	668	
		z	6 291	2	.	.	1	4	13	25	32	32	67	143	239	307	366	438	620	1 021	1 106	1 021	854	
I30-I32	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	40 275	13	13	2	8	23	40	49	79	111	212	483	894	1 203	1 731	2 155	3 781	6 546	8 080	8 510	6 342	
		w	59 376	5	6	6	8	12	13	24	40	36	79	169	287	445	714	1 065	2 242	5 523	9 779	16 301	22 622	
		z	99 651	18	19	8	16	35	53	73	119	147	291	652	1 181	1 648	2 445	3 220	6 023	12 069	17 859	24 811	28 964	
I33	Akute und subakute Endokarditis	m	164	1	2	2	3	2	6	14	19	22	25	33	18	12	5	
		w	115	1	1	.	2	2	3	2	3	9	24	27	26	11	4	
		z	279	2	3	2	5	4	9	16	22	31	49	60	44	23	9	
I35	Nicht-rheumatische Aortenklappenkrankheiten	m	3 851	1	2	3	12	27	43	56	99	166	355	674	927	901	583		
		w	5 729	.	.	.	1	1	1	.	1	4	5	10	22	40	76	199	527	1 054	1 765	2 023		
		z	9 580	.	.	.	1	1	2	2	2	4	16	32	53	78	139	242	554	1 201	1 981	2 666	2 606	
I38	Endokarditis, Herzklappe nicht näher bezeichnet	m	764	.	2	.	.	2	3	1	2	5	6	8	16	31	50	52	91	148	173	118	56	
		w	916	1	1	.	5	2	5	8	7	15	26	44	131	163	249	257		
		z	1 680	.	2	.	.	3	4	1	7	7	8	13	24	38	65	78	135	279	336	367	313	
I46	Herzstillstand	m	2 309	2	1	.	.	4	3	14	15	21	48	95	197	206	219	189	235	338	297	267	158	
		w	1 855	.	2	.	.	2	2	4	7	13	31	42	68	88	86	121	237	282	387	481		
		z	4 164	2	3	.	.	6	5	16	19	28	61	126	239	274	307	275	356	575	579	654	639	
I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	m	6 517	.	1	.	.	2	.	.	2	.	8	10	39	59	108	227	536	1 077	1 569	1 697	1 182	
		w	12 748	2	4	7	29	70	136	431	1 202	2 360	3 898	4 609	
		z	19 265	.	1	.	.	2	.	.	2	.	10	14	46	88	178	363	967	2 279	3 929	5 595	5 791	
I49	Sonstige kardiale Arrhythmien	m	1 911	.	.	.	3	1	2	4	11	6	27	47	74	87	120	130	186	320	302	328	263	
		w	2 178	.	1	.	.	1	1	5	5	4	3	12	24	37	38	50	105	232	346	551	763	
		z	4 089	.	1	.	3	2	3	9	16	10	30	59	98	124	158	180	291	552	648	879	1 026	
I50	Herzinsuffizienz	m	17 619	2	3	.	1	3	13	11	20	31	47	126	259	354	591	745	1 470	2 657	3 546	4 173	3 567	
		w	29 795	.	.	5	2	.	4	6	15	9	30	54	119	178	268	458	909	2 668	4 475	7 966	12 928	
		z	47 414	2	3	5	3	3	17	17	35	40	77	180	378	532	859	1 203	2 379	5 026	8 021	12 139	16 495	

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2015 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	<1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
				Anzahl																			
J30-J39	Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege	m	34	1	1	.	2	2	4	2	5	4	6	2	3	
		w	51	1	1	1	1	2	2	3	6	12	5	10	7
		z	85	1	2	1	3	3	4	5	11	16	11	12	10
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	19 270	.	2	.	.	1	3	10	8	18	34	120	336	704	1 276	1 812	2 889	3 849	3 657	3 069	1 482
		w	15 825	.	2	.	.	1	4	3	6	4	17	71	189	462	839	1 209	1 822	2 497	2 869	3 058	2 772
		z	35 095	.	4	.	.	2	7	13	14	22	51	191	525	1 166	2 115	3 021	4 711	6 346	6 526	6 127	4 254
J40	Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet	m	256	2	.	1	1	5	3	11	17	36	53	62	54	
		w	429	.	1	.	.	.	1	.	.	.	1	.	2	2	13	20	59	109	219	219	
		z	685	.	1	.	.	.	1	.	2	.	1	2	5	5	13	13	30	56	112	171	273
J41	Einfache und schleimig-eitrige chronische Bronchitis	m	88	1	4	2	7	13	17	19	17	8	
		w	75	1	.	1	.	2	.	1	5	8	11	22	24	
		z	163	1	.	1	.	1	6	2	8	18	25	30	39	32	
J42	Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis	m	146	1	.	.	1	1	.	2	2	7	11	10	11	35	32	
		w	174	2	1	2	2	2	4	20	22	58	61	
		z	320	1	.	.	1	1	2	3	4	9	13	14	31	57	90	94
J43	Emphysem	m	1 065	3	7	19	46	79	114	173	199	187	159	
		w	691	5	12	35	43	74	67	92	101	137	125	
		z	1 756	3	12	31	81	122	188	240	291	288	296	204
J45	Asthma bronchiale	m	372	.	1	.	.	1	.	5	3	4	8	19	29	25	25	27	40	60	46	57	
		w	630	3	1	1	.	3	10	13	25	33	38	56	78	116	118	
		z	1 002	.	1	.	.	1	3	6	4	4	11	29	42	50	58	65	96	138	162	175	157
J46	Status asthmaticus	m	21	1	.	4	.	1	4	1	2	2	3	2	1	.	
		w	29	1	.	.	2	.	2	3	1	2	4	1	5	2	2	2	
		z	50	1	.	1	2	4	2	3	7	2	4	6	4	7	3	2	2
J60-J70	Lungenkrankheiten durch exogene Substanzen	m	2 785	1	2	1	.	.	2	2	1	1	9	21	22	54	93	123	267	581	633	645	
		w	1 965	.	1	.	.	.	1	1	2	4	3	13	22	23	40	53	125	264	323	500	
		z	4 750	1	3	1	.	.	3	3	3	5	12	34	44	77	133	176	392	845	956	1 145	
J80-J84	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane, die hauptsächlich das Interstitium betreffen	m	2 190	.	1	.	.	1	1	1	3	4	7	11	29	66	119	158	334	562	442	324	
		w	1 490	1	2	.	4	3	10	19	24	59	81	177	331	308	274	
		z	3 680	.	1	.	.	1	2	3	3	8	10	21	48	90	178	239	511	893	750	598	
J85-J86	Purulente und nekrotisierende Krankheitszustände der unteren Atemwege	m	231	1	.	3	2	3	10	13	9	25	31	55	41	27	
		w	128	1	1	2	1	.	4	4	2	7	18	19	20	27	15	
		z	359	1	2	2	4	2	7	14	15	16	32	49	74	61	54	
J90-J94	Sonstige Krankheiten der Pleura	m	243	4	3	6	8	16	25	43	55	49	
		w	245	1	2	3	7	8	15	25	40	67	
		z	488	1	4	5	9	15	24	40	68	95	116	
J95-J99	Sonstige Krankheiten des Atmungssystems	m	954	2	1	1	1	.	2	.	3	4	7	11	28	37	55	62	96	185	199		
		w	1 125	2	2	1	.	.	2	1	.	3	6	10	10	19	28	40	71	157	209		
		z	2 079	4	3	2	1	.	4	1	3	7	13	21	38	56	83	102	167	342	408		
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	20 689	4	2	2	5	8	10	27	87	159	346	841	1 537	1 876	2 235	2 117	2 365	3 113	2 680		
		w	19 155	4	3	2	1	3	12	25	44	92	164	333	638	786	1 001	1 128	1 609	2 522	3 037		
		z	39 844	8	5	4	6	11	22	52	131	251	510	1 174	2 175	2 662	3 236	3 245	3 974	5 635	5 717		
K20-K31	Krankheiten des Ösophagus, des Magens und des Duodenums	m	1 730	3	2	1	2	4	20	29	61	91	125	123	170	287	343		
		w	1 984	1	2	.	2	5	4	27	41	53	72	129	226	316		
		z	3 714	1	.	.	.	3	2	3	2	6	25	33	88	132	178	195	299	513	659		
K25	Ulcus ventriculi	m	592	1	1	.	1	1	8	8	24	25	48	53	60	94	116		
		w	794	1	.	1	2	8	22	19	31	53	93	123	214		
		z	1 386	1	1	1	1	1	9	10	32	47	67	84	113	187	239		
K26	Ulcus duodeni	m	475	1	1	.	.	1	5	9	15	27	33	30	51	83	91		
		w	457	2	1	4	10	17	16	33	48	80	137		
		z	932	1	1	.	.	1	7	10	19	37	50	46	84	131	171		
K35-K38	Krankheiten der Appendix	m	67	1	.	.	2	5	5	7	22	10		
		w	63	1	.	3	.	2	1	3	2	10	10		
		z	130	1	1	3	.	4	6	8	9	32	20		

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2015 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																					
			Gestorbene insgesamt	<1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >	
			Anzahl																					
K50-K52	Nichtinfektiöse Enteritis und Kolitis	m	349	1	1	3	.	9	8	13	20	28	33	37	64	52	51	29
		w	506	2	1	5	6	9	8	10	20	23	22	44	70	61	110	115
		z	855	3	2	8	6	18	16	23	40	51	55	81	134	113	161	144
K55-K63	Sonstige Krankheiten des Darms	m	4 017	3	.	2	2	1	2	4	9	10	25	33	74	128	246	305	489	825	796	706	357	
		w	6 180	2	1	1	.	2	3	4	.	8	11	25	56	83	159	226	460	870	1 186	1 569	1 514	
		z	10 197	5	1	3	2	3	5	8	9	18	36	58	130	211	405	531	949	1 695	1 982	2 275	1 871	
K56	Paralytischer Ileus und mechanischer Ileus ohne Hernie	m	1 651	2	.	2	2	1	1	3	5	3	13	15	26	38	87	103	190	320	334	331	175	
		w	2 354	2	.	1	.	1	1	3	.	3	5	6	21	23	42	73	154	288	389	643	699	
		z	4 005	4	.	3	2	2	2	6	5	6	18	21	47	61	129	176	344	608	723	974	874	
K70-K77	Krankheiten der Leber	m	9 964	1	1	.	1	2	3	15	50	116	252	655	1 175	1 365	1 543	1 299	1 191	1 143	685	360	107	
		w	5 226	.	1	1	.	1	5	11	31	66	116	253	473	546	621	603	671	718	534	374	201	
		z	15 190	1	2	1	1	3	8	26	81	182	368	908	1 648	1 911	2 164	1 902	1 862	1 861	1 219	734	308	
K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	5 707	2	11	40	96	195	508	843	931	991	774	586	467	186	64	13	
		w	2 229	3	6	24	49	78	170	328	339	359	303	252	192	82	32	12	
		z	7 936	5	17	64	145	273	678	1 171	1 270	1 350	1 077	838	659	268	96	25	
K73	Chronische Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert	m	11	1	1	.	4	1	.	2	1	1	
		w	8	1	1	1	1	1	3	1
		z	19	1	1	.	5	2	1	3	4	2
K80-K87	Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas	m	2 041	.	1	.	1	1	2	2	13	23	26	80	111	141	139	143	205	356	336	300	161	
		w	2 129	1	5	4	5	13	25	36	45	68	84	145	284	379	472	563	563	
		z	4 170	.	1	.	1	1	3	7	17	28	39	105	147	186	207	227	350	640	715	772	724	
K85	Akute Pankreatitis	m	746	1	2	2	9	11	21	47	55	66	66	60	85	127	78	90	26	
		w	638	2	2	5	9	10	22	24	26	29	63	104	118	99	125	125	
		z	1 384	1	2	4	11	16	30	57	77	90	92	89	148	231	196	189	151	
L00-L99	KAPITEL XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut	m	546	.	.	.	1	.	.	.	2	5	5	6	11	14	41	34	74	109	98	92	54	
		w	896	1	.	3	8	7	22	24	21	58	132	155	223	243	
		z	1 442	.	.	.	1	.	.	.	2	5	8	14	18	36	65	55	132	241	253	315	297	
M00-M99	KAPITEL XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	m	1 366	2	1	.	1	1	4	1	2	3	7	27	45	62	80	95	202	290	242	184	117	
		w	2 405	.	.	.	1	.	1	3	8	5	15	23	29	37	98	107	223	390	427	497	541	
		z	3 771	2	1	.	2	1	5	4	10	8	22	50	74	99	178	202	425	680	669	681	658	
M00-M25	Arthropathien	m	395	.	.	.	1	.	.	.	1	2	6	5	13	17	34	46	86	70	68	46	46	
		w	764	1	.	1	.	3	6	10	8	23	21	77	121	152	173	168	
		z	1 159	.	.	.	1	.	1	.	1	1	5	12	15	21	40	55	123	207	222	241	214	
M80-M94	Osteopathien und Chondropathien	m	186	1	1	.	.	.	1	.	.	.	1	3	4	9	10	10	19	29	36	34	28	
		w	610	1	.	.	2	4	8	8	25	68	94	156	244	
		z	796	1	1	.	.	.	1	.	.	1	1	3	6	13	18	18	44	97	130	190	272	
N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	10 864	.	1	1	.	.	1	3	8	6	22	54	93	181	314	433	948	1 846	2 451	2 676	1 826	
		w	14 035	.	1	.	.	1	3	5	8	2	9	31	70	135	194	288	694	1 681	2 599	3 950	4 364	
		z	24 899	.	2	1	.	1	4	8	16	8	31	85	163	316	508	721	1 642	3 527	5 050	6 626	6 190	
N17-N19	Niereninsuffizienz	m	7 879	1	1	5	4	11	37	65	139	209	309	659	1 312	1 786	1 985	1 356	
		w	10 037	1	1	2	3	.	6	19	47	84	111	192	452	1 145	1 751	2 884	3 339	
		z	17 916	1	2	3	8	4	17	56	112	223	320	501	1 111	2 457	3 537	4 869	4 695	
N17	Akutes Nierenversagen	m	1 569	1	2	6	8	12	34	55	70	130	264	360	360	267	
		w	1 932	1	1	.	3	3	12	18	26	41	101	243	350	533	600	
		z	3 501	1	2	2	9	11	24	52	81	111	231	507	710	893	867	
N18	Chronische Niereninsuffizienz	m	4 657	1	3	1	4	20	35	81	120	166	396	810	1 072	1 202	746	
		w	5 751	1	1	1	2	.	1	11	28	50	67	120	275	666	1 054	1 677	1 797	
		z	10 408	1	1	2	5	1	5	31	63	131	187	286	671	1 476	2 126	2 879	2 543	
N20-N23	Urolithiasis	m	52	1	2	.	1	5	2	4	13	11	6	7	
		w	88	1	.	1	2	3	3	7	7	29	16	16	
		z	140	1	1	3	2	4	8	5	11	20	40	22	23
O00-O99	KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	w	24	2	7	9	4	2	

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2015 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																					
			Gestorbene insgesamt	<1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >	
				Anzahl																				
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	709	676	3	2	2	2	4	1	2	.	1	5	1	1	4	1	.	3	.	1	.	
		w	611	580	2	2	2	.	3	2	1	4	5	3	3	3	.	1	.
		z	1 320	1 256	5	4	2	2	4	1	4	.	1	8	3	2	8	6	3	6	3	1	1	.
P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	m	231	230	1
		w	208	208
		z	439	438	1
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	m	227	226	1
		w	201	201
		z	428	427	1
P35-P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	m	27	26	1
		w	18	17	.	1
		z	45	43	.	1	.	.	1
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	931	324	42	14	15	25	20	24	31	14	28	40	43	81	73	45	36	26	18	26	6	
		w	885	311	44	12	27	16	14	19	19	21	19	24	47	63	56	49	23	33	37	33	18	
		z	1 816	635	86	26	42	41	34	43	50	35	47	64	90	144	129	94	59	59	55	59	24	
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	m	94	28	10	5	6	8	6	5	4	3	6	4	1	1	3	1	1	1	.	1	.	
		w	79	34	5	5	8	5	3	1	3	5	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	.	
		z	173	62	15	10	14	13	9	6	7	8	7	5	2	2	3	3	2	2	1	2	.	
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	m	224	96	14	3	2	6	5	7	8	5	7	6	8	7	8	3	7	10	7	12	3	
		w	231	94	14	3	5	4	3	9	4	5	2	5	5	3	6	4	11	20	20	10		
		z	455	190	28	6	7	10	8	16	12	9	12	8	13	12	11	9	11	21	27	32	13	
Q90-Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	m	309	61	6	5	4	4	3	6	7	1	7	18	24	57	50	32	19	2	2	1	.	
		w	295	65	9	1	4	2	2	5	4	7	8	12	30	49	48	31	12	6	.	.	.	
		z	604	126	15	6	8	6	5	11	11	8	15	30	54	106	98	63	31	8	2	1	.	
Q90	Down-Syndrom	m	233	16	2	1	1	.	2	3	6	1	6	17	23	57	48	27	19	2	1	1	.	
		w	217	11	3	.	1	2	.	2	2	6	8	12	27	49	47	31	11	5	.	.	.	
		z	450	27	5	1	2	2	2	5	8	7	14	29	50	106	95	58	30	7	1	1	.	
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m	15 378	142	22	5	7	39	78	135	195	289	370	840	1 256	1 602	1 626	1 522	1 789	1 958	1 396	1 220	887	
		w	12 059	119	15	5	8	29	40	43	75	90	132	290	419	508	630	735	960	1 420	1 524	1 952	3 065	
		z	27 437	261	37	10	15	68	118	178	270	379	502	1 130	1 675	2 110	2 256	2 257	2 749	3 378	2 920	3 172	3 952	
R54	Senilität	m	612	4	.	4	32	98	164	310		
		w	2 038	1	9	53	123	420	1 432		
		z	2 650	4	1	13	85	221	584	1 742		
R95	Plötzlicher Kindstod	m	67	67		
		w	60	60		
		z	127	127		
R96	Sonstiger plötzlicher Tod unbekannter Ursache	m	165	.	2	.	.	.	2	3	3	2	6	18	18	26	22	19	14	15	10	4	1	
		w	85	.	2	1	4	6	7	5	10	9	5	16	8	12	
		z	250	.	4	.	.	.	2	3	3	2	7	22	24	33	27	29	23	20	26	12	13	
R98	Tod ohne Anwesenheit anderer Personen	m	4 229	4	6	1	3	6	21	33	58	103	117	297	415	538	491	513	478	525	311	211	98	
		w	2 260	4	3	.	.	6	7	10	16	24	31	65	123	141	217	215	249	353	307	288	201	
		z	6 489	8	9	1	3	12	28	43	74	127	148	362	538	679	708	728	727	878	618	499	299	
R99	Sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursachen	m	9 329	70	14	4	4	32	52	93	134	178	241	502	794	984	1 044	910	1 190	1 238	826	683	336	
		w	6 217	55	9	5	8	20	29	31	53	62	99	214	263	338	382	454	630	881	897	897	890	
		z	15 546	125	23	9	12	52	81	124	187	240	340	716	1 057	1 322	1 426	1 364	1 820	2 119	1 723	1 580	1 226	
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	21 591	31	58	42	40	372	675	753	762	718	875	1 227	1 545	1 527	1 420	1 167	1 753	2 447	2 459	2 289	1 431	
		w	14 905	15	33	14	31	163	175	175	198	205	274	440	532	543	535	551	897	1 619	2 149	2 999	3 357	
		z	36 496	46	91	56	71	535	850	928	960	923	1 149	1 667	2 077	2 070	1 955	1 718	2 650	4 066	4 608	5 288	4 788	

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2015 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																			
				<1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
Anzahl																							
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	5 053	6	18	11	14	89	152	132	107	103	123	188	315	281	328	291	466	732	742	635	320
		w	2 900	1	9	1	6	35	24	28	30	24	24	47	73	70	79	93	187	389	540	655	585
		z	7 953	7	27	12	20	124	176	160	137	127	147	235	388	351	407	384	653	1 121	1 282	1 290	905
S01	Offene Wunde des Kopfes	m	403	.	.	.	1	7	1	4	2	7	16	14	29	29	38	29	48	60	50	45	23
		w	94	3	.	4	2	2	2	1	.	5	10	11	8	22	24
		z	497	.	.	.	1	7	1	7	2	11	18	16	31	30	38	34	58	71	58	67	47
S02	Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen	m	359	.	2	1	1	6	15	12	16	11	14	24	33	26	24	25	29	37	44	18	21
		w	190	1	1	.	.	7	1	4	4	2	4	6	6	8	10	13	26	24	32	37	
		z	549	1	3	1	1	13	16	16	20	15	16	28	39	32	32	35	42	63	68	50	58
S020	Schädelachfraktur	m	38	1	.	2	3	1	1	3	2	3	4	5	8	1	4
		w	22	1	1	1	.	1	2	.	3	2	6	5
		z	60	1	1	.	2	3	2	2	3	3	5	4	8	10	7	9
S021	Schädelbasisfraktur	m	122	.	2	1	.	2	5	2	11	6	4	6	17	8	6	12	8	11	12	6	3
		w	61	1	1	.	1	2	2	.	.	1	3	3	6	11	10	8	12
		z	183	.	2	1	.	3	6	2	12	8	6	6	17	9	9	15	14	22	22	14	15
S06	Intrakranielle Verletzung	m	3 850	5	15	10	12	72	129	97	78	78	85	125	207	197	231	200	345	581	600	524	259
		w	2 483	.	7	1	5	26	21	20	23	16	19	41	58	53	64	75	156	342	493	568	495
		z	6 333	5	22	11	17	98	150	117	101	94	104	166	265	250	295	275	501	923	1 093	1 092	754
S060	Gehirnerschütterung	m	36	1	1	.	1	1	1	.	9	8	9	5
		w	41	1	1	1	1	3	5	4	12	13
		z	77	1	2	.	2	2	2	3	14	12	21
S061	Traumatisches Hirnödäm	m	43	.	.	1	1	2	4	1	2	4	.	3	.	2	5	3	2	5	7	1	.
		w	19	.	1	.	1	1	3	.	.	2	7	3	3	1
		z	62	.	1	1	2	3	4	1	2	4	.	3	.	2	8	3	2	7	14	4	1
S20-S29	Verletzungen des Thorax	m	891	.	1	.	.	9	22	24	28	21	29	36	56	54	59	51	78	97	129	120	77
		w	529	.	.	1	.	5	1	5	9	8	3	6	7	20	16	19	25	59	74	131	140
		z	1 420	.	1	1	.	14	23	29	37	29	32	42	63	74	75	70	103	156	203	251	217
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	m	440	.	1	.	.	2	5	2	8	2	7	11	12	14	20	15	31	68	75	98	69
		w	594	.	.	.	1	2	4	.	4	1	4	4	2	6	10	11	23	61	103	179	179
		z	1 034	.	1	.	1	4	9	2	12	3	11	15	14	20	30	26	54	129	178	277	248
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	2 083	1	.	.	.	1	1	1	1	1	.	10	10	25	36	51	143	254	395	624	530
		w	3 620	1	1	1	.	1	.	2	6	15	26	37	75	267	600	1 081	1 508
		z	5 703	1	.	.	.	2	2	1	2	.	12	16	40	62	88	218	521	995	1 705	2 038	
S70	Oberflächliche Verletzung der Hüfte und des Oberschenkels	m	5	1	.	.	.	1	.	.	.	1	2
		w	10	2	.	.	4	.	4
		z	15	1	.	.	.	3	.	.	4	1	6
S72	Fraktur des Femurs	m	2 056	1	.	.	.	1	.	1	1	1	.	6	10	22	33	48	142	253	393	619	526
		w	3 596	1	1	1	1	.	1	.	6	15	26	35	74	266	592	1 079	1 499
		z	5 652	1	.	.	.	2	1	1	2	.	7	16	37	59	83	216	519	985	1 698	2 025	
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	2 405	1	6	10	10	123	183	185	147	126	145	172	187	191	182	117	147	178	136	102	57
		w	1 139	3	3	7	11	55	47	37	29	42	43	75	69	52	69	49	91	115	114	114	114
		z	3 544	4	9	17	21	178	230	222	176	168	188	247	256	243	251	166	238	293	250	216	171
T08-T14	Verletzungen nicht näher bezeichneter Teile des Rumpfes, der Extremitäten oder anderer Körperregionen	m	1 143	2	2	.	.	21	37	44	27	35	42	62	71	78	80	80	113	123	132	120	74
		w	819	1	.	.	2	8	14	9	11	8	20	19	35	32	33	36	44	81	108	161	197
		z	1 962	3	2	.	2	29	51	53	38	43	62	81	106	110	113	116	157	204	240	281	271
T08	Fraktur der Wirbelsäule, Höhe nicht näher bezeichnet	m	18	1	1	1	.	3	.	3	1	3	4	1
		w	29	1	.	1	1	1	2	5	4	8	7
		z	47	1	1	2	.	4	1	5	6	7	12	8
T15-T19	Folgen des Eindringens eines Fremdkörpers durch eine natürliche Körperöffnung	m	576	8	5	.	1	1	3	5	8	5	11	18	30	32	38	46	45	100	103	81	36
		w	577	2	2	1	5	1	12	21	19	16	26	42	84	98	121	127
		z	1 153	10	7	.	1	1	3	5	9	10	12	30	51	51	54	72	87	184	201	202	163

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2015 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
				Anzahl																			
T17	Fremdkörper in den Atemwegen	m	573	8	5	.	1	1	3	5	8	5	11	18	30	32	38	46	45	99	102	81	35
		w	576	2	2	1	5	1	12	21	19	16	26	42	83	98	121	127	
		z	1 149	10	7	.	1	1	3	5	9	10	12	30	51	51	54	72	87	182	200	202	162
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	205	.	1	.	.	4	7	9	9	8	9	16	17	18	15	11	27	20	20	10	4
		w	131	1	3	.	4	3	9	11	8	6	13	8	13	23	12	7	10
		z	336	.	1	.	.	5	10	9	13	11	18	27	25	24	28	19	40	43	32	17	14
T33-T35	Erfrierungen	m	15	2	.	1	2	2	.	3	2	1	2	.	.
		w	5	1	2	2
		z	20	2	.	1	2	2	.	3	2	1	3	2	2
T36-T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	m	1 036	8	37	72	113	91	101	109	99	86	73	39	46	54	48	42	18
		w	837	1	.	.	1	10	20	34	46	40	48	68	85	100	73	53	62	68	48	55	25
		z	1 873	1	.	.	1	18	57	106	159	131	149	177	184	186	146	92	108	122	96	97	43
T40	Vergiftung durch Betäubungsmittel und Psychodysleptika (Halluzinogene)	m	325	4	15	37	68	51	39	43	22	15	10	5	3	3	5	3	2
		w	125	.	.	.	1	3	3	12	7	6	11	17	10	15	12	7	3	5	6	4	3
		z	450	.	.	.	1	7	18	49	75	57	50	60	32	30	22	12	6	8	11	7	5
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	988	.	4	4	.	18	30	64	55	62	86	126	153	122	67	43	52	41	28	24	9
		w	366	.	3	1	1	4	15	10	14	14	24	37	46	37	26	18	26	29	24	23	14
		z	1 354	.	7	5	1	22	45	74	69	76	110	163	199	159	93	61	78	70	52	47	23
T58	Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid	m	506	.	1	1	.	11	20	44	32	30	47	78	81	65	27	15	18	16	10	6	4
		w	142	.	2	.	.	1	11	3	7	7	11	13	22	13	9	6	6	10	9	6	6
		z	648	.	3	1	.	12	31	47	39	37	58	91	103	78	36	21	24	26	19	12	10
T66-T78	Sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	m	4 565	11	18	15	13	76	155	175	212	220	258	378	461	465	351	257	375	450	354	209	112
		w	1 448	5	14	1	6	26	32	37	37	39	78	110	128	129	92	98	144	179	114	103	76
		z	6 013	16	32	16	19	102	187	212	249	259	336	488	589	594	443	355	519	629	468	312	188
T71	Erstickung	m	3 790	6	4	5	9	52	110	140	192	198	230	334	402	402	275	207	293	359	297	178	97
		w	984	2	4	1	6	23	27	33	31	33	64	81	100	100	65	62	83	115	64	53	37
		z	4 774	8	8	6	15	75	137	173	223	231	294	415	502	502	340	269	376	474	361	231	134
T751	Ertrinken und nichttödliches Untertauchen	m	536	4	14	10	4	21	42	30	17	16	20	31	38	41	46	29	54	57	40	17	5
		w	313	1	8	.	.	2	4	4	4	5	10	22	20	20	26	48	53	30	27	9	
		z	849	5	22	10	4	23	46	34	21	21	30	53	58	61	66	55	102	110	70	44	14
T754	Schäden durch elektrischen Strom	m	54	3	1	1	1	4	4	4	5	5	5	6	6	7	1	1	.
		w	23	1	.	.	1	1	1	2	3	1	3	2	2	1	.	2	3
		z	77	4	1	1	2	5	5	6	8	6	8	8	8	8	1	3	3
T80-T88	Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert	m	891	2	1	1	1	1	1	5	4	6	14	23	39	75	77	88	123	175	146	81	28
		w	851	1	1	3	.	1	1	6	5	10	6	23	23	29	52	58	98	163	141	140	90
		z	1 742	3	2	4	1	2	2	11	9	16	20	46	62	104	129	146	221	338	287	221	118
T90-T98	Folgen von Verletzungen, Vergiftungen und sonstigen Auswirkungen äußerer Ursachen	m	173	3	3	5	7	12	9	10	12	20	18	25	15	18	9	7
		w	88	1	.	1	1	1	1	1	3	1	7	4	9	14	9	14	21
		z	261	1	3	4	6	8	13	10	13	13	27	22	34	29	27	23	28

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2015 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
Anzahl																							
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	21 591	31	58	42	40	372	675	753	762	718	875	1 227	1 545	1 527	1 420	1 167	1 753	2 447	2 459	2 289	1 431
		w	14 905	15	33	14	31	163	175	175	198	205	274	440	532	543	535	551	897	1 619	2 149	2 999	3 357
		z	36 496	46	91	56	71	535	850	928	960	923	1 149	1 667	2 077	2 070	1 955	1 718	2 650	4 066	4 608	5 288	4 788
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	2 758	1	13	16	19	158	281	209	168	142	150	190	260	207	186	125	155	194	161	89	34
		w	930	2	7	7	10	56	63	37	34	30	34	60	66	57	54	37	75	116	87	65	33
		z	3 688	3	20	23	29	214	344	246	202	172	184	250	326	264	240	162	230	310	248	154	67
V01-V09	Fußgänger bei Transportmittelunfall verletzt	m	403	.	7	5	1	34	33	22	20	17	24	27	34	28	22	17	18	29	38	18	9
		w	183	.	3	3	4	4	6	3	2	.	3	10	7	7	5	11	16	31	31	20	17
		z	586	.	10	8	5	38	39	25	22	17	27	37	41	35	27	28	34	60	69	38	26
V10-V19	Benutzer eines Fahrrades bei Transportmittelunfall verletzt	m	281	.	.	2	9	4	7	4	4	8	7	9	24	12	23	24	39	42	37	17	9
		w	97	.	.	.	7	2	3	2	1	1	4	8	8	9	6	11	19	10	6	.	
		z	378	.	.	2	9	11	9	7	6	9	8	13	32	20	32	30	50	61	47	23	9
V20-V29	Benutzer eines Motorrades bei Transportmittelunfall verletzt	m	546	44	73	67	38	37	42	45	61	53	26	14	17	19	8	2	.
		w	36	4	5	4	2	2	6	6	2	1	.	.	1	.	.	1	.
		z	582	48	78	71	40	39	44	51	67	55	27	14	17	20	8	2	1
V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	875	1	2	4	3	52	113	77	70	46	45	57	78	65	58	33	44	56	38	23	10
		w	387	1	2	1	5	27	38	20	19	18	20	26	34	27	25	12	31	37	20	21	3
		z	1 262	2	4	5	8	79	151	97	89	64	65	83	112	92	83	45	75	93	58	44	13
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	9 325	13	35	18	9	60	105	133	139	165	178	266	376	383	508	465	787	1 290	1 545	1 695	1 155
		w	9 608	8	18	3	3	12	16	20	30	30	40	79	113	149	184	234	424	998	1 680	2 557	3 010
		z	18 933	21	53	21	12	72	121	153	169	195	218	345	489	532	692	699	1 211	2 288	3 225	4 252	4 165
W00-W19	Stürze	m	6 027	.	5	3	2	11	31	32	23	32	49	81	149	177	293	294	537	933	1 178	1 306	891
		w	6 840	3	2	1	3	3	2	1	8	11	13	26	37	63	104	143	266	680	1 251	1 942	2 281
		z	12 867	3	7	4	5	14	33	33	31	43	62	107	186	240	397	437	803	1 613	2 429	3 248	3 172
W01	Sturz auf gleicher Ebene durch Ausgleiten, Stolpern oder Straucheln	m	234	2	1	1	1	4	6	8	6	18	30	51	62
		w	305	1	3	1	5	10	4	23	55	77
		z	539	2	1	1	2	7	7	13	16	22	53	106	139
W10	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m	748	2	3	2	4	8	15	29	33	56	55	72	147	141	122	59
		w	523	1	2	3	2	6	8	10	24	40	82	115	120	110
		z	1 271	2	3	3	6	11	17	35	41	66	79	112	229	256	242	169
W11	Sturz auf oder von Leitern	m	119	1	1	1	3	5	7	15	17	34	23	10	2
		w	7	1	.	2	1	1	2	.	.
		z	126	1	1	1	3	6	7	17	18	35	25	10
W20-W49	Exposition gegenüber mechanischen Kräften unbelebter Objekte	m	206	1	3	.	1	5	11	10	10	18	13	24	23	16	24	10	10	12	7	7	1
		w	28	.	.	1	.	.	.	1	.	2	2	1	.	3	.	1	2	8	2	3	2
		z	234	1	3	1	1	5	11	11	10	20	15	25	23	19	24	11	12	20	9	10	3
W50-W64	Exposition gegenüber mechanischen Kräften belebter Objekte	m	21	2	1	2	3	3	3	2	1	2	2	.	.
		w	14	1	.	3	2	2	.	3	1	1	.	.	1
		z	35	3	1	5	5	5	3	5	2	3	2	.	1
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	316	4	13	10	3	16	31	21	9	10	13	14	23	19	29	11	28	32	20	8	2
		w	128	.	7	.	1	2	3	.	2	2	6	7	7	8	11	17	23	12	15	5	
		z	444	4	20	10	3	17	33	24	9	12	15	20	30	26	37	22	45	55	32	23	7
W85-W99	Exposition gegenüber elektrischem Strom, Strahlung und extremer Temperatur der Umgebungsluft sowie extremem Druck	m	41	4	1	1	.	4	2	3	2	3	3	5	3	6	2	2	.
		w	8	1	.	.	.	1	.	2	1	1	1	.	.	1	.	.	.
		z	49	5	1	1	.	5	2	5	3	4	4	5	3	7	2	2	.
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	206	.	4	3	.	2	3	3	7	8	6	14	23	22	18	14	25	16	22	13	3
		w	137	.	2	.	.	3	.	2	.	6	3	8	10	9	6	16	30	17	14	11	
		z	343	.	6	3	.	2	6	3	9	8	12	17	31	32	27	20	41	46	39	27	14
X00	Exposition gegenüber nicht unter Kontrolle stehendem Feuer in Gebäuden oder Bauwerken	m	119	.	4	2	.	1	1	2	6	5	4	13	17	14	9	7	11	7	13	3	.
		w	87	.	2	.	.	1	.	1	.	1	.	3	2	5	5	8	3	9	21	7	13
		z	206	.	6	2	.	1	2	2	7	5	7	15	22	19	17	10	20	28	20	16	7
X30-X39	Exposition gegenüber Naturkräften	m	88	3	3	.	3	3	4	5	8	12	10	14	7	7	6	3
		w	56	1	.	.	1	4	5	2	2	7	3	10	8	13
		z	144	3	3	1	3	3	5	9	13	14	12	21	10	17	14	16
X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	m	510	10	17	45	64	70	58	64	52	38	30	11	11	15	13	10	2
		w	190	1	1	.	.	4	6	9	13	7	11	18	19	20	15	7	9	15	9	18	8
		z	700	1	1	.	.	14	23	54	77	77	69	82	71	58	45	18	20	30	22	28	10

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2015 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
				Anzahl																			
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	7 397	.	.	.	6	133	243	340	380	356	458	658	792	768	548	406	580	681	517	353	178
		w	2 681	.	.	.	13	63	73	87	105	110	163	237	290	266	209	184	247	253	163	133	85
		z	10 078	.	.	.	19	196	316	427	485	466	621	895	1 082	1 034	757	590	827	934	680	486	263
X60	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber nichtopioidhaltige(n) Analgetika, Antipyretika und Antirheumatika	m	5	1	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	.	.
		w	7	1	.	1	.	.	2	1	1	1	.
		z	12	1	1	1	.	1	3	1	2	.	.	.	1	1	.
X61	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Antiepileptika, Hypnotika, Antiparkinsonmittel(n) und psychotrope(n) Substanzen, anderenorts nicht klassifiziert	m	158	4	7	6	5	12	15	22	24	12	8	7	12	13	7	4
		w	191	4	4	6	13	10	9	13	20	26	12	14	16	15	11	11	7
		z	349	4	8	13	19	15	21	28	42	50	24	22	23	27	24	18	11
X62	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Betäubungsmittel(n) und Psychodysleptika (Halluzinogene(n)), anderenorts nicht klassifiziert	m	65	1	2	5	10	7	7	6	3	7	3	4	2	2	3	2	1
		w	63	.	.	.	1	1	1	6	1	2	4	6	6	11	8	4	1	5	5	1	1
		z	128	.	.	.	1	1	3	11	11	9	11	12	9	18	11	8	3	7	8	3	2
X63	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Arzneimittel(n) mit Wirkung auf das autonome Nervensystem	m	12	1	2	5	.	1	.	1	1	.	.
		w	14	1	2	3	3	.	1	1	1	2
		z	26	1	3	7	3	4	.	2	2	1	3	.
X64	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) und nicht näher bezeichnete(n) Arzneimittel(n), Drogen und biologisch aktive(n) Substanzen	m	372	2	10	16	15	16	28	34	43	40	39	23	28	28	16	25	9
		w	383	2	9	12	16	16	27	35	44	44	40	25	37	26	23	21	6
		z	755	4	19	28	31	32	55	69	87	84	79	48	65	54	39	46	15
X67	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Gase(n) und Dämpfe(n)	m	447	9	22	43	31	31	45	72	74	54	13	12	18	11	5	4	3
		w	90	2	9	3	7	8	10	11	16	7	6	4	2	1	1	1	2
		z	537	11	31	46	38	39	55	83	90	61	19	16	20	12	6	5	5
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Erstickten	m	3 629	.	.	.	4	49	108	137	186	190	220	309	393	393	261	197	282	346	284	175	95
		w	883	.	.	.	6	19	22	30	30	30	56	76	99	86	62	60	77	97	60	45	28
		z	4 512	.	.	.	10	68	130	167	216	220	276	385	492	479	323	257	359	443	344	220	123
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	m	120	3	3	3	3	3	5	10	7	10	12	7	15	19	12	5	3
		w	140	1	2	2	6	11	9	9	8	12	27	27	14	10	2
		z	260	3	3	4	5	5	11	21	16	19	20	19	42	46	26	15	5
X72	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Handfeuerwaffe	m	188	1	.	3	1	5	11	6	17	12	21	15	28	19	25	18	6
		w	12	2	2	1	.	1	2	1	.	1	1	1
		z	200	1	.	3	1	5	13	8	18	12	22	17	29	19	26	19	7
X73	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Gewehr, Schrotflinte oder schwerere Feuerwaffe (Schußwaffe)	m	71	1	.	2	1	.	2	5	8	8	3	5	9	12	7	7	1
		w	1	1
		z	72	1	.	2	1	.	2	5	8	8	4	5	9	12	7	7	1
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	m	642	17	25	42	39	31	44	55	55	47	44	23	54	60	45	34	27
		w	379	.	.	.	1	5	9	9	20	20	23	27	32	25	28	22	44	44	26	19	25
		z	1 021	.	.	.	1	22	34	51	59	51	67	82	87	72	72	45	98	104	71	53	52
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	214	10	7	6	3	8	11	24	18	10	17	16	14	11	12	12	10	9	10	5	1
		w	219	4	5	1	4	24	14	12	13	15	14	15	14	8	14	8	14	10	9	9	9
		z	433	14	12	7	7	32	25	36	30	23	32	30	29	25	20	26	18	23	20	14	10
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	819	5	2	1	1	12	31	38	47	31	46	60	53	71	67	53	73	81	64	57	26
		w	494	.	2	.	1	6	7	12	11	10	15	26	20	28	20	19	37	49	53	76	102
		z	1 313	5	4	1	2	18	38	50	58	41	61	86	73	99	87	72	110	130	117	133	128
Y40-Y84	Komplikationen bei der medizinischen und chirurgischen Behandlung	m	903	2	1	1	2	1	1	5	4	6	14	26	40	75	80	88	123	177	146	81	30
		w	886	1	1	3	.	1	2	6	5	11	6	23	25	28	53	59	97	175	147	145	98
		z	1 789	3	2	4	2	2	3	11	9	17	20	49	65	103	133	147	220	352	293	226	128
Y85-Y89	Folgezustände äußerer Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	170	3	3	5	7	12	9	10	12	19	18	25	15	16	9	7
		w	87	1	.	1	1	1	1	3	1	7	4	9	14	9	14	20	
		z	257	1	3	4	6	8	13	10	13	13	26	22	34	29	25	23	27

TODESURSACHEN
2.3 Sterbefälle 2015 nach ausgewählten Todesursachen und Ländern
2.3.1 Anzahl

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Deutschland	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Niedersachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen
A00-T98	Insgesamt	925 200	108 066	133 536	34 278	30 750	7 811	17 565	66 534	20 315	92 460	204 352	46 777	13 427	54 467	32 369	33 663	28 830
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	19 943	2 281	2 896	779	630	204	359	1 291	298	1 414	6 381	1 080	202	714	340	537	537
A15-A19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	311	31	52	19	11	2	8	30	5	18	64	24	.	12	19	9	7
A39	Meningokokkeninfektion	32	4	7	1	.	1	1	2	.	.	7	1	.	2	3	1	2
B15-B19	Virushepatitis	938	136	148	45	5	3	19	81	11	89	239	65	18	20	23	32	4
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	370	39	48	30	4	2	16	40	3	32	99	18	5	12	10	12	.
C00-D48	Neubildungen	233 752	26 773	32 695	9 440	8 157	1 997	4 876	16 602	5 492	23 086	52 129	11 662	3 414	13 097	8 395	8 997	6 940
C00-C97	Bösartige Neubildungen	226 337	25 577	31 347	9 254	7 990	1 990	4 736	15 895	5 364	22 375	50 899	11 172	3 286	12 696	8 172	8 801	6 783
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	70 527	8 199	10 191	2 757	2 570	556	1 317	4 889	1 812	6 705	15 183	3 517	943	4 403	2 630	2 519	2 336
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	5 507	547	711	220	202	58	124	374	135	676	1 280	285	61	276	158	254	146
C16	Bösartige Neubildung des Magens	9 258	1 071	1 353	368	362	68	144	627	261	892	1 881	409	128	616	430	337	311
C18	Bösartige Neubildung des Dickdarmes	16 672	1 937	2 357	616	516	134	298	1 136	387	1 617	3 893	879	222	912	590	638	540
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	17 156	2 075	2 521	739	620	140	331	1 238	447	1 585	3 546	841	214	1 089	586	637	547
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	47 293	4 657	5 552	2 282	1 708	484	1 161	3 153	1 119	4 888	11 972	2 337	831	2 216	1 611	2 079	1 243
C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	45 224	4 428	5 263	2 181	1 621	472	1 115	3 024	1 061	4 723	11 503	2 241	795	2 080	1 527	2 003	1 187
C43	Bösartiges Melanom der Haut	3 054	336	486	106	99	44	60	232	64	326	656	169	29	162	76	112	97
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	18 295	2 362	2 745	735	510	154	395	1 331	324	1 900	4 145	924	274	789	540	709	458
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	10 915	1 382	1 711	421	354	92	236	747	225	1 045	2 276	495	146	627	396	419	343
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	1 541	180	220	79	55	10	31	94	40	149	303	72	22	89	74	68	55
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht n.n. bez.	2 602	368	423	97	79	21	46	150	61	237	517	104	41	171	125	81	81
C56	Bösartige Neubildung des Ovars	5 431	669	894	197	170	45	118	386	101	557	1 158	261	71	258	159	220	167
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	13 900	1 621	1 976	510	436	152	249	1 027	291	1 453	3 108	665	199	710	528	573	402
C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	5 412	547	768	217	261	33	105	379	159	496	1 113	245	65	399	264	158	203
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	5 835	560	615	305	297	80	110	418	178	584	1 199	284	89	417	264	213	222
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	18 926	2 296	2 667	734	713	112	348	1 361	456	1 924	3 973	936	267	1 085	766	712	576
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	3 335	576	586	72	46	1	48	269	64	246	665	224	65	151	56	123	143
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	32 474	4 455	4 766	1 472	1 053	256	402	2 792	765	3 245	5 129	1 839	637	2 022	1 583	821	1 237
E10-E14	Diabetes mellitus	24 400	3 323	3 770	1 143	903	114	275	2 206	611	2 329	3 222	1 384	538	1 663	1 333	526	1 060
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	44 590	6 353	7 843	1 141	887	338	1 008	3 465	1 005	5 292	8 525	2 401	662	2 330	1 025	1 652	663
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	6 592	592	972	253	198	144	168	390	200	890	1 387	274	70	262	298	373	121
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	5 490	474	622	240	195	94	130	330	181	799	1 187	224	62	237	281	316	118
G00-H95	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	29 141	4 047	4 800	879	759	120	480	2 139	517	2 833	6 263	1 554	382	1 621	917	1 005	825
G00-G03	Meningitis	132	18	19	7	4	1	5	9	2	13	29	6	.	4	2	7	6
G35	Multiple Sklerose (Encephalomyelitis disseminata)	1 343	189	195	43	35	13	27	115	16	170	269	83	11	61	38	49	29
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	356 616	41 111	52 670	10 873	12 292	3 019	5 804	25 116	8 250	37 003	73 733	18 690	4 853	24 545	14 178	12 534	11 945
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	41 772	4 648	6 225	1 849	1 643	16	521	3 266	1 175	4 311	6 242	2 183	370	4 191	2 309	1 104	1 719
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	128 230	14 609	18 062	4 063	4 930	991	2 270	9 423	3 587	14 282	22 546	6 993	2 169	9 797	6 042	4 159	4 307
I21	Akuter Myokardinfarkt	49 210	5 882	6 671	1 858	2 378	461	798	3 362	1 260	5 144	9 357	2 554	729	3 369	2 270	1 325	1 792
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	1 738	142	328	76	37	1	56	109	47	161	335	75	27	171	85	29	59
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	99 651	11 152	15 941	2 319	2 932	1 187	1 487	6 883	1 751	9 944	24 780	5 070	910	5 058	3 172	3 668	3 397

TODESURSACHEN
2.3 Sterbefälle 2015 nach ausgewählten Todesursachen und Ländern
2.3.1 Anzahl

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Deutschland	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Niedersachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	56 982	7 704	8 867	1 662	1 910	442	941	3 740	1 242	5 698	11 280	3 144	958	4 070	1 938	1 756	1 630
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	15 770	2 394	2 360	451	550	154	237	916	277	1 433	3 786	888	317	913	200	483	411
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	68 300	7 033	9 514	3 169	2 196	689	1 071	5 065	1 184	7 141	17 460	3 298	831	2 830	1 739	2 804	2 276
J09-J11	Grippe	700	208	182	1	6	10	12	37	14	38	69	27	2	37	26	25	6
J12-J18	Pneumonie	20 173	1 827	2 874	1 051	827	249	255	1 482	291	2 265	5 049	808	112	622	495	1 031	935
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	35 095	3 703	4 825	1 662	1 057	313	640	2 679	716	3 805	8 343	1 854	579	1 778	999	1 255	887
J45-J46	Asthma	1 052	155	164	16	19	10	18	91	19	100	234	58	22	63	17	44	22
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	39 844	4 983	5 891	1 515	1 476	269	772	2 819	1 105	3 477	8 176	1 978	674	2 364	1 532	1 535	1 278
K70-K77	Krankheiten der Leber	15 190	1 972	2 155	639	671	118	226	1 045	527	1 309	2 811	726	230	1 070	712	453	526
K70	Alkoholische Leberkrankheit	7 936	872	1 010	416	429	54	141	509	364	766	1 141	362	77	672	513	284	326
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	1 442	165	123	39	34	2	29	143	20	118	479	60	12	74	24	69	51
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	3 771	694	644	98	70	6	117	291	80	371	606	218	50	235	111	88	92
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	24 899	2 561	3 365	1 102	897	346	315	1 769	408	2 730	6 514	933	532	812	735	937	943
N17-N19	Niereninsuffizienz	17 916	1 742	2 344	835	731	271	189	1 237	259	2 139	4 564	659	408	492	626	632	788
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	24	5	4	.	.	.	1	4	.	2	2	2	.	2	.	1	1
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	1 320	177	188	78	26	21	37	105	13	131	338	70	4	43	27	40	22
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	428	34	42	55	11	16	18	39	5	66	88	17	4	9	8	14	2
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	1 816	249	249	61	31	8	52	140	34	189	423	98	18	80	66	68	50
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	455	67	52	16	9	1	12	27	7	33	123	20	1	25	23	17	22
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k sind	27 437	1 352	2 451	2 160	948	326	1 183	1 482	297	1 888	11 554	763	663	745	345	819	461
R95	Plötzlicher Kindstod	127	17	13	3	6	1	5	11	4	14	24	6	3	6	4	8	2
R96-R99 ¹	Sonstige ungenau oder n.n.bez. Todesursachen	22 285	849	1 848	1 931	843	151	1 097	1 222	265	1 615	9 492	522	598	605	300	521	426
V01-Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	36 496	5 251	4 851	1 400	1 248	209	1 011	3 042	783	3 294	5 975	1 907	428	2 802	1 296	1 633	1 366
V01-V99	Transportmittelunfälle	3 688	524	674	78	152	22	36	301	84	455	525	207	25	219	154	124	108
V40-V49	Benutzer eines PKW bei Transportmittelunfall verletzt	1 262	138	262	17	52	4	10	132	36	160	131	87	5	82	78	49	19
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	18 933	3 101	2 196	662	653	97	682	1 710	376	1 547	2 980	988	211	1 393	652	844	841
W00-W19	Stürze	12 867	1 861	1 727	425	376	79	484	997	248	1 035	2 102	712	118	1 075	379	735	514
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	444	59	107	24	29	11	7	18	15	37	46	21	1	16	21	17	15
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	343	41	53	22	14	2	12	37	1	36	61	18	4	8	15	11	8
X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	700	201	38	11	1	2	28	83	15	39	101	67	2	16	40	20	36
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung (Suizid)	10 078	1 288	1 799	470	329	84	208	772	200	1 013	1 533	533	136	643	373	401	296
X85-Y09	Tätlicher Angriff	433	38	51	21	15	3	14	32	10	33	113	26	10	30	23	10	4
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	1 313	90	44	103	52	3	22	57	56	73	404	20	46	160	9	123	51

1 Alle Fälle, die der Geheimhaltung unterliegen werden mit R99 codiert.

TODESURSACHEN
2.3 Sterbefälle 2015 nach ausgewählten Todesursachen und Ländern
2.3.2 Gestorbene je 100 000 Einwohner

Pos-Nr ICD-10	Todesursache	Deutschland	Baden- Württemberg	Bayern	Berlin	Branden- burg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklen- burg- Vorpommern	Nieder- sachsen	Nordrhein- Westfalen	Rheinland- Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Schleswig- Holstein	Thüringen
A00-T98	Insgesamt	1132,6	1000,8	1045,9	980,8	1244,3	1171,6	989,5	1084,5	1265,1	1173,8	1151,2	1160,1	1353,1	1338,2	1444,7	1183,3	1332,4
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	24,4	21,1	22,7	22,3	25,5	30,6	20,2	21,0	18,6	18,0	35,9	26,8	20,4	17,5	15,2	18,9	24,8
A15-A19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	0,4	0,3	0,4	0,5	0,4	0,3	0,5	0,5	0,3	0,2	0,4	0,6	-	0,3	0,8	0,3	0,3
A39	Meningokokkeninfektion	0,0	0,0	0,1	0,0	-	0,1	0,1	0,0	-	-	0,0	0,0	-	0,0	0,1	0,0	0,1
B15-B19	Virushepatitis	1,1	1,3	1,2	1,3	0,2	0,4	1,1	1,3	0,7	1,1	1,3	1,6	1,8	0,5	1,0	1,1	0,2
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	0,5	0,4	0,4	0,9	0,2	0,3	0,9	0,7	0,2	0,4	0,6	0,4	0,5	0,3	0,4	0,4	-
C00-D48	Neubildungen	286,2	247,9	256,1	270,1	330,1	299,5	274,7	270,6	342,0	293,1	293,7	289,2	344,0	321,8	374,7	316,3	320,7
C00-C97	Bösartige Neubildungen	277,1	236,9	245,5	264,8	323,3	298,5	266,8	259,1	334,0	284,1	286,7	277,1	331,1	311,9	364,7	309,4	313,5
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	86,3	75,9	79,8	78,9	104,0	83,4	74,2	79,7	112,8	85,1	85,5	87,2	95,0	108,2	117,4	88,5	108,0
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	6,7	5,1	5,6	6,3	8,2	8,7	7,0	6,1	8,4	8,6	7,2	7,1	6,1	6,8	7,1	8,9	6,7
C16	Bösartige Neubildung des Magens	11,3	9,9	10,6	10,5	14,6	10,2	8,1	10,2	16,3	11,3	10,6	10,1	12,9	15,1	19,2	11,8	14,4
C18	Bösartige Neubildung des Dickdarmes	20,4	17,9	18,5	17,6	20,9	20,1	16,8	18,5	24,1	20,5	21,9	21,8	22,4	22,4	26,3	22,4	25,0
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	21,0	19,2	19,7	21,1	25,1	21,0	18,6	20,2	27,8	20,1	20,0	20,9	21,6	26,8	26,2	22,4	25,3
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	57,9	43,1	43,5	65,3	69,1	72,6	65,4	51,4	69,7	62,1	67,4	58,0	83,7	54,4	71,9	73,1	57,4
C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	55,4	41,0	41,2	62,4	65,6	70,8	62,8	49,3	66,1	60,0	64,8	55,6	80,1	51,1	68,2	70,4	54,9
C43	Bösartiges Melanom der Haut	3,7	3,1	3,8	3,0	4,0	6,6	3,4	3,8	4,0	4,1	3,7	4,2	2,9	4,0	3,4	3,9	4,5
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	22,4	21,9	21,5	21,0	20,6	23,1	22,3	21,7	20,2	24,1	23,3	22,9	27,6	19,4	24,1	24,9	21,2
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	26,3	25,3	26,5	23,6	28,3	27,1	25,9	24,0	27,7	26,2	25,1	24,2	28,8	30,3	34,8	28,8	31,3
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	3,7	3,3	3,4	4,4	4,4	2,9	3,4	3,0	4,9	3,7	3,3	3,5	4,3	4,3	6,5	4,7	5,0
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht n.n. bez.	6,3	6,7	6,5	5,4	6,3	6,2	5,1	4,8	7,5	5,9	5,7	5,1	8,1	8,3	11,0	5,6	7,4
C56	Bösartige Neubildung des Ovars	1,6	16,4	3,0	9,5	3,6	34,8	42,4	3,2	68,5	29,0	2,9	3,5	50,9	7,7	19,3	11,5	496,1
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	34,6	30,4	31,4	29,8	35,8	46,4	28,8	34,0	36,7	37,4	35,8	33,5	41,0	35,5	47,9	41,2	37,6
C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	6,6	5,1	6,0	6,2	10,6	4,9	5,9	6,2	9,9	6,3	6,3	6,1	6,6	9,8	11,8	5,6	9,4
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	7,1	5,2	4,8	8,7	12,0	12,0	6,2	6,8	11,1	7,4	6,8	7,0	9,0	10,2	11,8	7,5	10,3
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	23,2	21,3	20,9	21,0	28,9	16,8	19,6	22,2	28,4	24,4	22,4	23,2	26,9	26,7	34,2	25,0	26,6
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	4,1	5,3	4,6	2,1	1,9	0,1	2,7	4,4	4,0	3,1	3,7	5,6	6,6	3,7	2,5	4,3	6,6
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	39,8	41,3	37,3	42,1	42,6	38,4	22,6	45,5	47,6	41,2	28,9	45,6	64,2	49,7	70,7	28,9	57,2
E10-E14	Diabetes mellitus	29,9	30,8	29,5	32,7	36,5	17,1	15,5	36,0	38,1	29,6	18,2	34,3	54,2	40,9	59,5	18,5	49,0
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	54,6	58,8	61,4	32,6	35,9	50,7	56,8	56,5	62,6	67,2	48,0	59,5	66,7	57,2	45,7	58,1	30,6
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	8,1	5,5	7,6	7,2	8,0	21,6	9,5	6,4	12,5	11,3	7,8	6,8	7,1	6,4	13,3	13,1	5,6
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	6,7	4,4	4,9	6,9	7,9	14,1	7,3	5,4	11,3	10,1	6,7	5,6	6,2	5,8	12,5	11,1	5,5
G00-H95	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	35,7	37,5	37,6	25,2	30,7	18,0	27,0	34,9	32,2	36,0	35,3	38,5	38,5	39,8	40,9	35,3	38,1
G00-G03	Meningitis	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	-	0,1	0,1	0,2	0,3
G35	Multiple Sklerose (Encephalomyelitis disseminata)	1,6	1,8	1,5	1,2	1,4	1,9	1,5	1,9	1,0	2,2	1,5	2,1	1,1	1,5	1,7	1,7	1,3
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	436,6	380,7	412,5	311,1	497,4	452,8	327,0	409,4	513,8	469,8	415,4	463,5	489,1	603,1	632,8	440,6	552,1
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	51,1	43,0	48,8	52,9	66,5	2,4	29,4	53,2	73,2	54,7	35,2	54,1	37,3	103,0	103,1	38,8	79,4
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	157,0	135,3	141,5	116,3	199,5	148,6	127,9	153,6	223,4	181,3	127,0	173,4	218,6	240,7	269,7	146,2	199,1
I21	Akuter Myokardinfarkt	60,2	54,5	52,2	53,2	96,2	69,1	45,0	54,8	78,5	65,3	52,7	63,3	73,5	82,8	101,3	46,6	82,8
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	2,1	1,3	2,6	2,2	1,5	0,1	3,2	1,8	2,9	2,0	1,9	1,9	2,7	4,2	3,8	1,0	2,7
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	122,0	103,3	124,9	66,4	118,6	178,0	83,8	112,2	109,0	126,2	139,6	125,7	91,7	124,3	141,6	128,9	157,0

TODESURSACHEN
2.3 Sterbefälle 2015 nach ausgewählten Todesursachen und Ländern
2.3.2 Gestorbene je 100 000 Einwohner

Pos-Nr ICD-10	Todesursache	Deutschland	Baden- Württemberg	Bayern	Berlin	Branden- burg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklen- burg- Vorpommern	Nieder- sachsen	Nordrhein- Westfalen	Rheinland- Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Schleswig- Holstein	Thüringen
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	69,8	71,3	69,4	47,6	77,3	66,3	53,0	61,0	77,3	72,3	63,5	78,0	96,5	100,0	86,5	61,7	75,3
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	19,3	22,2	18,5	12,9	22,3	23,1	13,4	14,9	17,3	18,2	21,3	22,0	31,9	22,4	8,9	17,0	19,0
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	83,6	65,1	74,5	90,7	88,9	103,3	60,3	82,6	73,7	90,7	98,4	81,8	83,7	69,5	77,6	98,6	105,2
J09-J11	Grippe	0,9	1,9	1,4	0,0	0,2	1,5	0,7	0,6	0,9	0,5	0,4	0,7	0,2	0,9	1,2	0,9	0,3
J12-J18	Pneumonie	24,7	16,9	22,5	30,1	33,5	37,3	14,4	24,2	18,1	28,8	28,4	20,0	11,3	15,3	22,1	36,2	43,2
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	43,0	34,3	37,8	47,6	42,8	46,9	36,1	43,7	44,6	48,3	47,0	46,0	58,3	43,7	44,6	44,1	41,0
J45-J46	Asthma	1,3	1,4	1,3	0,5	0,8	1,5	1,0	1,5	1,2	1,3	1,3	1,4	2,2	1,5	0,8	1,5	1,0
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	48,8	46,1	46,1	43,3	59,7	40,3	43,5	45,9	68,8	44,1	46,1	49,1	67,9	58,1	68,4	54,0	59,1
K70-K77	Krankheiten der Leber	18,6	18,3	16,9	18,3	27,2	17,7	12,7	17,0	32,8	16,6	15,8	18,0	23,2	26,3	31,8	15,9	24,3
K70	Alkoholische Leberkrankheit	9,7	8,1	7,9	11,9	17,4	8,1	7,9	8,3	22,7	9,7	6,4	9,0	7,8	16,5	22,9	10,0	15,1
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	1,8	1,5	1,0	1,1	1,4	0,3	1,6	2,3	1,2	1,5	2,7	1,5	1,2	1,8	1,1	2,4	2,4
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	4,6	6,4	5,0	2,8	2,8	0,9	6,6	4,7	5,0	4,7	3,4	5,4	5,0	5,8	5,0	3,1	4,3
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	30,5	23,7	26,4	31,5	36,3	51,9	17,7	28,8	25,4	34,7	36,7	23,1	53,6	20,0	32,8	32,9	43,6
N17-N19	Niereninsuffizienz	21,9	16,1	18,4	23,9	29,6	40,6	10,6	20,2	16,1	27,2	25,7	16,3	41,1	12,1	27,9	22,2	36,4
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	0,0	0,0	0,0	-	-	-	0,1	0,1	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	1,6	1,6	1,5	2,2	1,1	3,1	2,1	1,7	0,8	1,7	1,9	1,7	0,4	1,1	1,2	1,4	1,0
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	0,5	0,3	0,3	1,6	0,4	2,4	1,0	0,6	0,3	0,8	0,5	0,4	0,4	0,2	0,4	0,5	0,1
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	2,2	2,3	2,0	1,7	1,3	1,2	2,9	2,3	2,1	2,4	2,4	1,8	2,0	2,9	2,4	2,4	2,3
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	0,6	0,6	0,4	0,5	0,4	0,1	0,7	0,4	0,4	0,4	0,7	0,5	0,1	0,6	1,0	0,6	1,0
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k.	33,6	12,5	19,2	61,8	38,4	48,9	66,6	24,2	18,5	24,0	65,1	18,9	66,8	18,3	15,4	28,8	21,3
R95 ¹	Plötzlicher Kindstod	17,4	17,2	11,2	8,0	30,7	15,9	26,1	19,6	30,4	20,8	15,1	17,4	40,3	16,5	22,9	34,3	11,1
R96-R99 ²	Sonstige ungenau oder n.n.bez. Todesursachen	27,3	7,9	14,5	55,3	34,1	22,6	61,8	19,9	16,5	20,5	53,5	12,9	60,3	14,9	13,4	18,3	19,7
V01-Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	44,7	48,6	38,0	40,1	50,5	31,3	57,0	49,6	48,8	41,8	33,7	47,3	43,1	68,8	57,8	57,4	63,1
V01-V99	Transportmittelunfälle	4,5	4,9	5,3	2,2	6,2	3,3	2,0	4,9	5,2	5,8	3,0	5,1	2,5	5,4	6,9	4,4	5,0
V40-V49	Benutzer eines PKW bei Transportmittelunfall verletzt	1,5	1,3	2,1	0,5	2,1	0,6	0,6	2,2	2,2	2,0	0,7	2,2	0,5	2,0	3,5	1,7	0,9
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	23,2	28,7	17,2	18,9	26,4	14,5	38,4	27,9	23,4	19,6	16,8	24,5	21,3	34,2	29,1	29,7	38,9
W00-W19	Stürze	15,8	17,2	13,5	12,2	15,2	11,8	27,3	16,3	15,4	13,1	11,8	17,7	11,9	26,4	16,9	25,8	23,8
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	0,5	0,5	0,8	0,7	1,2	1,6	0,4	0,3	0,9	0,5	0,3	0,5	0,1	0,4	0,9	0,6	0,7
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6	0,3	0,7	0,6	0,1	0,5	0,3	0,4	0,4	0,2	0,7	0,4	0,4
X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	0,9	1,9	0,3	0,3	0,0	0,3	1,6	1,4	0,9	0,5	0,6	1,7	0,2	0,4	1,8	0,7	1,7
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung (Suizid)	12,3	11,9	14,1	13,4	13,3	12,6	11,7	12,6	12,5	12,9	8,6	13,2	13,7	15,8	16,6	14,1	13,7
X85-Y09	Tätlicher Angriff	0,5	0,4	0,4	0,6	0,6	0,4	0,8	0,5	0,6	0,4	0,6	0,6	1,0	0,7	1,0	0,4	0,2
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	1,6	0,8	0,3	2,9	2,1	0,4	1,2	0,9	3,5	0,9	2,3	0,5	4,6	3,9	0,4	4,3	2,4

1 je 100.000 in der Altersgruppe der 1-Jährigen

2 Alle Fälle, die der Geheimhaltung unterliegen werden mit R99 codiert.

TODESURSACHEN

2.4 Sterbefälle 2015 durch Verletzungen und Vergiftungen nach den äußeren Ursachen und Geschlecht

2.4.1 Insgesamt

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Verletzungen des / der													Folgen des Eindringens e. Fremdkörpers durch natürl. Körperöffnung	Verbrennungen, Verätzungen	Erfrierungen	Vergift. durch Arzneimittel, Drogen, biol. Substanzen	Toxische Wirkung von med. nicht gebr. Substanzen	sonstige u. n. n. bez. Schäden durch äußere Ursachen	Früh-komplikationen eines Traumas	Kompl. bei chirurg. Eingriffen, med. Behandlungen	Folgen von Verletzungen, Vergiftungen
			Insgesamt	Kopfes	Halses	Thorax	Beckenbereichs	Schulter, Oberarmes	Ellenbogens, Unterarmes	Handgelenkes, Hand	Hüfte, Oberschenkels	Knie-, Unterschenkels	Knöchel-, region, Fußes	mehrere Körperregionen	n.n. bez. Körperregion									
			S00-T98	S00-S09	S10-S19	S20-S29	S30-S39	S40-S49	S50-S59	S60-S69	S70-S79	S80-S89	S90-S99	T00-T07	T08-T14									
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	21 591	5053	671	891	440	150	80	98	2083	76	10	2405	1143	576	205	15	1036	988	4565	42	891	173
		w	14 905	2900	384	529	594	286	83	32	3620	168	8	1139	819	577	131	5	837	366	1448	40	851	88
		z	36 496	7953	1055	1420	1034	436	163	130	5703	244	18	3544	1962	1153	336	20	1873	1354	6013	82	1742	261
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	2 758	921	149	192	51	3	3	.	26	8	1	1161	191	.	30	.	.	2	17	3	.	.
		w	930	295	45	60	26	2	.	12	5	.	409	62	1	5	7	1	.	.
		z	3 688	1216	194	252	77	5	3	.	38	13	1	1570	253	1	35	.	2	24	4	.	.	.
V01-V09	Fußgänger bei Transportmittelunfall verletzt	m	403	117	19	19	3	.	2	.	2	1	1	211	28
		w	183	54	7	9	5	2	.	6	3	.	86	9	1	1	.	.
		z	586	171	26	28	8	2	2	.	8	4	1	297	37	1	1	.	.
V10-V19	Benutzer eines Fahrrades bei Transportmittelunfall verletzt	m	281	148	16	13	8	2	.	6	.	.	70	14	4	.	.	.
		w	97	55	2	2	2	.	.	1	.	.	25	9	1	.	.	.
		z	378	203	18	15	10	2	.	7	.	.	95	23	5	.	.	.
V20-V29	Benutzer eines Motorrades bei Transportmittelunfall verletzt	m	546	186	39	44	8	1	.	2	2	.	232	31	1	.	.
		w	36	9	3	1	1	.	.	1	.	.	19	2
		z	582	195	42	45	9	1	.	3	2	.	251	33	1	.	.
V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	875	263	52	57	14	.	.	6	2	.	391	61	.	.	20	.	.	.	7	2	.	.
		w	387	101	26	29	15	.	.	1	.	.	188	20	1	2	4	.	.	.
		z	1 262	364	78	86	29	.	.	7	2	.	579	81	1	22	11	2	.	.
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	9 325	3069	273	518	330	130	21	3	2001	63	8	388	544	570	117	13	330	324	589	30	2	2
		w	9 608	2368	224	397	532	270	53	3	3506	158	8	299	558	571	96	4	122	137	266	33	1	2
		z	18 933	5437	497	915	862	400	74	6	5507	221	16	687	1102	1141	213	17	452	461	855	63	3	4
W00-W19	Stürze	m	6 027	2694	226	374	240	105	15	1	1556	39	2	282	438	7	1	1	.	8	19	18	.	1
		w	6 840	2129	189	311	398	209	27	1	2670	103	1	269	479	5	1	.	1	22	23	.	.	2
		z	12 867	4823	415	685	638	314	42	2	4226	142	3	551	917	12	2	1	.	9	41	41	.	3
W10	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m	748	484	59	41	7	2	.	.	31	2	.	38	78	1	.	.	.	3	2	.	.	.
		w	523	342	33	30	9	3	1	.	21	.	1	41	39	1	2	.	.
		z	1 271	826	92	71	16	5	1	.	52	2	1	79	117	1	.	.	3	3	2	.	.	.
W20-W49	Exposition gegenüber mechanischen Kräften unbelebter Objekte	m	206	66	8	46	3	2	1	44	19	2	4	.	.	.	8	1	.	1
		w	28	5	1	4	1	.	1	.	1	1	1	3	5	1	2	.	.	.	2	.	.	.
		z	234	71	9	50	4	2	1	.	1	2	2	47	24	3	6	.	.	.	10	1	.	1
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	316	1	315	.	.	.
		w	128	128	.	.	.
		z	444	1	443	.	.	.
W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	m	647	.	2	4	560	7	74	.	.	.
		w	595	1	.	.	.	2	564	1	27	.	.	.
		z	1 242	.	2	1	.	.	.	6	1124	.	.	.	8	101
W79	Obstruktion der Atemwege durch Aspiration oder Verschlucken von Nahrungsmitteln	m	214	213	1	.	.	.
		w	226	224	2	.	.	.
		z	440	437	3	.	.	.
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	206	1	1	.	95	.	.	107	2	.	.	.
		w	137	2	.	.	77	.	.	58
		z	343	1	3	.	172	.	.	165	2	.	.	.
X10-X19	Verbrennung oder Verbrühung durch Hitze und heiße Substanzen	m	13	13
		w	14	14
		z	27	27
X30-X39	Exposition gegenüber Naturkräften	m	88	1	1	1	12	.	.	.	73	.	.	.
		w	56	1	.	4	.	.	.	50	.	.	.
		z	144	1	1	1	1	1	.	16	.	.	123
X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	m	510	330	178	2	.	.	.
		w	190	1	.	122	67
		z	700	1	.	452	245	2	.	.	.
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	7 397	820	223	108	28	11	55	94	5	2	.	751	344	.	37	1	595	576	3739	.	8	.
		w	2 681	126	71	25	9	1	23	28	2	1	.	345	156	.	20	.	641	185	1046	.	2	.
		z	10 078	946	294	133	37	12	78	122	7	3	.	1096	500	.	57	1	1236	761	4785	.	10	.
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	214	59	10	33	14	1	.	1	4	.	.	42	28	1	2	.	.	2	17	.	.	.
		w	219	43	26	24	4	1	1	.	1	.	.	48	21	.	2	.	1	2	45	.	.	.
		z	433	102	36	57	18	2	1	1	5	.	.	90	49	1	4	.	1	4	62	.	.	.
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	819	184	16	35	16	5	1	.	46	3	1	62	35	5	19	1	99	83	196	9	2	1
		w	494	66	18	20	21	12	6	1	98	4	.	38	22	4	8	1	50	39	80	3	2	1
		z	1 313	250	34	55	37	17	7	1	144	7	1	100	57	9	27	2	149	122	276	12	4	2

TODESURSACHEN
2.5 Sterbefälle 2015 durch Unfälle nach Unfallkategorien (einschl. deren Folgezustände), Altersgruppen und Geschlecht
2.5.1 Anzahl

Im Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt	Davon nach Unfallkategorien				
		Arbeits-/ Schulunfall	Verkehrsunfall	Häuslicher Unfall	Sport-/ Spielunfall	Sonstiger Unfall
	insgesamt					
unter 1 Jahr	27	-	3	8	-	16
1-5	75	-	20	31	6	17
5-15	91	-	49	14	15	12
15-25	759	24	548	28	34	125
25-35	796	37	429	60	23	247
35-45	820	62	345	90	16	307
45-55	1 541	96	554	251	33	607
55-65	1 993	73	480	519	31	890
65-75	2 705	28	377	928	29	1 343
75-85	6 752	26	540	2 987	32	3 167
85 und älter	9 019	3	228	4 900	15	3 873
Zusammen	24 578	350	3 573	9 816	234	10 605
	männlich					
unter 1 Jahr	16	-	1	7	-	8
1-5	49	-	13	21	4	11
5-15	65	1	33	11	13	7
15-25	608	23	432	21	32	100
25-35	663	36	360	48	20	199
35-45	667	60	280	64	15	248
45-55	1 172	91	433	190	25	433
55-65	1 462	67	368	384	24	619
65-75	1 772	26	266	582	16	882
75-85	3 534	23	335	1 506	19	1 651
85 und älter	3 092	2	126	1 586	8	1 370
Zusammen	13 100	329	2 647	4 420	176	5 528
	weiblich					
unter 1 Jahr	11	-	2	1	-	8
1-5	26	-	7	10	2	7
5-15	26	-	16	3	2	5
15-25	151	1	116	7	2	25
25-35	133	1	69	12	3	48
35-45	153	2	65	26	1	59
45-55	369	5	121	61	8	174
55-65	531	6	112	135	7	271
65-75	933	2	111	346	13	461
75-85	3 218	3	205	1 481	13	1 516
85 und älter	5 927	1	102	3 314	7	2 503
Zusammen	11 478	21	926	5 396	58	5 077

TODESURSACHEN
2.5 Sterbefälle 2015 durch Unfälle nach Unfallkategorien (einschl. deren Folgezustände), Altersgruppen und Geschlecht
2.5.2 Gestorbene je 100 000 Einwohner

Im Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt	Davon nach Unfallkategorien				
		Arbeits-/Schulunfall	Verkehrsunfall	Häuslicher Unfall	Sport-/ Spielunfall	Sonstiger Unfall
insgesamt						
unter 1 Jahr	3,7	-	0,4	1,1	-	2,2
1-5	2,7	-	0,7	1,1	0,2	0,6
5-15	1,3	-	0,7	0,2	0,2	0,2
15-25	8,7	0,3	6,3	0,3	0,4	1,4
25-35	7,7	0,4	4,1	0,6	0,2	2,4
35-45	8,2	0,6	3,5	0,9	0,2	3,1
45-55	11,4	0,7	4,1	1,9	0,2	4,5
55-65	17,9	0,7	4,3	4,7	0,3	8,0
65-75	32,3	0,3	4,5	11,1	0,3	16,0
75-85	101,5	0,4	8,1	44,9	0,5	47,6
85 und älter	414,4	0,1	10,5	225,2	0,7	178,0
Zusammen	30,1	0,4	4,4	12,0	0,3	13,0
männlich						
unter 1 Jahr	4,3	-	0,3	1,9	-	2,1
1-5	3,4	-	0,9	1,5	0,3	0,8
5-15	1,7	0,0	0,9	0,3	0,3	0,2
15-25	13,5	0,5	9,6	0,5	0,7	2,2
25-35	12,4	0,7	6,7	0,9	0,4	3,7
35-45	13,3	1,2	5,6	1,3	0,3	4,9
45-55	17,1	1,3	6,3	2,8	0,4	6,3
55-65	26,7	1,2	6,7	7,0	0,4	11,3
65-75	44,8	0,7	6,7	14,7	0,4	22,3
75-85	124,5	0,8	11,8	53,1	0,7	58,2
85 und älter	475,9	0,3	19,4	244,1	1,2	210,9
Zusammen	32,6	0,8	6,6	11,0	0,4	13,8
weiblich						
unter 1 Jahr	3,1	-	0,6	0,3	-	2,3
1-5	1,9	0,1	0,5	0,7	0,1	0,4
5-15	0,7	-	0,5	0,1	0,1	0,1
15-25	3,6	0,0	2,8	0,2	0,0	0,6
25-35	2,6	0,0	1,4	0,2	0,1	0,9
35-45	3,1	0,0	1,3	0,5	0,0	1,2
45-55	5,5	0,1	1,8	0,9	0,1	2,6
55-65	9,4	0,1	2,0	2,4	0,1	4,8
65-75	21,2	0,0	2,5	7,8	0,3	10,5
75-85	84,4	0,1	5,4	38,8	0,3	39,8
85 und älter	388,3	0,1	6,7	217,1	0,5	164,0
Zusammen	27,6	0,1	2,2	13,0	0,1	12,2

TODESURSACHEN

2.6 Säuglingssterbefälle 2015 nach ausgewählten Todesursachen

2.6.1 insgesamt

Pos.-Nr. der ICD/10	Todesursache	Geschlecht	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahren			
				Anzahl			
				unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
A00-T98	Insgesamt	m	1 297	468	233	202	394
		w	1 108	457	194	146	311
		z	2 405	925	427	348	705
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	19	-	1	3	15
		w	9	-	1	1	7
		z	28	-	2	4	22
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	2
		z	2	-	-	-	2
A39	Meningokokkeninfektion	m	1	-	-	-	1
		w	4	-	-	-	4
		z	5	-	-	-	5
A40	Streptokokkensepsis	m	1	-	-	-	1
		w	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	1
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	10	3	-	1	6
		w	10	4	-	3	3
		z	20	7	-	4	9
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	25	-	7	7	11
		w	11	2	-	-	9
		z	36	2	7	7	20
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	28	-	2	1	25
		w	28	1	-	2	25
		z	56	1	2	3	50
H60-H95	KAPITEL VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m	1	-	-	-	1
		w	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	1
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	19	-	4	2	13
		w	8	2	-	1	5
		z	27	2	4	3	18
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	8	1	-	-	7
		w	7	1	-	-	6
		z	15	2	-	-	13
J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	2	-	-	-	2
		w	2	-	-	-	2
		z	4	-	-	-	4
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	4	-	1	1	2
		w	4	-	1	-	3
		z	8	-	2	1	5
P00-P96	KAPITEL XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	676	320	154	123	79
		w	580	315	132	74	59
		z	1 256	635	286	197	138
P00-P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	m	178	135	25	15	3
		w	169	129	29	10	1
		z	347	264	54	25	4
P01	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Schwangerschaftskomplikationen	m	78	66	9	3	-
		w	68	63	3	2	-
		z	146	129	12	5	-
P02	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	m	85	58	15	11	1
		w	80	50	23	6	1
		z	165	108	38	17	2
P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	m	230	126	49	35	20
		w	208	132	37	23	16
		z	438	258	86	58	36
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und dem niedrigen Geburtsgewicht, a.n.k.	m	226	126	46	34	20
		w	201	128	37	21	15
		z	427	254	83	55	35
P070	Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht	m	85	49	19	11	6
		w	79	55	9	7	8
		z	164	104	28	18	14
P071	Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht	m	5	1	1	2	1
		w	3	1	1	1	-
		z	8	2	2	3	1
P072	Neugeborenes mit extremer Unreife	m	114	67	21	16	10
		w	97	57	24	12	4
		z	211	124	45	28	14
P10-P15	Geburtstrauma	m	1	-	-	-	1
		w	1	-	-	-	1
		z	2	-	-	-	2
P21	Asphyxie unter der Geburt	m	38	8	11	12	7
		w	36	14	16	2	4
		z	74	22	27	14	11
P22	Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen	m	25	4	14	4	3
		w	16	3	8	4	1
		z	41	7	22	8	4
P27	Chronische Atemwegskrankheit mit Ursprung in der Perinatalperiode	m	6	-	-	-	6
		w	5	-	-	-	5
		z	11	-	-	-	11

TODESURSACHEN
2.6 Säuglingssterbefälle 2015 nach ausgewählten Todesursachen
2.6.1 insgesamt

Pos.-Nr. der ICD/10	Todesursache	Geschlecht	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahren			
				Anzahl			
				unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
P35-P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	m	26	8	3	12	3
		w	17	5	6	4	2
		z	43	13	9	16	5
P50-P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	m	29	8	13	5	3
		w	24	4	9	8	3
		z	53	12	22	13	6
P75-P78	Krankheiten des Verdauungssystems beim Feten und Neugeborenen	m	42	-	7	20	15
		w	23	-	2	15	6
		z	65	-	9	35	21
P80-P83	Krankheitszustände mit Beteiligung der Haut und der Temperaturregulation beim Feten und Neugeborenen	m	10	4	4	2	-
		w	9	4	2	2	1
		z	19	8	6	4	1
Q00-Q99	KAPITEL XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	324	115	49	50	110
		w	311	109	47	45	110
		z	635	224	96	95	220
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	m	28	14	2	1	11
		w	34	15	6	1	12
		z	62	29	8	2	23
Q00	Anenzephalie und ähnliche Fehlbildungen	m	5	4	1	-	-
		w	10	7	2	-	1
		z	15	11	3	-	1
Q03	Angeborener Hydrozephalus	m	4	1	1	-	2
		w	3	2	-	-	1
		z	7	3	1	-	3
Q05	Spina bifida	m	4	4	-	-	-
		w	4	3	1	-	-
		z	8	7	1	-	-
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	m	96	9	16	26	45
		w	94	15	11	27	41
		z	190	24	27	53	86
Q23	Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	m	23	2	7	5	9
		w	26	4	4	8	10
		z	49	6	11	13	19
Q234	Hypoplastisches Linksherzsyndrom	m	21	2	7	5	7
		w	24	3	3	8	10
		z	45	5	10	13	17
Q30-Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	m	22	11	6	2	3
		w	26	12	8	1	5
		z	48	23	14	3	8
Q33	Angeborene Fehlbildungen der Lunge	m	20	9	6	2	3
		w	20	9	7	-	4
		z	40	18	13	2	7
Q60-Q64	Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	m	33	21	5	4	3
		w	14	9	3	-	2
		z	47	30	8	4	5
Q60	Nierenagenesie und sonstige Reduktionsdefekte	m	15	12	2	1	-
		w	8	6	1	-	1
		z	23	18	3	1	1
Q790	Angeborene Zwerchfellhernie	m	13	5	2	4	2
		w	13	2	4	3	4
		z	26	7	6	7	6
Q897	Multiple angeborene Fehlbildungen, a.n.k.	m	12	10	-	-	2
		w	13	10	1	-	2
		z	25	20	1	-	4
Q90-Q99	Chromosomenanomalien, a.n.k.	m	61	26	9	7	19
		w	65	27	8	11	19
		z	126	53	17	18	38
Q90	Down-Syndrom	m	16	6	1	1	8
		w	11	4	-	5	2
		z	27	10	1	6	10
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	m	33	14	7	6	6
		w	44	20	7	6	11
		z	77	34	14	12	17
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m	142	29	12	9	92
		w	119	21	10	19	69
		z	261	50	22	28	161
R95	Plötzlicher Kindstod	m	67	2	-	7	58
		w	60	1	-	8	51
		z	127	3	-	15	109
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	31	-	2	3	26
		w	15	1	2	1	11
		z	46	1	4	4	37
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	31	-	2	3	26
		w	15	1	2	1	11
		z	46	1	4	4	37
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	1	-	-	-	1
		w	2	-	-	1	1
		z	3	-	-	1	2
W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	m	8	-	-	1	7
		w	2	-	-	-	2
		z	10	-	-	1	9

TODESURSACHEN

2.6 Säuglingssterbefälle 2015 nach ausgewählten Todesursachen

2.6.2 Gestorbene je 100 000 Lebendgeborene

Pos.-Nr. der ICD/10	Todesursache	Geschlecht	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahren			
				unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
				je 100 000 Lebendgeborene			
A00-T98	Insgesamt	m	342,7	123,7	61,6	53,4	104,1
		w	308,6	127,3	54,0	40,7	86,6
		z	326,1	125,4	57,9	47,2	95,6
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	5,0	-	0,3	0,8	4,0
		w	2,5	-	0,3	0,3	1,9
		z	3,8	-	0,3	0,5	3,0
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	0,0	-	-	-	-
		w	0,6	-	-	-	0,6
		z	0,3	-	-	-	0,3
A39	Meningokokkeninfektion	m	0,3	-	-	-	0,3
		w	1,1	-	-	-	1,1
		z	0,7	-	-	-	0,7
A40	Streptokokkensepsis	m	0,3	-	-	-	0,3
		w	0,0	-	-	-	-
		z	0,1	-	-	-	0,1
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	0,0	-	-	-	-
		w	0,0	-	-	-	-
		z	0,0	-	-	-	-
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	2,6	0,8	-	0,3	1,6
		w		1,1	-	0,8	0,8
		z	2,7	0,9	-	0,5	1,2
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	6,6	-	1,8	1,8	2,9
		w	3,1	0,6	-	-	2,5
		z	4,9	0,3	0,9	0,9	2,7
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	7,4	-	0,5	0,3	6,6
		w	7,8	0,3	-	0,6	7,0
		z	7,6	0,1	0,3	0,4	6,8
H60-H95	KAPITEL VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m	0,3	-	-	-	0,3
		w	0,0	-	-	-	-
		z	0,1	-	-	-	0,1
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	5,0	-	1,1	0,5	3,4
		w	2,2	0,6	-	0,3	1,4
		z	3,7	0,3	0,5	0,4	2,4
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	2,1	0,3	-	-	1,8
		w	1,9	0,3	-	-	1,7
		z	2,0	0,3	-	-	1,8
J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	0,5	-	-	-	0,5
		w	0,6	-	-	-	0,6
		z	0,5	-	-	-	0,5
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	1,1	-	0,3	0,3	0,5
		w	1,1	-	0,3	-	0,8
		z	1,1	-	0,3	0,1	0,7
P00-P96	KAPITEL XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	178,6	84,5	40,7	32,5	20,9
		w	161,5	87,7	36,8	20,6	16,4
		z	170,3	86,1	38,8	26,7	18,7
P00-P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	m	47,0	35,7	6,6	4,0	0,8
		w	47,1	35,9	8,1	2,8	0,3
		z	47,0	35,8	7,3	3,4	0,5
P01	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Schwangerschaftskomplikationen	m	20,6	17,4	2,4	0,8	-
		w	18,9	17,5	0,8	0,6	-
		z	19,8	17,5	1,6	0,7	-
P02	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	m	22,5	15,3	4,0	2,9	0,3
		w	22,3	13,9	6,4	1,7	0,3
		z	22,4	14,6	5,2	2,3	0,3
P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	m	60,8	33,3	12,9	9,2	5,3
		w	57,9	36,8	10,3	6,4	4,5
		z	59,4	35,0	11,7	7,9	4,9
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und dem niedrigen Geburtsgewicht, a.n.k.	m	59,7	33,3	12,2	9,0	5,3
		w	56,0	35,6	10,3	5,8	4,2
		z	57,9	34,4	11,3	7,5	4,7
P070	Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht	m	22,5	12,9	5,0	2,9	1,6
		w	22,0	15,3	2,5	1,9	2,2
		z	22,2	14,1	3,8	2,4	1,9
P071	Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht	m	1,3	0,3	0,3	0,5	0,3
		w	0,8	0,3	0,3	0,3	-
		z	1,1	0,3	0,3	0,4	0,1
P072	Neugeborenes mit extremer Unreife	m	30,1	17,7	5,5	4,2	2,6
		w	27,0	15,9	6,7	3,3	1,1
		z	28,6	16,8	6,1	3,8	1,9
P10-P15	Geburtstrauma	m	0,3	-	-	-	0,3
		w	0,3	-	-	-	0,3
		z	0,3	-	-	-	0,3
P21	Asphyxie unter der Geburt	m	10,0	2,1	2,9	3,2	1,8
		w	10,0	3,9	4,5	0,6	1,1
		z	10,0	3,0	3,7	1,9	1,5
P22	Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen	m	6,6	1,1	3,7	1,1	0,8
		w	4,5	0,8	2,2	1,1	0,3
		z	5,6	0,9	3,0	1,1	0,5
P27	Chronische Atemwegskrankheit mit Ursprung in der Perinatalperiode	m	1,6	-	-	-	1,6
		w	1,4	-	-	-	1,4
		z	1,5	-	-	-	1,5

TODESURSACHEN

2.6 Säuglingssterbefälle 2015 nach ausgewählten Todesursachen

2.6.2 Gestorbene je 100 000 Lebendgeborene

Pos.-Nr. der ICD/10	Todesursache	Geschlecht	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahren			
				unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
				je 100 000 Lebendgeborene			
P35-P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	m	6,9	2,1	0,8	3,2	0,8
		w	4,7	1,4	1,7	1,1	0,6
		z	5,8	1,8	1,2	2,2	0,7
P50-P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	m	7,7	2,1	3,4	1,3	0,8
		w	6,7	1,1	2,5	2,2	0,8
		z	7,2	1,6	3,0	1,8	0,8
P75-P78	Krankheiten des Verdauungssystems beim Feten und Neugeborenen	m	11,1	-	1,8	5,3	4,0
		w	6,4	-	0,6	4,2	1,7
		z	8,8	-	1,2	4,7	2,8
P80-P83	Krankheitszustände mit Beteiligung der Haut und der Temperaturregulation beim Feten und Neugeborenen	m	2,6	1,1	1,1	0,5	-
		w	2,5	1,1	0,6	0,6	0,3
		z	2,6	1,1	0,8	0,5	0,1
Q00-Q99	KAPITEL XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	85,6	30,4	12,9	13,2	29,1
		w	86,6	30,4	13,1	12,5	30,6
		z	86,1	30,4	13,0	12,9	29,8
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	m	7,4	3,7	0,5	0,3	2,9
		w	9,5	4,2	1,7	0,3	3,3
		z	8,4	3,9	1,1	0,3	3,1
Q00	Anenzephalie und ähnliche Fehlbildungen	m	1,3	1,1	0,3	-	-
		w	2,8	1,9	0,6	-	0,3
		z	2,0	1,5	0,4	-	0,1
Q03	Angeborener Hydrozephalus	m	1,1	0,3	0,3	-	0,5
		w	0,8	0,6	-	-	0,3
		z	0,9	0,4	0,1	-	0,4
Q05	Spina bifida	m	1,1	1,1	-	-	-
		w	1,1	0,8	0,3	-	-
		z	1,1	0,9	0,1	-	-
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	m	25,4	2,4	4,2	6,9	11,9
		w	26,2	4,2	3,1	7,5	11,4
		z	25,8	3,3	3,7	7,2	11,7
Q23	Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	m	6,1	0,5	1,8	1,3	2,4
		w	7,2	1,1	1,1	2,2	2,8
		z	6,6	0,8	1,5	1,8	2,6
Q234	Hypoplastisches Linksherzsyndrom	m	5,5	0,5	1,8	1,3	1,8
		w	6,7	0,8	0,8	2,2	2,8
		z	6,1	0,7	1,4	1,8	2,3
Q30-Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	m	5,8	2,9	1,6	0,5	0,8
		w	7,2	3,3	2,2	0,3	1,4
		z	6,5	3,1	1,9	0,4	1,1
Q33	Angeborene Fehlbildungen der Lunge	m	5,3	2,4	1,6	0,5	0,8
		w	5,6	2,5	1,9	-	1,1
		z	5,4	2,4	1,8	0,3	0,9
Q60-Q64	Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	m	8,7	5,5	1,3	1,1	0,8
		w	3,9	2,5	0,8	-	0,6
		z	6,4	4,1	1,1	0,5	0,7
Q60	Nierenagenesie und sonstige Reduktionsdefekte	m	4,0	3,2	0,5	0,3	-
		w	2,2	1,7	0,3	-	0,3
		z	3,1	2,4	0,4	0,1	0,1
Q790	Angeborene Zwerchfellhernie	m	3,4	1,3	0,5	1,1	0,5
		w	3,6	0,6	1,1	0,8	1,1
		z	3,5	0,9	0,8	0,9	0,8
Q897	Multiple angeborene Fehlbildungen, a.n.k.	m	3,2	2,6	-	-	0,5
		w	3,6	2,8	0,3	-	0,6
		z	3,4	2,7	0,1	-	0,5
Q90-Q99	Chromosomenanomalien, a.n.k.	m	16,1	6,9	2,4	1,8	5,0
		w	18,1	7,5	2,2	3,1	5,3
		z	17,1	7,2	2,3	2,4	5,2
Q90	Down-Syndrom	m	4,2	1,6	0,3	0,3	2,1
		w	3,1	1,1	-	1,4	0,6
		z	3,7	1,4	0,1	0,8	1,4
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	m	8,7	3,7	1,8	1,6	1,6
		w	12,3	5,6	1,9	1,7	3,1
		z	10,4	4,6	1,9	1,6	2,3
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m	37,5	7,7	3,2	2,4	24,3
		w	33,1	5,8	2,8	5,3	19,2
		z	35,4	6,8	3,0	3,8	21,8
R95	Plötzlicher Kindstod	m	17,7	0,5	-	1,8	15,3
		w	16,7	0,3	-	2,2	14,2
		z	17,2	0,4	-	2,0	14,8
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	8,2	-	0,5	0,8	6,9
		w	4,2	0,3	0,6	0,3	3,1
		z	6,2	0,1	0,5	0,5	5,0
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	8,2	-	0,5	0,8	6,9
		w	4,2	0,3	0,6	0,3	3,1
		z	6,2	0,1	0,5	0,5	5,0
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	0,3	-	-	-	0,3
		w	0,6	-	-	0,3	0,3
		z	0,4	-	-	0,1	0,3
W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	m	2,1	-	-	0,3	1,8
		w	0,6	-	-	-	0,6
		z	1,4	-	-	0,1	1,2

TODESURSACHEN

2.7 Müttersterbefälle 2015

2.7.1 Müttersterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen

Pos.-Nr.	Todesursache	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren						
			15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45 u. mehr
000-099	Kapitel XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett.....	24	-	2	7	9	4	2	-
000-008	Schwangerschaft mit abortivem Ausgang.....	1	-	-	-	-	1	-	-
010-016	Ödeme, Proteinurie und Hypertonie während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes.....	4	-	-	1	2	-	1	-
020-029	Sonstige Krankheiten der Mutter, die vorwiegend mit der Schwangerschaft verbunden sind.....	1	-	-	1	-	-	-	-
030-048	Betreuung der Mutter im Hinblick auf den Feten und die Amnionhöhle sowie mögliche Entbindungskomplikationen.....	3	-	-	2	1	-	-	-
060-075	Komplikationen bei Wehentätigkeit u. Entbindung.....	2	-	1	-	1	-	-	-
085-092	Komplikationen, die vorwiegend im Wochenbett auftreten.....	10	-	1	3	4	1	1	-
095-099	Sonstige Krankheitszustände während der Gestationsperiode, die a.n.k. sind.....	3	-	-	-	1	2 ¹⁾	-	-

¹⁾Hinweis: 1 Fall 096 in Obergruppe 095-099 enthalten

2.7.2 Müttersterbefälle nach Ländern und Altersgruppen

Land	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren						
		15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45 u. mehr
Baden-Württemberg.....	5	-	-	1	3	1	-	-
Bayern	4	-	1	2	-	1	-	-
Berlin	-	-	-	-	-	-	-	-
Brandenburg	-	-	-	-	-	-	-	-
Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-
Hamburg	1	-	-	-	-	-	1	-
Hessen	4	-	1	1	1	1	-	-
Mecklenburg-Vorpommern	-	-	-	-	-	-	-	-
Niedersachsen	2	-	-	1	1	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	2	-	-	-	1	-	1	-
Rheinland-Pfalz	2	-	-	-	1	1	-	-
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-
Sachsen	2	-	-	1	1	-	-	-
Sachsen-Anhalt	-	-	-	-	-	-	-	-
Schleswig-Holstein	1	-	-	-	1	-	-	-
Thüringen	1	-	-	1	-	-	-	-

ANHANG

A 1 Lebend- und Totgeborene in Deutschland

Jahr Land	Lebendgeborene			Totgeborene
	Insgesamt	Männlich	Weiblich	
1950	1 116 701	578 191	538 510	24 857
1955	1 113 408	575 079	538 329	22 060
1956	1 137 169	586 127	551 042	21 309
1957	1 165 555	602 041	563 514	20 448
1958	1 175 870	607 095	568 775	19 470
1959	1 243 922	641 377	602 545	19 741
1960	1 261 614	648 928	612 686	19 814
1961	1 313 505	675 417	638 088	19 387
1962	1 316 534	677 283	639 251	18 748
1963	1 355 595	696 986	658 609	18 276
1964	1 357 304	698 046	659 258	17 565
1965	1 325 386	682 200	643 186	16 566
1966	1 318 303	677 053	641 250	15 569
1967	1 272 276	653 649	618 627	14 364
1968	1 214 968	624 373	590 595	13 505
1969	1 142 366	587 443	554 923	12 302
1970	1 047 737	537 922	509 815	10 853
1971	1 013 396	521 361	492 035	10 010
1972	901 657	463 472	438 185	8 415
1973	815 969	418 899	397 070	7 324
1974	805 500	413 510	391 990	6 848
1975	782 310	402 790	379 520	6 120
1976	798 334	409 749	388 585	5 882
1977	805 496	414 649	390 847	5 486
1978	808 619	415 866	392 753	5 297
1979	817 217	419 590	397 627	4 972
1980	865 789	444 148	421 641	4 954
1981	862 100	442 540	419 560	4 855
1982	861 275	442 759	418 516	4 409
1983	827 933	425 439	402 494	4 107
1984	812 292	417 247	395 045	3 803
1985	813 803	417 248	396 555	3 601
1986	848 232	434 901	413 331	3 547
1987	867 969	446 671	421 298	3 602
1988	892 993	459 051	433 942	3 474
1989	880 459	451 586	428 873	3 247
1990	905 675	465 379	440 296	3 202
1991	830 019	426 098	403 921	2 741
1992	809 114	414 807	394 307	2 660
1993	798 447	410 071	388 376	2 467
1994	769 603	395 869	373 734	3 113
1995	765 221	392 729	372 492	3 405
1996	796 015	409 215	386 800	3 573
1997	812 173	417 006	395 167	3 510
1998	785 034	402 865	382 169	3 190
1999	770 744	396 296	374 448	3 118
2000	766 999	393 323	373 676	3 084
2001	734 475	377 586	356 889	2 881
2002	719 250	369 277	349 973	2 700
2003	706 721	362 709	344 012	2 699
2004	705 622	362 017	343 605	2 728
2005	685 795	351 757	334 038	2 487
2006	672 724	345 816	326 908	2 420
2007	684 862	351 839	333 023	2 371
2008	682 514	349 862	332 652	2 412
2009	665 126	341 249	323 877	2 338
2010	677 947	347 237	330 710	2 466
2011	662 685	339 899	322 786	2 387
2012	673 544	345 629	327 915	2 400
2013	682 069	349 820	332 249	2 556
2014	714 927	366 835	348 092	2 597
2015.....	737 575	378 478	359 097	2 787

A 2 Durchschnittliche Bevölkerung 2015 nach Geschlecht und Altersgruppen

- auf der Basis des Zensus von 2011 -

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt	Männlich	Weiblich
unter 1.....	730 570	375 057	355 513
1 - 5.....	2 819 410	1 447 060	1 372 350
5 - 10.....	3 531 696	1 813 877	1 717 819
10 - 15.....	3 702 250	1 902 856	1 799 394
15 - 20.....	4 128 377	2 142 062	1 986 315
20 - 25.....	4 587 103	2 378 236	2 208 867
25 - 30.....	5 277 254	2 725 368	2 551 886
30 - 35.....	5 120 971	2 611 562	2 509 409
35 - 40.....	4 855 181	2 453 363	2 401 818
40 - 45.....	5 087 184	2 564 976	2 522 208
45 - 50.....	6 623 065	3 353 371	3 269 694
50 - 55.....	6 905 709	3 482 816	3 422 893
55 - 60.....	5 945 886	2 964 112	2 981 774
60 - 65.....	5 177 517	2 515 694	2 661 823
65 - 70.....	4 170 390	2 003 146	2 167 244
70 - 75.....	4 197 704	1 953 616	2 244 088
75 - 80.....	4 189 602	1 850 587	2 339 015
80 - 85.....	2 460 558	987 296	1 473 262
85 - 90.....	1 472 440	492 092	980 348
90 und mehr.....	703 757	157 649	546 108
Insgesamt ¹	81 686 611	40 174 790	41 511 821

A 3 Durchschnittliche Bevölkerung 2015 nach Geschlecht und Bundesländern

- auf der Basis des Zensus von 2011 -

Land	Insgesamt	Männlich	Weiblich
Baden-Württemberg.....	10 798 131	5 338 806	5 459 326
Bayern.....	12 767 541	6 301 069	6 466 473
Berlin.....	3 494 940	1 711 376	1 783 565
Brandenburg.....	2 471 349	1 219 379	1 251 971
Bremen.....	666 689	327 659	339 030
Hamburg.....	1 775 100	865 254	909 846
Hessen.....	6 135 030	3 019 741	3 115 289
Mecklenburg-Vorpommern.....	1 605 750	792 889	812 862
Niedersachsen.....	7 876 669	3 880 744	3 995 926
Nordrhein-Westfalen.....	17 751 807	8 687 011	9 064 796
Rheinland-Pfalz.....	4 032 193	1 984 934	2 047 259
Saarland.....	992 316	485 615	506 701
Sachsen.....	4 070 063	1 999 584	2 070 479
Sachsen-Anhalt.....	2 240 509	1 101 243	1 139 266
Schleswig-Holstein.....	2 844 789	1 390 455	1 454 335
Thüringen.....	2 163 737	1 069 035	1 094 702
Insgesamt ¹	81 686 611	40 174 790	41 511 821

1 Abweichungen in den Summen durch Rundung

Todesursachenstatistik

Todesursachen in Deutschland



2016

Erscheinungsfolge: jährlich
Erschienen am 17/01/2017

Ihr Kontakt zu uns:
www.destatis.de/kontakt
Telefon:+49 (0)228 99 643-8951

© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2017

Vervielfältigungen und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Kurzfassung

- 1 Allgemeine Angaben zur Statistik** **Seite 3**
- *Grundgesamtheit*: Alle Verstorbenen mit Wohnsitz in Deutschland
 - *Räumliche Abdeckung*: Deutschland, Bundesländer, Regierungsbezirke, Kreise
 - *Berichtszeitraum*: Kalenderjahr
 - *Periodizität*: jährlich
 - *Rechtsgrundlagen*: Bevölkerungsstatistikgesetz, Bundesstatistikgesetz
- 2 Inhalte und Nutzerbedarf** **Seite 4**
- *Erhebungsinhalte*: Todesursachen der Verstorbenen nach soziodemographischen Aspekten
 - *Nutzerbedarf*: Informationen über das Mortalitätsgeschehen und die Mortalitätsentwicklung in Deutschland
 - *Hauptnutzer/-innen der Statistik*: Nationale und internationale Organisationen, Politik, Wissenschaft und Forschung, Medien
 - *Nutzerkonsultation*: Nutzerkonferenzen, Rückmeldungen im Rahmen nationaler und internationaler Gremien sowie des Auskunftsdienstes
- 3 Methodik** **Seite 5**
- *Konzept der Datengewinnung*: Jährliche Vollerhebung, Datengrundlage sind die Todesbescheinigungen
 - *Durchführung der Datengewinnung*: Ermittlung des Grundleidens auf Basis des Regelwerks der WHO in den Statistischen Landesämtern, zum Teil bereits elektronische Kodierung der Todesursachen (IRIS)
 - *Datenaufbereitung*: In den Statistischen Landesämtern bis auf Länderebene, im Statistischen Bundesamt Zusammenfassung zu einem Bundesergebnis
- 4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit** **Seite 5**
- *Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit*: Abhängig von dem Arzt, der die Todesbescheinigung ausfüllt und den Signierenden und Signierenden in den Statistischen Ämtern der Länder bzw. im Gesundheitsamt (Hamburg)
- 5 Aktualität und Pünktlichkeit** **Seite 6**
- *Aktualität*: Solltermin für die Datenlieferung der Statistischen Landesämter an das Statistische Bundesamt ist Anfang August des Folgejahres.
- 6 Vergleichbarkeit** **Seite 6**
- *Räumlich*: Innerhalb Deutschlands keine Einschränkungen der Vergleichbarkeit; Internationale Vergleichbarkeit durch die Verwendung der ICD-10 gewährleistet.
 - *Zeitlich*: Seit 1998 Erfassung der Todesursache auf Grundlage der ICD-10, davor (1979 - 1997) auf der Grundlage der ICD-9.
- 7 Kohärenz** **Seite 6**
- *Statistikübergreifend*: Ist (mit Einschränkungen) zur Bevölkerungsstatistik und der Verkehrsunfallstatistik gegeben.
 - *Input für andere Statistiken*: Gesundheitsberichterstattung auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene sowie Gesundheitsbezogene Rechensysteme auf nationaler und internationaler Ebene
- 8 Verbreitung und Kommunikation** **Seite 6**
- *Verbreitungswege*: Jährliche Veröffentlichung in der Fachserie 12, Reihe 4 "Todesursachen in Deutschland", ICD 4-Steller als Downloadprodukt unter <https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Gesundheit/ThemaGesundheit.html>, Datenbankangebote unter www.gbe-bund.de und Genesis-Online
- 9 Sonstige fachstatistische Hinweise** **Seite 7**
- Keine

1 Allgemeine Angaben zur Statistik

1.1 Grundgesamtheit

Alle Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die innerhalb des Erhebungsjahres verstorben sind und für die vom leichenschauenden Arzt eine Todesbescheinigung ausgestellt wurde.

1.2 Statistische Einheiten (Darstellungs- und Erhebungseinheiten)

Alle Verstorbenen

1.3 Räumliche Abdeckung

Deutschland, Bundesländer, Regierungsbezirke, Kreise. Ergebnisse unterhalb der Bundeslandsebene werden von den Statistischen Landesämtern veröffentlicht.

1.4 Berichtszeitraum/-zeitpunkt

1. Januar bis 31. Dezember. Die Ergebnisse stehen sowohl als Jahresergebnis als auch nach Monaten zur Verfügung.

1.5 Periodizität

Erste Aufzeichnungen zu einzelnen Krankheiten existieren seit 1877.

Die Todesursachenstatistik ist eine jährliche Vollerhebung. Daten für das Frühere Bundesgebiet liegen ab dem Jahr 1950 in schriftlicher Form vor. Ab 1980 liegen Daten für Gesamtdeutschland in digitaler Form vor.

1.6 Rechtsgrundlagen und andere Vereinbarungen

Bevölkerungstatistikgesetz vom 20. April 2013 (BGBl. I S. 826), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 20. November 2015 (BGBl. I S. 2010). Die Ausgestaltung dieses Rahmengesetzes in landeseigenen Gesetzen und Verordnungen obliegt den Ländern.

1.7 Geheimhaltung

1.7.1 Geheimhaltungsvorschriften

Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 Bundesstatistikgesetz (BStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2394) geheim gehalten.

1.7.2 Geheimhaltungsverfahren

Ein Personenbezug ist nur dann herstellbar, wenn für alle männlichen bzw. für alle weiblichen Gestorbenen einer Altersgruppe eine einzige Todesursache nachgewiesen wird. Nur in diesen Fällen ist es möglich, mit Hilfe der Statistik die Todesursache einer Person aufzudecken, deren Name, Geschlecht und Alter aus einer anderen Quelle bekannt sind. Dies gilt auch bei Feldbesetzungen "Eins" oder "Zwei". Diese Fälle werden dann als Verstorbene mit unbekannter Todesursache umgeschlüsselt.

1.8 Qualitätsmanagement

1.8.1 Qualitätssicherung

Im Prozess der Statistikerstellung werden vielfältige Maßnahmen zur Sicherung der Datenqualität durchgeführt. Diese werden insbesondere in Kapitel 3 (Methodik) erläutert.

Die Maßnahmen zur Qualitätssicherung, die an einzelnen Punkten der Statistikerstellung ansetzen, werden bei Bedarf angepasst und um standardisierte Methoden der Qualitätsbewertung und -sicherung ergänzt. Zu diesen standardisierten Methoden zählt auch dieser Qualitätsbericht, in dem alle wichtigen Informationen zur Datenqualität zusammengetragen sind.

Darüber hinaus werden die Signiererinnen und Signierer, die maßgeblich die Qualität der Statistik bestimmen, jährlich durch Experten in der Signierung der Todesursachen geschult. Bei den Signiererinnen und Signierern handelt es sich um qualifiziertes Personal in den Statistischen Landesämtern, bzw. in Hamburg Personal der Gesundheitsämter, das aus den Angaben in der Todesbescheinigung das für die Todesursachenstatistik maßgebliche "Grundleiden" feststellt und hierfür einen ICD-Code festlegt. Zur Qualitätssicherung findet in regelmäßigen Abständen die sogenannte Ringcodierung statt, bei der beispielhaft Fälle codiert und anschließend von Experten kontrolliert werden.

1.8.2 Qualitätsbewertung

Die Todesursachenstatistik liefert als einzige Datenquelle umfassende Informationen zum Mortalitätsgeschehen in Deutschland auf Basis der amtlichen Todesbescheinigungen. Diese sind ein Hauptkriterium der Qualität, sowohl im positiven Sinn, dass es ärztliche Gutachten sind, als auch im negativen Sinn, dass sie vollkommen von diesen ärztlichen Feststellungen abhängig sind.

2 Inhalte und Nutzerbedarf

2.1 Inhalte der Statistik

2.1.1 Inhaltliche Schwerpunkte der Statistik

Ausgewertet werden die für die Todesursachenstatistik vorgesehenen Teile der Todesbescheinigung. Aus ihnen wird das sogenannte Grundleiden abgeleitet, also diejenige Todesursache, die als ursächlich für den Tod anzunehmen ist. Es handelt sich hierbei um eine monokausale Darstellung der Todesursachen. Die Daten werden als Absolutzahlen, als Zahlen mit Bevölkerungsbezug (je 100 000 Einwohner), aber auch als standardisierte Zahlen veröffentlicht.

Standardisierte Zahlen ermöglichen einen zeitlichen und regionalen Vergleich und verhindern Fehlinterpretationen, die entstehen können, wenn sich Absolutzahlen auf eine unterschiedliche Bevölkerungsstruktur beziehen.

2.1.2 Klassifikationssysteme

- ICD-10 Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, verwendet für Daten ab 1998
- ICD-9 Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen für Daten von 1979-1997
- ICD-8 Handbuch der Internationalen Statistischen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen, 8. Revision, verwendet ab 1968-1979
- ICD-7, Verzeichnis aus dem Jahr 1962, für Deutschland (Früheres Bundesgebiet), zusammengestellt auf Basis der ICD-7 aus dem Jahr 1958, verwendet von 1958 bis 1967
- ICD-6, Verzeichnis aus dem Jahr 1952, für Deutschland (Früheres Bundesgebiet) umgestellte mittlere internationale ICD-6, verwendet ab 1952
- ICD-5 Verzeichnis aus dem Jahr 1938; Ausgabe 1941; verwendet von 1941 bis 1951
- Verzeichnis der Krankheiten und Todesursachen aus dem Jahr 1929, Ausgabe 1932; verwendet von 1932 bis 1940
- Kurzes Todesursachenverzeichnis 1904-1931

2.1.3 Statistische Konzepte und Definitionen

Die statistischen Merkmale der Todesursachenstatistik sind:

- Gestorbene
- Alter
- Geschlecht
- Nationalität
- Diagnose des Grundleidens nach ICD. Bei der Festlegung des Grundleidens werden die Angaben der Todesbescheinigungen nach dem Regelwerk der Weltgesundheitsorganisation (WHO) entsprechend signiert.
- Unfallkategorie bei Unfällen

2.2 Nutzerbedarf

Die Todesursachenstatistik ist die elementare Grundlage zur Ermittlung wichtiger Gesundheitsindikatoren wie Sterbeziffern, verlorene Lebensjahre und vermeidbare Sterbefälle. Durch diese Statistik ist eine fundierte Todesursachenforschung möglich, die regionale Besonderheiten der todesursachenspezifischen Sterblichkeit und ihre Veränderung im Laufe der Zeit untersucht. Aus den Ergebnissen werden Handlungsempfehlungen und Strategien z. B. für die epidemiologische Forschung, den Bereich der Prävention und die Gesundheitspolitik abgeleitet. Im Kern geht es um die Frage, durch welche präventiven und medizinisch-kurativen Maßnahmen die Lebenserwartung und -qualität der Bevölkerung erhöht werden kann.

Neben verschiedenen internationalen Institutionen (Europäische Kommission, Eurostat, OECD, WHO) nutzen vor allem die Gesundheits- und Sozialministerien des Bundes und der Länder, Spitzen- und Landesverbände der gemeinsamen Selbstverwaltung im Gesundheitswesen, wissenschaftliche Einrichtungen und Institute, Unternehmensberatungsgesellschaften, Medien und die interessierte Öffentlichkeit die Daten.

2.3 Nutzerkonsultation

Die Einbeziehung von Nutzern geschieht über verschiedene Wege: Die Daten der im Internet abgerufenen Zahlen werden hinsichtlich ihrer Schwerpunkte ausgewertet. Unmittelbare Rückmeldungen erhält das Referat durch den direkten Kontakt zu den Datennutzern über den Auskunftsdienst. Weiterhin erfolgt sowohl national als auch international u. a. im Rahmen institutionalisierter Gremien, Arbeitsgruppen und Fachkreise eine enge Zusammenarbeit. Darüber hinaus finden in unregelmäßigen Abständen Fachausschusssitzungen und Nutzerkonferenzen statt.

3 Methodik

3.1 Konzept der Datengewinnung

Bei der Todesursachenstatistik handelt es sich um eine jährliche Vollerhebung. Datengrundlage sind die Todesbescheinigungen, die im Rahmen der Leichenschau ausgestellt werden. Ausgewertet werden die für die amtliche Statistik vorgesehenen Teile der Todesbescheinigungen. Es handelt sich um eine Sekundärstatistik.

3.2 Vorbereitung und Durchführung der Datengewinnung

Die für die Statistik vorgesehenen Teile der Todesbescheinigungen werden von den Gesundheitsämtern an die Statistischen Landesämter übermittelt, die aus den Angaben in den Bescheinigungen auf Basis des Regelwerks der WHO das Grundleiden ermitteln. Die Angaben zu Alter und Geschlecht der verstorbenen Person werden aus den Angaben der Sterbefallstatistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung ermittelt und mit den Angaben der vorliegenden Todesbescheinigungen abgeglichen.

In mehreren Bundesländern werden mittlerweile elektronische Daten der Todesbescheinigungen an die Statistischen Ämter der Länder übermittelt. Dort werden diese mit dem Programm für die Elektronische Kodierung der Todesursachen (IRIS) verschlüsselt. Alle Daten, die aufgrund ihrer Komplexität nicht mit diesem System verarbeitet werden können, müssen manuell bearbeitet werden.

3.3 Datenaufbereitung (einschl. Hochrechnung)

Grundsätzlich wird bei fehlenden oder unplausiblen Angaben bei den Gesundheitsämtern nachgefragt, die evtl. Unstimmigkeiten mit den Ärzten und Ärztinnen klären können. Antwortausfälle werden mit "unbekannter Todesursache" erfasst. Die Ergebnisaufbereitung findet bis auf Landesebene in den Statistischen Landesämtern statt. Das Bundesergebnis wird als Summe der Länderergebnisse im Statistischen Bundesamt ermittelt.

3.4 Preis- und Saisonbereinigung; andere Analyseverfahren

Trifft nicht zu, da es sich um eine Vollerhebung handelt.

3.5 Beantwortungsaufwand

Die Leichenschau ist eine Pflichtaufgabe der Ärzte und Ärztinnen und dient nur sekundär statistischen Zwecken.

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit

4.1 Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit

Der Statistik liegt zur Verschlüsselung der Todesursache die ICD zu Grunde. Seit 1998 ist die 10. Revision gültig. Dadurch wird erreicht, dass die Daten international vergleichbar sind. Die Ärzte und Ärztinnen haben die Möglichkeit, verschiedene Diagnosen auf der Todesbescheinigung zu vermerken, was wiederum die Genauigkeit der ursächlichen Todesursache erhöht.

Ungenauigkeiten können sich durch die Angaben der Ärzte und Ärztinnen und durch die subjektive Auswertung der Todesursachen in den Statistischen Landesämtern ergeben. Wie groß diese Ungenauigkeiten sind, konnte bis jetzt noch nicht quantifiziert werden. Seit März 2004 findet eine kontinuierliche Überprüfung der Daten in Bezug auf die Qualitätssicherung und -verbesserung statt. Hierbei werden monatlich zufällig ausgewählte Leichenschauscheine von verschiedenen Codierern „blind“ signiert. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden für die jährlich stattfindenden Schulungen der Signiererinnen und Signierer in Statistischen Landesämtern genutzt.

4.2 Stichprobenbedingte Fehler

Nicht relevant, da es sich um eine Vollerhebung handelt.

4.3 Nicht-Stichprobenbedingte Fehler

Trotz Anwendung der gültigen Kodierrichtlinien der WHO können Fehler, die durch fehlerhafte Kodierungen bei den Signiererinnen und Signierern in den Landesämtern bzw. im Gesundheitsamt (Hamburg) auftreten, nicht völlig ausgeschlossen werden. Inwieweit diese Fehler die Datenqualität beeinflussen, konnte bis jetzt noch nicht qualifiziert und quantifiziert werden.

4.4 Revisionen

4.4.1 Revisionsgrundsätze

Es werden keine vorläufigen Ergebnisse veröffentlicht. Dadurch entsteht kein Revisionsbedarf.

4.4.2 Revisionsverfahren

s. 4.4.1

4.4.3 Revisionsanalysen

s. 4.4.1

5 Aktualität und Pünktlichkeit

5.1 Aktualität

Die Statistischen Landesämter liefern die Daten bis Anfang August des Folgejahres, die Veröffentlichung des Bundesergebnisses erfolgt ca. zwei Wochen später (Mitte August) durch das Statistische Bundesamt.

5.2 Pünktlichkeit

Abhängig von der Datenlieferung des letzten Bundeslandes.

6 Vergleichbarkeit

6.1 Räumliche Vergleichbarkeit

Maßgeblich für die statistische Erfassung der Todesursachen ist die ICD. Durch die Verschlüsselung des Grundleidens als ursächliche Todesursache entsprechend der ICD, z. Z. in der 10. Revision, ist die internationale Vergleichbarkeit gewährleistet. Innerhalb Deutschlands sind die Daten uneingeschränkt vergleichbar.

6.2 Zeitliche Vergleichbarkeit

Die ICD wird jährlich an die Änderungen der Plausibilitäten von Krankheiten und die Weiterentwicklungen auf dem Gebiet der Medizin angepasst. Grundsätzlich sind die Angaben nach der ICD-10, die seit 1998 die Basis der Verschlüsselung der Todesursachen ist, vergleichbar. Anhand einer standardisierten europäischen Diagnosenkurzliste ist auch die Überleitung der Diagnoseschlüssel nach der ICD-9 (gültig von 1979 bis 1997) in die neuen Diagnoseschlüssel nach der ICD-10 möglich. Darüber hinausgehende zeitliche Vergleiche sind nur sehr eingeschränkt möglich.

7 Kohärenz

7.1 Statistikübergreifende Kohärenz

Bevölkerungsstatistik, Erfassung der Sterbefälle im Rahmen der natürlichen Bevölkerungsbewegung auf Basis der amtlich beurkundeten Sterbefälle; Verkehrsunfallstatistik, Daten werden auf der Grundlage der polizeilichen Unfallstatistik erfasst, in der Todesursachenstatistik auf Grundlage der Todesbescheinigung und nur Personen mit Wohnsitz in Deutschland.

7.2 Statistikinterne Kohärenz

Die Todesursachenstatistik ist bis heute einmalig in ihrem Umfang und ihrer Tiefe und befindet sich damit in exponierter Stellung. Es existieren keine vergleichbar aufwändigen Erhebungen, die auch nur annähernd den Umfang der Todesursachenstatistik der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder aufweisen.

7.3 Input für andere Statistiken

Die Daten der Todesursachenstatistik fließen in die Gesundheitsberichterstattung auf regionaler, nationaler sowie internationaler Ebene und in gesundheitsbezogene Rechensysteme auf nationaler und internationaler Ebene ein. Zudem dienen sie als Grundlage zahlreicher medizinischer, epidemiologischer und gesundheitsökonomischer Studien.

8 Verbreitung und Kommunikation

8.1 Verbreitungswege

Pressemitteilungen

Die Erstveröffentlichung der neuesten Ergebnisse erfolgt jährlich mit einer Pressemitteilung. Darüber hinaus werden regelmäßig anlassbezogene Pressemitteilungen, z. B. zum Weltkrebstag, zum Weltnichtrauchertag, veröffentlicht.

Veröffentlichungen

Die wichtigsten Ergebnisse der Erhebung werden jährlich in der [Fachserie 12 Reihe 4](#) im Publikationsservice des Statistischen Bundesamtes veröffentlicht. Ebenfalls stehen dort tiefgegliederte Daten der Todesursachenstatistik in Datensatzstruktur zur Verfügung.

Online-Datenbank

Zu den Todesursachen stehen im Informationssystem der Gesundheitsberichterstattung (IS-GBE) ausgewählte Daten sowie in GENESIS-online ausgewählte Daten der wichtigsten Todesursachen zur Verfügung.

Weitergehende Datenwünsche können in der Regel im Rahmen von Sonderauswertungen durch die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder erfüllt werden. Je nach Aufwand wird hierfür eine Aufwandsentschädigung berechnet.

Zugang zu Mikrodaten

Das Forschungsdatenzentrum der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder bietet die Todesursachenstatistik in ihrem Datenangebot an.

Sonstige Verbreitungswege

Werden nicht angeboten.

8.2 Methodenpapiere/Dokumentation der Methodik

Im Rahmen von Wirtschaft und Statistik sind mehrere Aufsätze in den letzten Jahren erschienen.

Witting, Björn: Erste Ergebnisse aus den Testläufen des elektronischen Codiersystems IRIS in der Todesursachenstatistik, in: METHODEN - VERFAHREN - ENTWICKLUNGEN Nachrichten aus dem Statistischen Bundesamt 1/2008

Eckert, Dr., Olaf: MUSE - ein neuer Baustein der elektronischen Todesursachenstatistik in: METHODEN - VERFAHREN - ENTWICKLUNGEN Nachrichten aus dem Statistischen Bundesamt 1/2015

8.3 Richtlinien der Verbreitung

Veröffentlichungskalender

Die Veröffentlichungstermine der Erhebung "Todesursachen in Deutschland" sind im Veröffentlichungskalender nicht enthalten.

Zugriff auf den Veröffentlichungskalender

s. Anmerkungen zum Veröffentlichungskalender

Zugangsmöglichkeiten der Nutzer/-innen

s. Anmerkungen zum Veröffentlichungskalender

9 Sonstige fachstatistische Hinweise

Keine